

389185.122023 .49985 .4536 .29301191304



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
Conselho Federal de Medicina Veterinária

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00012/2023 (SRP)**

Às 10:00 horas do dia 27 de novembro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria CFMV nº 01/2021 de 11/01/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 011039115/2023-34, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00012/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de preços para o fornecimento, entrega e instalação de mobiliário em geral para a nova sede do Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, de acordo com as condições do Termo de Referência e seus respectivos anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1 - Grupo 1**

**Descrição:** Conjunto mesas escritório

**Descrição Complementar:** Conjunto Mesas Escritório Material: Madeira Mdf , Revestimento: Laminado Madeira , Padrão Acabamento: Mógno , Espessura Tampo: 25 MM, Formato: Em "L" , Altura Saia Frontal: 40 CM, Comprimento Maior Mesa Principal: 1,80 M, Comprimento Menor Mesa Principal: 1,00 M, Comprimento Mesa Auxiliar: 1,00 M, Largura Mesa Auxiliar: 0,60 M, Altura: 0,74 M, Características Adicionais: Eletrocalha P/Passagem Fiação/Pés Metálicos

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.417,5000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, **pele melhor lance de R\$ 1.700,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

**Item: 2 - Grupo 1**

**Descrição:** Estação trabalho

**Descrição Complementar:** Estação Trabalho Tipo: Multifuncional , Componentes: 01 Mesa , Comprimento: 140 CM, Largura: 60 CM, Altura: 75 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L , Revestimento: Laminado Melamínico , Estrutura: Tubo Metálico , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Tipo Tampo: Madeira Mdf

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 45

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.365,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, **pele melhor lance de R\$ 3.489,0000 e a quantidade de 45 Unidade .**

**Item: 3 - Grupo 1**

**Descrição:** Estação trabalho

**Descrição Complementar:** Estação Trabalho Tipo: Multifuncional , Componentes: 01 Mesa , Comprimento: 140 CM, Largura: 60 CM, Altura: 75 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L , Revestimento: Laminado Melamínico , Estrutura: Tubo Metálico , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Tipo Tampo: Madeira Mdf

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 8

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.192,5000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, **pele melhor lance de R\$ 2.000,0000 e a quantidade de 8 Unidade .**

**Item: 4 - Grupo 1**

**Descrição:** Estação trabalho

**Descrição Complementar:** Estação Trabalho Tipo: Multifuncional , Componentes: 01 Mesa , Comprimento: 140 CM, Largura: 60 CM, Altura: 75 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L , Revestimento: Laminado Melamínico , Estrutura: Tubo Metálico , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Tipo Tampo: Madeira Mdf

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 11

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.469,5000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, **pele melhor lance de R\$ 2.400,0000 e a quantidade de 11 Unidade .**

**Item: 5 - Grupo 1**

**Descrição:** Estação trabalho

**Descrição Complementar:** Estação Trabalho Tipo: Multifuncional , Componentes: 01 Mesa , Comprimento: 140 CM, Largura: 60 CM, Altura: 75 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L , Revestimento: Laminado Melamínico , Estrutura: Tubo Metálico , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Tipo Tampo: Madeira Mdf

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 16

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.494,5000  
**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.300,0000 e a quantidade de 16 Unidade .**

#### Item: 6 - Grupo 1

**Descrição:** Estação trabalho

**Descrição Complementar:** Estação Trabalho Tipo: Multifuncional , Componentes: 01 Mesa , Comprimento: 140 CM, Largura: 60 CM, Altura: 75 CM, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L , Revestimento: Laminado Melamínico , Estrutura: Tubo Metálico , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Tipo Tampo: Madeira Mdf

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 5

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.545,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.900,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**

#### Item: 7 - Grupo 1

**Descrição:** Conjunto Mesas Escritório

**Descrição Complementar:** Conjunto Mesas Escritório Material: Madeira Mdf , Revestimento: Laminado Melamínico De Baixa Pressão , Espessura Tampo: 25 MM, Formato: Em "L" , Comprimento Mesa Auxiliar: 1,80 M, Largura Mesa Auxiliar: 1,60 M, Altura: 0,85 M, Características Adicionais: Calha E Caixa De Tomada , Comprimento Mesa Principal: 1,80 M, Largura Mesa Principal: 1,60

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 8

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.668,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.700,0000 e a quantidade de 8 Unidade .**

#### Item: 8 - Grupo 1

**Descrição:** Conjunto Mesas Escritório

**Descrição Complementar:** Conjunto Mesas Escritório Material: Madeira Mdf , Revestimento: Laminado Melamínico De Baixa Pressão , Espessura Tampo: 25 MM, Formato: Em "L" , Comprimento Mesa Auxiliar: 1,80 M, Largura Mesa Auxiliar: 1,60 M, Altura: 0,85 M, Características Adicionais: Calha E Caixa De Tomada , Comprimento Mesa Principal: 1,80 M, Largura Mesa Principal: 1,60

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 8

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5.749,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.800,0000 e a quantidade de 8 Unidade .**

#### Item: 9 - Grupo 1

**Descrição:** Conjunto Mesas Escritório

**Descrição Complementar:** Conjunto Mesas Escritório Material: Madeira Mdf , Revestimento: Laminado Melamínico De Baixa Pressão , Espessura Tampo: 25 MM, Formato: Em "L" , Comprimento Mesa Auxiliar: 1,80 M, Largura Mesa Auxiliar: 1,60 M, Altura: 0,85 M, Características Adicionais: Calha E Caixa De Tomada , Comprimento Mesa Principal: 1,80 M, Largura Mesa Principal: 1,60

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 3

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5.656,5000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**

#### Item: 10 - Grupo 1

**Descrição:** Conjunto Mesas Escritório

**Descrição Complementar:** Conjunto Mesas Escritório Material: Madeira Mdf , Revestimento: Laminado Melamínico De Baixa Pressão , Espessura Tampo: 25 MM, Formato: Em "L" , Comprimento Mesa Auxiliar: 1,80 M, Largura Mesa Auxiliar: 1,60 M, Altura: 0,85 M, Características Adicionais: Calha E Caixa De Tomada , Comprimento Mesa Principal: 1,80 M, Largura Mesa Principal: 1,60

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 7

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.613,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.100,0000 e a quantidade de 7 Unidade .**

#### Item: 11 - Grupo 1

**Descrição:** Conjunto Mesas Escritório

**Descrição Complementar:** Conjunto Mesas Escritório Material: Madeira Mdf , Revestimento: Laminado Melamínico De Baixa Pressão , Espessura Tampo: 25 MM, Formato: Em "L" , Comprimento Mesa Auxiliar: 1,80 M, Largura Mesa Auxiliar: 1,60 M, Altura: 0,85 M, Características Adicionais: Calha E Caixa De Tomada , Comprimento Mesa Principal: 1,80 M, Largura Mesa Principal: 1,60

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.967,5000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.800,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

#### Item: 12 - Grupo 1

**Descrição:** Conjunto Mesas Escritório

**Descrição Complementar:** Conjunto Mesas Escritório Material: Madeira Mdf , Revestimento: Laminado Melamínico De Baixa Pressão , Espessura Tampo: 25 MM, Formato: Em "L" , Comprimento Mesa Auxiliar: 1,80 M, Largura Mesa Auxiliar: 1,60 M, Altura: 0,85 M, Características Adicionais: Calha E Caixa De Tomada , Comprimento Mesa Principal: 1,80 M, Largura Mesa Principal: 1,60

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.865,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.700,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

#### Item: 13 - Grupo 1

**Descrição:** Mesa Reunião Retangular

**Descrição Complementar:** Mesa Reunião Retangular Material: Madeira Mdp , Comprimento: 3.200 MM, Largura: 1.200 MM, Altura: 850 MM, Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Características Adicionais: Caixa De Tomada , Espessura Tampo: 25 M

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 3

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5.017,5000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.100,0000 e a quantidade de 3 Unidade .

#### Item: 14 - Grupo 1

**Descrição:** Mesa Reunião Retangular

**Descrição Complementar:** Mesa Reunião Retangular Material: Madeira Mdp , Comprimento: 3.200 MM, Largura: 1.200 MM, Altura: 850 MM, Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Características Adicionais: Caixa De Tomada , Espessura Tampo: 25 M

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 4

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.075,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.300,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

#### Item: 15 - Grupo 1

**Descrição:** Mesa Reunião Retangular

**Descrição Complementar:** Mesa Reunião Retangular Material: Madeira Mdp , Comprimento: 3.200 MM, Largura: 1.200 MM, Altura: 850 MM, Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Características Adicionais: Caixa De Tomada , Espessura Tampo: 25 M

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.575,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.900,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

#### Item: 16 - Grupo 1

**Descrição:** Mesa Reunião Retangular

**Descrição Complementar:** Mesa Reunião Retangular Material: Madeira Mdp , Comprimento: 3.200 MM, Largura: 1.200 MM, Altura: 850 MM, Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Características Adicionais: Caixa De Tomada , Espessura Tampo: 25 M

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.912,5000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

#### Item: 17 - Grupo 1

**Descrição:** Conjunto mesas escritório

**Descrição Complementar:** Material: Madeira Mdf, Revestimento: Laminado Madeira, Padrão Acabamento: Mógno, Espessura Tampo: 25 MM, Formato: Em "L", Altura Saia Frontal: 40 CM, Comprimento Maior Mesa Principal: 1,80 M, Comprimento Menor Mesa Principal: 1,00 M, Comprimento Mesa Auxiliar: 1,00 M, Largura Mesa Auxiliar: 0,60 M, Altura: 0,74 M, Características Adicionais: Eletrocalha P/Passagem Fiação/Pés Metálicos,

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.665,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

#### Item: 18 - Grupo 1

**Descrição:** Mesa escritório

**Descrição Complementar:** Mesa Escritório Material Estrutura: Tubo Metálico , Material Tampo: Mdf , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Cor Tampo: Cinza , Largura: 1,40 M, Profundidade: 0,60 M, Altura: 0,75 M, Cor Estrutura: Cinza , Acabamento Estrutura: Pintado

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 3

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.572,5000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**

**Item: 19 - Grupo 1**

**Descrição:** Mesa escritório

**Descrição Complementar:** Mesa Escritório Material Estrutura: Tubo Metálico , Material Tampo: Mdf , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Cor Tampo: Cinza , Largura: 1,40 M, Profundidade: 0,60 M, Altura: 0,75 M, Cor Estrutura: Cinza , Acabamento Estrutura: Pintado

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 2

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.480,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.300,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

**Item: 20 - Grupo 1**

**Descrição:** Mesa escritório

**Descrição Complementar:** Mesa Escritório Material Estrutura: Tubo Metálico , Material Tampo: Mdf , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Cor Tampo: Cinza , Largura: 1,40 M, Profundidade: 0,60 M, Altura: 0,75 M, Cor Estrutura: Cinza , Acabamento Estrutura: Pintado

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 3

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.730,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**

**Item: 21 - Grupo 1**

**Descrição:** Mesa escritório

**Descrição Complementar:** Mesa Escritório Material Estrutura: Tubo Metálico , Material Tampo: Mdf , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Cor Tampo: Cinza , Largura: 1,40 M, Profundidade: 0,60 M, Altura: 0,75 M, Cor Estrutura: Cinza , Acabamento Estrutura: Pintado

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 2

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.420,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.300,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

**Item: 22 - Grupo 1**

**Descrição:** Módulo de trabalho

**Descrição Complementar:** Módulo De Trabalho Material: Madeira Aglomerada , Dimensões Mesa Escritório: 1,60 X 0,75 X 0,75 M, Número Gavetas Mesa Escritório: 3 UN, Dimensões Mesa Microcomputador: 0,80 X 0,75 X 0,75 M, Características Adicionais: Bordas Longitudinais Arredondadas / Suporte Para , Revestimento: Laminado Melamínico , Tipo Conexão Mesas: Angular Arredondada De 90°

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 4

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.110,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**

**Item: 23 - Grupo 1**

**Descrição:** Módulo de trabalho

**Descrição Complementar:** Módulo De Trabalho Material: Madeira Aglomerada , Dimensões Mesa Escritório: 1,60 X 0,80 X 0,75 M, Características Adicionais: Estrutura Tipo Oblongo E Sapatas Reguláveis, Mesa , Revestimento: Post Forming De Alta Pressão , Tipo Conexão Mesas: Módulo Ligação 90° Quadrada , Dimensões Módulo Deslizante: 0,70 X 0,26

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.232,5000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

**Item: 24 - Grupo 1**

**Descrição:** Módulo de trabalho

**Descrição Complementar:** Módulo De Trabalho Material: Madeira Aglomerada , Dimensões Mesa Escritório: 1,60 X 0,80 X 0,75 M, Características Adicionais: Estrutura Tipo Oblongo E Sapatas Reguláveis, Mesa , Revestimento: Post Forming De Alta Pressão , Tipo Conexão Mesas: Módulo Ligação 90° Quadrada , Dimensões Módulo Deslizante: 0,70 X 0,26

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 21

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.014,5000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 621,0000 e a quantidade de 21 Unidade .**

**Item: 25 - Grupo 1**

**Descrição:** Armário

**Descrição Complementar:** Armário Material: Mdf , Tipo: Baixo , Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Portas: Com Puxadores Aço Escovado E Chaves , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Marfim Pérola , Altura: 0,72 M, Largura: 0,80 M, Profundidade: 0,50 M, Características Adicionais: Com Niveladores De Piso , Quantidade Prateleiras: 1 UN, Material Base: Aço , Espessura: 18 M

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 7

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.001,5000  
**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 621,0000 e a quantidade de 7 Unidade .**

**Item: 26 - Grupo 1**

**Descrição:** Armário

**Descrição Complementar:** Armário Material: Mdf , Tipo: Baixo , Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Portas: Com Puxadores Aço Escovado E Chaves , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Marfim Pérola , Altura: 0,72 M, Largura: 0,80 M, Profundidade: 0,50 M, Características Adicionais: Com Niveladores De Piso , Quantidade Prateleiras: 1 UN, Material Base: Aço , Espessura: 18 M

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 83

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.013,5000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 588,0000 e a quantidade de 83 Unidade .**

**Item: 27 - Grupo 1**

**Descrição:** Armário

**Descrição Complementar:** Armário Material: Mdp , Tipo: Baixo , Quantidade Portas: 4 UN, Tipo Portas: Com Fechadura , Altura: 0,85 M, Largura: 0,70 M, Profundidade: 0,50 M, Características Adicionais: Fechadura Frontal , Quantidade Prateleiras: 1 Regulável , Espessura: 25 MM, Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 5

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 973,5000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 545,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**

**Item: 28 - Grupo 1**

**Descrição:** Armário

**Descrição Complementar:** Armário Material: Mdp , Tipo: Baixo , Quantidade Portas: 4 UN, Tipo Portas: Com Fechadura , Altura: 0,85 M, Largura: 0,70 M, Profundidade: 0,50 M, Características Adicionais: Fechadura Frontal , Quantidade Prateleiras: 1 Regulável , Espessura: 25 MM, Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 5

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.935,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.090,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**

**Item: 29 - Grupo 1**

**Descrição:** Armário

**Descrição Complementar:** Armário Material: Mdp , Tipo: Alto , Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Portas: Revestimento Laminado Melamínico Baixa Pressão , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó , Altura: 1,64 CM, Largura: 0,80 CM, Profundidade: 0,40 CM, Características Adicionais: Sapatas Niveladoras , Aplicação: Aquisição De Mobiliário.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 8

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.757,5000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 998,0000 e a quantidade de 8 Unidade .**

**Item: 30 - Grupo 1**

**Descrição:** Gaveteiro móvel

**Descrição Complementar:** Gaveteiro Móvel Material: Mdp 25mm , Quantidade Gavetas: 3 UN, Altura: 600 MM, Largura: 410 MM, Profundidade: 530 MM, Tipo Pés: Com Rodízio , Características Adicionais: 4 Rodízios Duplo Giro, Fechadura Frontal Com Trava

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 49

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 920,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 530,0000 e a quantidade de 49 Unidade .**

**Item: 31 - Grupo 1**

**Descrição:** Mesa Madeira

**Descrição Complementar:** Mesa Madeira Material: Mdf , Comprimento: 1000 MM, Largura: 1000 MM, Altura: 750 MM, Características Adicionais: Sapatas Niveladoras

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 258,6700

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 190,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

**Item: 32 - Grupo 1**

**Descrição:** Tampo mobiliário

**Descrição Complementar:** Tampo Mobiliário Material: Vidro Cristal , Formato: Retangular , Cor: Incolor , Comprimento: 2,20 M, Largura: 0,90 M, Espessura: 10 MM, Acabamento Superficial: Lapidado E Polido , Características Adicionais: Cantos Arredondados E Embalagem Tipo Engradado

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 284,6700  
**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 284,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

#### Item: 33 - Grupo 1

**Descrição:** Módulo De Trabalho

**Descrição Complementar:** Módulo De Trabalho Material: Mdf 18 Mm , Dimensões Mesa Escritório: 1,80 X 0,90 X 0,74 (C X L X A) M, Características Adicionais: Requadro Em Couro Ecologico Medindo 800 X 500 Mm , Revestimento: Laminado Melamínico Texturizado , Composição: PaineL Frontal/Chapa Mdf/Bordas Com Fita Pvc , Dimensões Mesa Auxiliar: 1000 X 600 X 740 (C X L X A) M

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 6  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 450,0000  
**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 450,0000 e a quantidade de 6 Unidade .

#### Item: 34 - Grupo 1

**Descrição:** Tampo mobiliário

**Descrição Complementar:** Material: Vidro Cristal, Formato: Retangular, Cor: Incolor, Comprimento: 2,20 M, Largura: 0,90 M, Espessura: 10 MM, Acabamento Superficial: Lapidado E Polido, Características Adicionais: Cantos Arredondados E Embalagem Tipo Engradado,

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 4  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.500,0000  
**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.400,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

#### Item: 35 - Grupo 1

**Descrição:** Mesa reunião redonda

**Descrição Complementar:** Mesa Reunião Redonda Material: Madeira Mdf , Tipo Madeira: Mdf , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Diâmetro: 1,20 M, Altura: 0,784 M, Características Adicionais: Tipo Pés PaineL Em X, Sapatas Reguladoras De Nível , Cor Estrutura: Preta

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 5  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.000,0000  
**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000 e a quantidade de 5 Unidade .

#### Item: 36 - Grupo 1

**Descrição:** Mesa

**Descrição Complementar:** Mesa Material Estrutura: Aço , Material Tampo: Madeira Mdf , Cor: Preta , Altura: 75 CM, Espessura Tampo: 25 MM, Formato: Redonda , Revestimento: Laminado Melamínico , Quantidade Pés: 1 UN, Diâmetro Tampo: 1,20 M, Formato Tampo: Redondo , Padrão Acabamento: Padrão Madeirado

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 6  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.800,0000  
**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000 e a quantidade de 6 Unidade .

#### Item: 37 - Grupo 1

**Descrição:** Mesa

**Descrição Complementar:** Mesa Material Estrutura: Aço , Material Tampo: Madeira Aglomerada , Material Borda: Pvc

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 4  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.532,6700  
**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.532,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

#### Item: 38 - Grupo 1

**Descrição:** Mesa Reunião Retangular

**Descrição Complementar:** Mesa Reunião Retangular Material: Madeira Mdp , Comprimento: 4.800 MM, Largura: 1.200 MM, Altura: 850 MM, Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Características Adicionais: Caixa De Tomada , Espessura Tampo: 25 M

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 11.578,5800  
**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 11.578,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

#### Item: 39 - Grupo 1

**Descrição:** Mesa Reunião Quadrada

**Descrição Complementar:** Material: Mdp, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico De Baixa Pressão, Comprimento: 1.200 MM, Largura: 1.200 MM, Altura: 850 MM,

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.777,2900  
**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4.777,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

**Item: 40 - Grupo 1**

**Descrição:** Gaveteiro móvel

**Descrição Complementar:** Gaveteiro Móvel Material: Mdp 25mm , Quantidade Gavetas: 3 UN, Altura: 600 MM, Largura: 410 MM, Profundidade: 530 MM, Tipo Pés: Com Rodízio , Características Adicionais: 4 Rodízios Duplo Giro, Fechadura Frontal Com Trava

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.351,8600

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.351,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

**Item: 41 - Grupo 1**

**Descrição:** Estação Trabalho

**Descrição Complementar:** Estação Trabalho Tipo: Modular , Componentes: 01 Mesa , Comprimento: 2600 MM, Largura: 1800 MM, Altura: 740 MM, Características Adicionais: Tampo Inteiro Em L , Largura Perfil: 26 MM, Espessura Perfil: 19 MM, Revestimento: Freijo , Estrutura: Metal , Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi , Material Perfil: Madeira , Cor: Marfim , Espessura Tampo: 45 MM, Laterais E Divisórias: Curvos , Largura Laterais: 600 MM, Altura Laterais: 715 MM, Espessura Laterais: 150 MM, Tipo Tampo: Madeira Mdf , Comprimento Tampo: 2600 MM, Largura Tampo: 800 MM, Cor Pannel: Preta , Comprimento Pannel: 2480 MM, Altura Pannel: 315 M

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7.857,3700

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 7.857,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

**Item: 42 - Grupo 1**

**Descrição:** Armário

**Descrição Complementar:** Armário Material: Mdp , Tipo: Baixo , Quantidade Portas: 4 UN, Tipo Portas: Com Fechadura , Altura: 0,85 M, Largura: 0,70 M, Profundidade: 0,50 M, Características Adicionais: Fechadura Frontal , Espessura: 25 MM, Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 3

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 7.424,6900

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 7.429,0000 e com valor negociado a R\$ 7.424,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**

**Item: 43 - Grupo 1**

**Descrição:** Mesa centro

**Descrição Complementar:** Mesa Centro Material Estrutura: Metal , Material Tampo: Vidro , Espessura Tampo: 10 MM, Formato: Retangular , Comprimento: 1,00 M, Largura: 0,70 M, Altura: 0,45

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 7

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 6.378,4200

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.300,0000 e a quantidade de 7 Unidade .**

**Item: 44 - Grupo 2**

**Descrição:** Cadeira com braço

**Descrição Complementar:** Cadeira Com Braço Tipo Assento / Encosto: Giratória , Material Assento/Encosto: Espuma Injetada , Quantidade De Pés: 05 UN, Configuração Pés: Tipo Sapata Com Rodinhas , Tratamento Superficial: Pés Em Metalon Pintados Na Cor Preta , Cor: Preta , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Características Adicionais: Regulável

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 177

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.932,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** OMP DO BRASIL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000 e a quantidade de 177 Unidade .**

**Item: 45 - Grupo 2**

**Descrição:** Cadeira com braço

**Descrição Complementar:** Cadeira Com Braço Tipo Assento / Encosto: Giratória , Material Assento/Encosto: Espuma Injetada , Quantidade De Pés: 05 UN, Configuração Pés: Tipo Sapata Com Rodinhas , Tratamento Superficial: Pés Em Metalon Pintados Na Cor Preta , Cor: Preta , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Características Adicionais: Regulável

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 12

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.565,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** OMP DO BRASIL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.200,0000 e a quantidade de 12 Unidade .**

**Item: 46 - Grupo 2**

**Descrição:** Cadeira com braço

**Descrição Complementar:** Cadeira Com Braço Tipo Assento / Encosto: Giratória , Material Assento/Encosto: Espuma Injetada , Quantidade De Pés: 05 UN, Configuração Pés: Tipo Sapata Com Rodinhas , Tratamento Superficial: Pés Em Metalon Pintados Na Cor Preta , Cor: Preta , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Características Adicionais: Regulável

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 52

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.362,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** OMP DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 900,0000 e a quantidade de 52 Unidade .

#### Item: 47 - Grupo 2

**Descrição:** Cadeira com braço

**Descrição Complementar:** Cadeira Com Braço Tipo Assento / Encosto: Giratória , Material Assento/Encosto: Espuma Injetada , Quantidade De Pés: 05 UN, Configuração Pés: Tipo Sapata Com Rodinhas , Tratamento Superficial: Pés Em Metalon Pintados Na Cor Preta , Cor: Preta , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Características Adicionais: Regulável

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.256,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** OMP DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.900,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

#### Item: 48 - Grupo 2

**Descrição:** Cadeira ascensorista

**Descrição Complementar:** Cadeira Ascensorista Material Assento E Encosto: Espuma Poliuretano , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin Preto , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi Preta , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Regulagem Vertical: Pistão A Gás , Características Adicionais: Regulagem De Encosto, C/ Apóio P/ Pés E S/ Braços

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 2

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.652,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** OMP DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

#### Item: 49 - Grupo 2

**Descrição:** Cadeira escritório

**Descrição Complementar:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Apoio Braço: Sem Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 U

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 19

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5.995,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** OMP DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.400,0000 e a quantidade de 19 Unidade .

#### Item: 50 - Grupo 2

**Descrição:** Cadeira Escritório

**Descrição Complementar:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Características Adicionais: Tipo Poltrona Diretor, Braço Em Couro , Quantidade Pés: 5 U

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 6.213,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** OMP DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

#### Item: 51 - Grupo 2

**Descrição:** Cadeira

**Descrição Complementar:** Cadeira Material: Polipropileno E Fibra De Vidro. , Tipo Espaldar: Alto , Cor: Preta , Tipo: Sem Braço

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 30

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 508,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** OMP DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 490,0000 e a quantidade de 30 Unidade .

#### Item: 52 - Grupo 2

**Descrição:** Banqueta

**Descrição Complementar:** Banqueta Material Estrutura: Fibra De Vidro , Tipo Assento: Giratório , Material Base Assento: Fibra De Vidro , Acabamento Estrutura: Pintura Automotiva , Cor Assento: Vermelha , Altura: 66 A 88 CM, Comprimento: 39 CM, Largura: 45 CM, Características Adicionais: Circular, A Gás, Apoio Pés Cromado

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 15

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 699,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado



**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** OMP DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 500,0000 e a quantidade de 15 Unidade .

**Item: 53 - Grupo 2**

**Descrição:** Cadeira escritório

**Descrição Complementar:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Apoio Braço: Sem Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 U

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 78

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.300,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** OMP DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000 e a quantidade de 78 Unidade .

**Item: 54 - Grupo 2**

**Descrição:** Cadeira Escritório

**Descrição Complementar:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Características Adicionais: Tipo Poltrona Diretor, Braço Em Couro , Quantidade Pés: 5 U

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.650,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** OMP DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

**Item: 55 - Grupo 3**

**Descrição:** Poltrona

**Descrição Complementar:** Poltrona Material Estrutura: Madeira Compensada Multilaminada , Material Assento E Encosto: Espuma Injetada , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi-Pó , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético , Tipo: Giratória , Tipo Espaldar: Alto , Características Adicionais: Com Rodízios , Largura: 470 MM, Profundidade: 490 MM, Altura: 560 MM, Cor Estrutura: Preta , Cor Tecido: Preto , Tipo Estrutura: Base Com 5 Hastes , Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 22

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5.645,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** CENTRA MOVEIS S/A, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000 e a quantidade de 22 Unidade .

**Item: 56 - Grupo 3**

**Descrição:** Sofá

**Descrição Complementar:** Sofá Material Estrutura: Madeira Maciça , Material Estofamento: Espuma D26 , Revestimento: Couro Natural , Cor: Preta , Características Adicionais: Com Braços, Assentos Removíveis, Pés Em Alumínio , Quantidade Assentos: 2 UN, Largura: 1,70 M, Profundidade: 0,88 M, Altura: 0,87

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 2

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.985,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** CENTRA MOVEIS S/A, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

**Item: 57 - Grupo 3**

**Descrição:** Poltrona

**Descrição Complementar:** Poltrona Material Estrutura: Madeira , Material Assento E Encosto: Madeira , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Tipo: Giratória , Largura: 98 CM, Profundidade: 99 CM, Altura: 85 CM, Cor Tecido: Branca

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 13

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5.366,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** CENTRA MOVEIS S/A, pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000 e a quantidade de 13 Unidade .

**Item: 58 - Grupo 3**

**Descrição:** Sofá

**Descrição Complementar:** Sofá Material Estrutura: Madeira Maciça , Material Estofamento: Espuma , Revestimento: Couro Ecológico , Quantidade Módulos: 2 UN, Cor: Preta , Características Adicionais: Pés Confeccionados Em Madeira Envernizada , Quantidade Assentos: 2 UN, Largura: 1500 MM, Profundidade: 930 Mm MM, Altura: 900 M

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.987,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Aceito para:** CENTRA MOVEIS S/A, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

**Item: 59 - Grupo 3**

**Descrição:** Sofá**Descrição Complementar:** Sofá Material Estrutura: Madeira Maciça , Material Estofamento: Espuma , Revestimento: Couro Ecológico , Quantidade Módulos: 2 UN, Cor: Preta , Características Adicionais: Pés Confeccionados Em Madeira Envernizada , Quantidade Assentos: 2 UN, Largura: 1500 MM, Profundidade: 930 Mm MM, Altura: 900 M**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.856,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Aceito para:** CENTRA MOVEIS S/A, pelo melhor lance de R\$ 1.856,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**Item: 60 - Grupo 3****Descrição:** Sofá**Descrição Complementar:** Sofá Material Estrutura: Madeira Maciça , Material Estofamento: Espuma , Revestimento: Tecido Poliéster , Quantidade Módulos: 1 UN, Cor: Bege , Características Adicionais: Com Braços , Quantidade Assentos: 3 U**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 16**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.156,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Aceito para:** CENTRA MOVEIS S/A, pelo melhor lance de R\$ 2.156,0000 e a quantidade de 16 Unidade .**Item: 61 - Grupo 3****Descrição:** Sofá**Descrição Complementar:** Sofá Material Estrutura: Madeira Maciça , Material Estofamento: Espuma Injetada , Revestimento: Tecido Poliéster , Quantidade Módulos: 1 UN, Cor: Azul , Características Adicionais: Sapata Nivelada/Extremidades Abuladas/Sem Braços**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 17**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.956,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Aceito para:** CENTRA MOVEIS S/A, pelo melhor lance de R\$ 1.859,0000 e a quantidade de 17 Unidade .**Item: 62 - Grupo 4****Descrição:** Poltrona**Descrição Complementar:** Poltrona Material Estrutura: Madeira Compensada Multilaminada , Material Assento E Encosto: Espuma Injetada , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi-Pó , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético , Tipo: Giratória , Tipo Espaldar: Alto , Características Adicionais: Com Rodízios , Largura: 470 MM, Profundidade: 490 MM, Altura: 560 MM, Cor Estrutura: Preta , Cor Tecido: Preto , Tipo Estrutura: Base Com 5 Hastes , Cor: Preta**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 6**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 14.489,2500**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Aceito para:** KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 10.500,0000 e a quantidade de 6 Unidade .**Item: 63 - Grupo 4****Descrição:** Banco**Descrição Complementar:** Banco Material: Madeira , Comprimento: 2 M, Largura: 40 CM, Altura: 55 CM, Acabamento: Natural**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 9.378,7000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Aceito para:** KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 8.700,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**Item: 64 - Grupo 4****Descrição:** Aparador decoração**Descrição Complementar:** Aparador Decoração Material: Madeira De Construção - Peroba , Material Estrutura: Madeira De Construção - Peroba , Comprimento: 200 CM, Altura: 80 CM, Profundidade: 60 CM, Características Adicionais: Tampo De Vidro**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 11.580,2300**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Aceito para:** KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 8.000,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**Item: 65 - Grupo 4****Descrição:** Mesa centro**Descrição Complementar:** Mesa Centro Material Estrutura: Madeira Mogno , Material Tampo: Vidro , Formato: Quadrado , Comprimento: 0,60 M, Largura: 0,60 M, Altura: 0,55 M, Características Adicionais: Raiz De Imbuia Nas Laterais E Vidro No Centro**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 8.704,3500**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Aceito para:** KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 8.704,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**Item: 66 - Grupo 4**

**Descrição:** Sofá**Descrição Complementar:** Sofá Material Estrutura: Madeira , Material Estofamento: Espuma Com Densidades Para Assento-D26 E 28, Encos , Revestimento: Tecido , Quantidade Assentos: 2 UN, Largura: 1900 MM, Profundidade: 0,75 CM, Altura: 0,85 C**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 8.796,7300**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 8.796,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**Item: 67 - Grupo 4****Descrição:** Cadeira refeitório**Descrição Complementar:** Cadeira Refeitório Estrutura: Madeira Tauari , Acabamento Superficial: Secagem E Tratamento Em Estufa , Comprimento: 50 CM, Largura: 47 CM, Altura: 89 CM, Características Adicionais: Sapatas Em Alumínio , Material Assento E Encosto: Espuma D-26, Revestidos Em Couro Ecológico**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 24**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.740,8000**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.600,0000 e a quantidade de 24 Unidade .**Item: 68 - Grupo 4****Descrição:** Sofá**Descrição Complementar:** Sofá Material Estrutura: Madeira Maciça , Material Estofamento: Espuma , Revestimento: Tecido Poliéster , Quantidade Módulos: 1 UN, Cor: Bege , Características Adicionais: Com Braços , Quantidade Assentos: 3 U**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 22.737,1100**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 21.000,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**Item: 69 - Grupo 4****Descrição:** Sofá**Descrição Complementar:** Sofá Material Estrutura: Madeira Maciça , Material Estofamento: Espuma Injetada , Revestimento: Tecido Poliéster , Quantidade Módulos: 1 UN, Cor: Azul , Características Adicionais: Sapata Nivelada/Extremidades Abauladas/Sem Braços**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 15.584,8800**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 14.000,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**Item: 70 - Grupo 4****Descrição:** Banqueta**Descrição Complementar:** Banqueta Material Estrutura: Madeira , Tipo Assento: Fixo , Material Base Assento: Madeira , Acabamento Estrutura: Espuma Poliuretano, Tecido , Revestimento Assento: 100% Poliéster , Altura: 45 CM, Diâmetro Assento: 50 CM, Características Adicionais: Assento Redondo, Sapatas Reguláveis**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 8**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.751,1700**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.500,0000 e a quantidade de 8 Unidade .**Item: 71 - Grupo 4****Descrição:** Mesa centro**Descrição Complementar:** Mesa Centro Material Estrutura: Madeira Mogno , Material Tampo: Vidro , Formato: Quadrado , Comprimento: 0,60 M, Largura: 0,60 M, Altura: 0,55 M, Características Adicionais: Raiz De Imbuia Nas Laterais E Vidro No Centro**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 3**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 11.686,9500**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**Item: 72 - Grupo 4****Descrição:** Mesa refeitório**Descrição Complementar:** Mesa Refeitório Material Tampo: Madeira Maciça , Altura: 80 CM, Material Estrutura: Madeira Maciça , Comprimento: 200 CM, Largura: 90 CM, Características Adicionais: Acompanha Oito Cadeiras De Madeira Padrão Colonial**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 11.472,4600**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 11.472,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**Item: 73 - Grupo 4**

**Descrição:** Mesa refeitório

**Descrição Complementar:** Mesa Refeitório Material Tampo: Madeira Maciça , Altura: 80 CM, Material Estrutura: Madeira Maciça , Comprimento: 200 CM, Largura: 90 CM, Características Adicionais: Acompanha Oito Cadeiras De Madeira Padrão Colonial

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 4

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 19.472,8100

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 17.000,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**

#### Item: 74 - Grupo 4

**Descrição:** Sofá

**Descrição Complementar:** Sofá Material Estrutura: Metálica , Material Estofamento: Espuma , Revestimento: Tecido Poliéster , Quantidade Módulos: 1 UN, Cor: Cereja , Características Adicionais: Com Braços , Quantidade Assentos: 3 U

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 8

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 25.292,3900

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 22.000,0000 e a quantidade de 8 Unidade .**

#### Item: 75 - Grupo 4

**Descrição:** Cadeira fixa

**Descrição Complementar:** Cadeira Fixa Material Assento: Espuma De Poliuretano , Material Encosto: Espuma De Poliuretano , Material Estrutura: Aço Maciço Trefilado De 7/16 Pol Dobrado, Em Peça , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético , Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática , Tipo Base: Fixo , Características Adicionais: Sem Braço/Encosto Fixo/Espaldar Médio , Cor: Preta , Tipo Pé: Sapatas Delizadora

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 24

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.211,8700

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000 e a quantidade de 24 Unidade .**

#### Item: 76 - Grupo 4

**Descrição:** Poltrona

**Descrição Complementar:** Poltrona Material Estrutura: Resina De Engenharia , Material Assento E Encosto: Te Cido Tipo Tela, Tipo Giratória,Tipo Espaldar Al , Tipo: Giratória , Tipo Espaldar: Alto , Características Adicionais: Com Braços , Largura: 510 MM, Profundidade: 500 MM, Altura: 600 MM, Cor Tecido: Preto , Material Base: Alumínio

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 4

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 8.283,8000

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 8.238,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**

#### Item: 77 - Grupo 4

**Descrição:** Poltrona

**Descrição Complementar:** Poltrona Material Estrutura: Tubo Aço , Material Assento E Encosto: Espuma Injetada , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético , Tipo: Giratória , Tipo Espaldar: Médio , Características Adicionais: Com Braços/Rodízios Duplos , Largura: 480 MM, Altura: 560 MM, Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.474,4700

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.474,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

#### Item: 78 - Grupo 4

**Descrição:** Cadeira refeitório

**Descrição Complementar:** Cadeira Refeitório Estrutura: Madeira Tauari , Acabamento Superficial: Secagem E Tratamento Em Estufa , Comprimento: 50 CM, Largura: 47 CM, Altura: 89 CM, Características Adicionais: Sapatas Em Alumínio , Material Assento E Encosto: Espuma D-26, Revestidos Em Couro Ecológico

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 2

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.574,6500

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.574,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

#### Item: 79 - Grupo 5

**Descrição:** Prateleira

**Descrição Complementar:** Prateleira Material: Aço , Acabamento: Aço , Comprimento: 0,92 M, Largura: 0,45 M, Uso: Arquivo , Características Adicionais: Pintura Antiferrugem , Aplicação: Arquivamento De Documentos , Cor: Cinza

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 12

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.996,3800

**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, **pelo melhor lance de R\$ 2.996,3800 e a quantidade de 12 Unidade .**

**Item: 80 - Grupo 5****Descrição:** Prateleira**Descrição Complementar:** Prateleira Material: Aço , Acabamento: Aço , Comprimento: 0,92 M, Largura: 0,45 M, Uso: Arquivo , Características Adicionais: Pintura Antiferrugem , Aplicação: Arquivamento De Documentos , Cor: Cinza**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 30**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 918,9200**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Aceito para:** PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, pelo melhor lance de R\$ 918,9200 e a quantidade de 30 Unidade .**Item: 81 - Grupo 5****Descrição:** Armário Aço**Descrição Complementar:** Armário Aço Material: Chapa Aço 26 , Acabamento Superficial: Pintura Epóxi, Anti-Ferrugem , Cor: Cinza , Quantidade Portas: 16 UN, Altura: 1,98 M, Largura: 1,23 M, Profundidade: 0,40 M, Aplicação: Roupeiro , Características Adicionais: Tipo Roupeiro, Pitão Para Cadeado**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.741,7300**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Aceito para:** PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, pelo melhor lance de R\$ 2.741,7300 e a quantidade de 5 Unidade .**Item: 82****Descrição:** Guarda-sol**Descrição Complementar:** Guarda-Sol Material: Poliéster , Material Armação: Alumínio , Acabamento Superficial Armação: Pintura , Diâmetro: 2,50 M, Padronagem: Lisa , Características Adicionais: Com Manivela , Tipo: Ombrelone , Cor Armação: Branca**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5.400,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Aceito para:** KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5.145,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**Item: 83****Descrição:** Armário aço**Descrição Complementar:** Armário Aço Material: Aço Inox Aisi 304 E 316 , Acabamento Superficial: Pintura Epóxi , Cor: Vermelha , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 3 UN, Altura: 2 M, Largura: 1 M, Profundidade: 450 MM, Aplicação: Materiais Inflamáveis**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.975,7800**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Item: 84****Descrição:** Banco**Descrição Complementar:** Banco Material: Aço , Altura: 43 CM, Acabamento: Envernizado , Cor: Grafite , Características Adicionais: Sem Encosto E Assento Em Ripas Cantos Arredondados , Profundidade: 40 CM, Tipo Assento: 4 Ripas , Largura Assento: 150 C**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.590,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Aceito para:** PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, pelo melhor lance de R\$ 1.519,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**Item: 85****Descrição:** Mesa copa/cozinha**Descrição Complementar:** Mesa Copa/Cozinha Material Mesa: Aço Inox , Comprimento Mesa: 1,0 M, Largura Mesa: 0,75 M, Altura Mesa: 0,90**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.452,0800**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Aceito para:** PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.452,0600 e a quantidade de 4 Unidade .**Item: 86****Descrição:** Banqueta**Descrição Complementar:** Banqueta Material Estrutura: Fibra De Vidro , Tipo Assento: Giratório , Material Base Assento: Fibra De Vidro , Acabamento Estrutura: Pintura Automotiva , Cor Assento: Vermelha , Altura: 66 A 88 CM, Comprimento: 39 CM, Largura: 45 CM, Características Adicionais: Circular, A Gás, Apoio Pés Cromado**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 9**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 710,0000  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %

**Situação:** Aceito e Habilitado  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 710,0000 e a quantidade de 9 Unidade .**

#### Relação de Grupos

##### Grupo 1

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Critério de Valor:** R\$ 904.278,1300

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** WOOD CENTER COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 601.578,0000 e com valor negociado a R\$ 601.563,0000 .**

##### Itens do grupo:

- 1 - Conjunto mesas escritório
- 2 - Estação trabalho
- 3 - Estação trabalho
- 4 - Estação trabalho
- 5 - Estação trabalho
- 6 - Estação trabalho
- 7 - Conjunto Mesas Escritório
- 8 - Conjunto Mesas Escritório
- 9 - Conjunto Mesas Escritório
- 10 - Conjunto Mesas Escritório
- 11 - Conjunto Mesas Escritório
- 12 - Conjunto Mesas Escritório
- 13 - Mesa Reunião Retangular
- 14 - Mesa Reunião Retangular
- 15 - Mesa Reunião Retangular
- 16 - Mesa Reunião Retangular
- 17 - Conjunto mesas escritório
- 18 - Mesa escritório
- 19 - Mesa escritório
- 20 - Mesa escritório
- 21 - Mesa escritório
- 22 - Módulo de trabalho
- 23 - Módulo de trabalho
- 24 - Módulo de trabalho
- 25 - Armário
- 26 - Armário
- 27 - Armário
- 28 - Armário
- 29 - Armário
- 30 - Gaveteiro móvel
- 31 - Mesa Madeira
- 32 - Tampo mobiliário
- 33 - Módulo De Trabalho
- 34 - Tampo mobiliário
- 35 - Mesa reunião redonda
- 36 - Mesa
- 37 - Mesa
- 38 - Mesa Reunião Retangular
- 39 - Mesa Reunião Quadrada

- 40 - Gaveteiro móvel
- 41 - Estação Trabalho
- 42 - Armário
- 43 - Mesa centro

#### Grupo 2

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Critério de Valor:** R\$ 713.871,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** OMP DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 563.700,0000 .

**Itens do grupo:**

- 44 - Cadeira com braço
- 45 - Cadeira com braço
- 46 - Cadeira com braço
- 47 - Cadeira com braço
- 48 - Cadeira ascensorista
- 49 - Cadeira escritório
- 50 - Cadeira Escritório
- 51 - Cadeira
- 52 - Banqueta
- 53 - Cadeira escritório
- 54 - Cadeira Escritório

#### Grupo 3

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Critério de Valor:** R\$ 278.509,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** CENTRA MOVEIS S/A, pelo melhor lance de R\$ 198.155,0000 .

**Itens do grupo:**

- 55 - Poltrona
- 56 - Sofá
- 57 - Poltrona
- 58 - Sofá
- 59 - Sofá
- 60 - Sofá
- 61 - Sofá

#### Grupo 4

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Critério de Valor:** R\$ 932.852,0900

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 805.274,0000 .

**Itens do grupo:**

- 62 - Poltrona
- 63 - Banco
- 64 - Aparador decoração
- 65 - Mesa centro
- 66 - Sofá
- 67 - Cadeira refeitório
- 68 - Sofá
- 69 - Sofá
- 70 - Banqueta
- 71 - Mesa centro
- 72 - Mesa refeitório
- 73 - Mesa refeitório
- 74 - Sofá

- 75 - Cadeira fixa
- 76 - Poltrona
- 77 - Poltrona
- 78 - Cadeira refeitório

**Grupo 5**

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Critério de Valor:** R\$ 77.232,8100

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, **pelo melhor lance de R\$ 77.232,8100 .**

**Itens do grupo:**

- 79 - Prateleira
- 80 - Prateleira
- 81 - Armário Aço

**Histórico**

**Item: 1 - Grupo 1 - Conjunto mesas escritório**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS LTDA <b>Marca:</b> MARZO VITORINO <b>Fabricante:</b> MARZO VITORINO <b>Modelo / Versão:</b> WORK-PRÓ <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cores: Tampo em MDF cor Freijó / Carvalho Avelã / Carvalho Mel / Similar Armário em MDF cor Cinza Sagrado / Cinza Claro / Similar Pés Metálicos em Tubo Quadrado com Pintura Epóxi Cinza cor Prata / Similar DETALHAMENTO: Tampo reto para mesa gerencial, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura por meio de parafusos. Estrutura para estação de trabalho gerencial composta por travessa superior, de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 20 x 50 x 1,06 mm, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às barras de união por meio de parafusos e porcas de montagem. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de <U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiras para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, injetada em material termoplástico com sapata de nivelamento e corpo injetado em polipropileno. Barras de união para estrutura da mesa, secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às estruturas laterais e armário baixo central. Painel frontal constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, com espessura de 18 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 1,0 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura por meio de parafuso de aço. Armário baixo central para estação coordenador sem porta e sem tampo, pronto para receber o tampo da estação gerencial, com nichos para acomodação de cpu e periféricos, e corpo em MDP. Corpo do armário, prateleiras e divisões em madeira MDP, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Prateleiras e divisões recuadas para possibilitar a passagem de cabeamento dos equipamentos que possam ser instalados no armário. Sistema de montagem através de conjunto minifix/girofix, e tampa injetada em material termoplástico. Sapatas reguláveis. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.840,0000	R\$ 2.840,0000	25/11/2023 10:23:52
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A <b>Marca:</b> MARELLI <b>Fabricante:</b> MARELLI <b>Modelo / Versão:</b> WORK / WOGRQF1808 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 1 - MESA GERENCIAL 1 COM ARMARIO CENTRAL - DETALHAMENTO: Tampo reto para mesa gerencial, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura por meio de parafusos. Estrutura para estação de trabalho gerencial composta por travessa superior, de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 20 x 50 x 1,06 mm, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às barras de união por meio de parafusos e porcas de montagem. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de <U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiras para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, injetada em material termoplástico com sapata de nivelamento e corpo injetado em polipropileno. Barras de união para estrutura da	Não	Não	1	R\$ 3.417,0000	R\$ 3.417,0000	24/11/2023 18:27:22



	<p>mesa, secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às estruturas laterais e armário baixo central. Pannel frontal constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, com espessura de 18 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 1,0 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura por meio de parafuso de aço. Armário baixo central para estação coordenador sem porta e sem tampo, pronto para receber o tampo da estação gerencial, com nichos para acomodação de cpu e periféricos, e corpo em MDP. Corpo do armário, prateleiras e divisões em madeira MDP, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Prateleiras e divisões recuadas para possibilitar a passagem de cabeamento dos equipamentos que possam ser instalados no armário. Sistema de montagem através de conjunto minifix/girofix, e tampa injetada em material termoplástico. Sapatas reguláveis. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica.</p> <p><b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 3.417,5000	R\$ 3.417,5000	23/11/2023 09:55:03
	<p><b>Marca:</b> MODILAC <b>Fabricante:</b> MODILAC <b>Modelo / Versão:</b> ET <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA GERENCIAL 1 COM ARMARIO CENTRAL 1º SUBSOLO: 01 unidade Tampo Medindo: Comprimento: 180cm. Profundidade: 80cm. Altura: 73cm Armário Medindo: Comprimento: 100cm. Profundidade: 50cm. Altura: 68cm. Cores: Tampo em MDF cor Freijó / Carvalho Avelã / Carvalho Mel / Similar Armário em MDF cor Cinza Sagrado / Cinza Claro / Similar Pés Metálicos em Tubo Quadrado com Pintura Epóxi Cinza cor Prata / Similar DETALHAMENTO: Tampo reto para mesa gerencial, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura por meio de parafusos. Estrutura para estação de trabalho gerencial composta por travessa superior, de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 20 x 50 x 1,06 mm, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às barras de união por meio de parafusos e porcas de montagem. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de &lt;U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiras para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, injetada em material termoplástico com sapata de nivelamento e corpo injetado em polipropileno. Barras de união para estrutura da mesa, secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às estruturas laterais e armário baixo central. Pannel frontal constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, com espessura de 18 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 1,0 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura por meio de parafuso de aço. Armário baixo central para estação coordenador sem porta e sem tampo, pronto para receber o tampo da estação gerencial, com nichos para acomodação de cpu e periféricos, e corpo em MDP. Corpo do armário, prateleiras e divisões em madeira MDP, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Prateleiras e divisões recuadas para possibilitar a passagem de cabeamento dos equipamentos que possam ser instalados no armário. Sistema de montagem através de conjunto minifix/girofix, e tampa injetada em material termoplástico. Sapatas reguláveis. aixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica.</p> <p><b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDEIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	20/11/2023 18:47:13
	<p><b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONJUNTO MESAS ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, REVESTIMENTO LAMINADO MADEIRA, PADRÃO ACABAMENTO MÓGNO, ESPESSURA TAMPO 25 MM, FORMATO EM 'L', ALTURA SAIA FRONTAL 40 CM, COMPRIMENTO MAIOR MESA PRINCIPAL 1,80 M, COMPRIMENTO MENOR MESAPRINCIPAL 1,00 M, COMPRIMENTO MESA AUXILIAR 1,00 M, LARGURA MESA AUXILIAR 0,60M, ALTURA 0,74 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELETROCALHA P/PASSAGEM FIAÇÃO/ PÉS METÁLICOS</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 3.417,5000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 3.417,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 2.840,0000	68.672.450/0001-64	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 2.700,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:25:25:123
R\$ 3.000,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:31:02:770
R\$ 2.600,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:32:48:247
R\$ 2.300,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:36:19:573

R\$ 2.000,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:36:50:263
R\$ 1.700,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:39:59:693

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 1.700,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:11:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 1.700,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 2 - Grupo 1 - Estação trabalho

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA <b>Marca:</b> MODILAC <b>Fabricante:</b> MODILAC <b>Modelo / Versão:</b> ET <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA GERENCIAL 2 COM GAVETEIRO LATERAL QUANTIDADE TOTAL: 45 UNIDADES 2º SUBSOLO: 02 unidades 1º SUBSOLO: 03 unidades 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 02 unidades 2º PAVIMENTO: 18 unidades 3º PAVIMENTO: 14 unidades 4º PAVIMENTO: 05 unidades 5º PAVIMENTO: 01 unidade Cores: Tampo em MDF cor Freijó / Carvalho Avelã / Carvalho Mel / Similar Armário em MDF cor Cinza Sagrado / Cinza Claro / Similar Pés Metálicos em Tubo Quadrado com Pintura Epóxi Cinza cor Prata / Similar Tampo Medindo: Comprimento: 160cm. Profundidade: 80cm. Altura: 73cm. Armário Medindo: Comprimento: 140cm. Profundidade: 50cm. Altura: 68cm. DETALHAMENTO: Tampo reto para mesa gerencial, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura por meio de parafusos. Estrutura para estação de trabalho gerencial composta por travessa superior, de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 20 x 50 x 1,06 mm, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às barras de união por meio de parafusos e porcas de montagem. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de <U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiros para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, injetada em material termoplástico com sapata de nivelamento e corpo injetado em polipropileno. Barras de união para estrutura da mesa, secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às estruturas laterais e armário baixo central. Pannel frontal constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, com espessura de 18 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 1,0 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura por meio de parafuso de aço. Armário baixo central para estação coordenador sem porta e sem tampo, pronto para receber o tampo da estação gerencial, com nichos para acomodação de cpu e periféricos, e corpo em MDP. Corpo do armário, prateleiras e divisões em madeira MDP, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Prateleiras e divisões recuadas para possibilitar a passagem de cabeamento dos equipamentos que possam ser instalados no armário. Sistema de montagem através de conjunto minifix/girofix, e tampa injetada em material termoplástico. Sapatas reguláveis. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica. Gaveteiro fixo com sapatas, de 3 gavetas, com corpo em MDP. Corpo do gaveteiro em madeira MDP, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 0,45 mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com frente de 18 mm de espessura, laterais e fundo em 15 mm, revestida com laminado melamínico de baixa <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	45	R\$ 4.365,0000	R\$ 196.425,0000	23/11/2023 09:55:03
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A <b>Marca:</b> MARELLI <b>Fabricante:</b> MARELLI <b>Modelo / Versão:</b> WORK / WOGRQF1608 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 02 - MESA GERENCIAL 2 COM GAVETEIRO LATERAL - DETALHAMENTO: Tampo reto para mesa gerencial, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura por meio de parafusos. Estrutura para estação de trabalho gerencial composta por travessa superior, de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 20 x 50 x 1,06 mm, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às barras de união por meio de parafusos e porcas de montagem. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de <U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiros para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, injetada em material termoplástico com sapata de nivelamento e corpo injetado em polipropileno. Barras de união para estrutura da mesa,	Não	Não	45	R\$ 4.365,0000	R\$ 196.425,0000	24/11/2023 18:27:22

	<p>secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às estruturas laterais e armário baixo central. Pannel frontal constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, com espessura de 18 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 1,0 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura por meio de parafuso de aço. Armário baixo central para estação coordenador sem porta e sem tampo, pronto para receber o tampo da estação gerencial, com nichos para acomodação de cpu e periféricos, e corpo em MDP. Corpo do armário, prateleiras e divisões em madeira MDP, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Prateleiras e divisões recuadas para possibilitar a passagem de cabeamento dos equipamentos que possam ser instalados no armário. Sistema de montagem através de conjunto minifix/girofix, e tampa injetada em material termoplástico. Sapatas reguláveis. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica. Gaveteiro fixo com sapatas, de 3 gavetas, com corpo em MDP. Corpo do gaveteiro em madeira MDP, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita em poliestireno de superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com frente de 18 mm de espessura, laterais e fundo em 15 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão. Para frente da gaveta, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm no corpo e 1 mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e base da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2 mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Sistema de travamento da gaveta através de haste de alumínio resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção. Corrediça da gaveta menor fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetalauto lubrifi</p> <p><b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	45	R\$ 15.000,0000	R\$ 675.000,0000	25/11/2023 10:23:52
	<p><b>Marca:</b> MARZO VITORINO  <b>Fabricante:</b> MARZO VITORINO  <b>Modelo / Versão:</b> WORK-PRÓ  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cores: Tampo em MDF cor Freijó / Carvalho Avelã / Carvalho Mel / Similar Armário em MDF cor Cinza Sagrado / Cinza Claro / Similar Pés Metálicos em Tubo Quadrado com Pintura Epóxi Cinza cor Prata / Similar Tampo Medindo: Comprimento: 160cm. Profundidade: 80cm. Altura: 73cm. Armário Medindo: Comprimento: 140cm. Profundidade: 50cm. Altura: 68cm. DETALHAMENTO: Tampo reto para mesa gerencial, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura por meio de parafusos. Estrutura para estação de trabalho gerencial composta por travessa superior, de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 20 x 50 x 1,06 mm, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às barras de união por meio de parafusos e porcas de montagem. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de &lt;U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiras para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, injetada em material termoplástico com sapata de nivelamento e corpo injetado em polipropileno. Barras de união para estrutura da mesa, secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às estruturas laterais e armário baixo central. Pannel frontal constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, com espessura de 18 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 1,0 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura por meio de parafuso de aço. Armário baixo central para estação coordenador sem porta e sem tampo, pronto para receber o tampo da estação gerencial, com nichos para acomodação de cpu e periféricos, e corpo em MDP. Corpo do armário, prateleiras e divisões em madeira MDP, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Prateleiras e divisões recuadas para possibilitar a passagem de cabeamento dos equipamentos que possam ser instalados no armário. Sistema de montagem através de conjunto minifix/girofix, e tampa injetada em material termoplástico. Sapatas reguláveis. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica. Gaveteiro fixo com sapatas, de 3 gavetas, com corpo em MDP. Corpo do gaveteiro em madeira MDP, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 0,45 mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com frente de 18 mm de espessura, laterais e fundo em 15 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão. Para frente da gaveta, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm no corpo e 1 mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e base da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2 mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Siste</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	45	R\$ 50.000,0000	R\$ 2.250.000,0000	20/11/2023 18:47:13
	<p><b>Marca:</b> SIMILAR  <b>Fabricante:</b> SIMILAR  <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTAÇÃO TRABALHO, TIPO MULTIFUNCIONAL, COMPONENTES 01 MESA, COMPRIMENTO 140 CM, LARGURA 60 CM, ALTURA 75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPO INTEIRICO EM L,</p>						

REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURA TUBO METÁLICO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, TIPO TAMPO MADEIRA MDF  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 15.000,0000	68.672.450/0001-64	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 4.365,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 4.365,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 4.200,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:25:43:123
R\$ 4.000,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:26:03:683
R\$ 3.500,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:27:21:807
R\$ 3.000,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:29:34:563
R\$ 3.489,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:31:26:013
R\$ 2.904,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:35:55:180
R\$ 7.500,0000	68.672.450/0001-64	27/11/2023 11:38:13:483

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 3.489,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:11:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 3.489,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 3 - Grupo 1 - Estação trabalho**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
 (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 2.950,0000	R\$ 23.600,0000	25/11/2023 10:23:52
<p><b>Marca:</b> MARZO VITORINO  <b>Fabricante:</b> MARZO VITORINO  <b>Modelo / Versão:</b> WORK-PRÓ  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cores: Tampo em MDF cor Freijó / Carvalho Avelã / Carvalho Mel / Similar Armário em MDF cor Cinza Sagrado / Cinza Claro / Similar Pés Metálicos em Tubo Quadrado com Pintura Epóxi Cinza cor Prata / Similar Tampo Medindo: Comprimento: 140cm. Profundidade: 80cm. Altura: 73cm. Armário Medindo: Comprimento: 140cm. Profundidade: 50cm. Altura: 68cm. DETALHAMENTO: Tampo reto para mesa gerencial, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura por meio de parafusos. Estrutura para estação de trabalho gerencial composta por travessa superior, de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 20 x 50 x 1,06 mm, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às barras de união por meio de parafusos e porcas de montagem. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de &lt;U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiros para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, injetada em material termoplástico com sapata de nivelamento e corpo injetado em polipropileno. Barras de união para estrutura da mesa, secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às estruturas laterais e armário baixo central. Painel frontal constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, com espessura de 18 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 1,0 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura por meio de parafuso de aço. Armário baixo central para estação coordenador sem porta e sem tampo, pronto para receber o tampo da estação gerencial, com nichos para acomodação de cpu e periféricos, e corpo em MDP. Corpo do armário, prateleiras e divisões em madeira MDP, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Prateleiras e divisões recuadas para possibilitar a passagem de cabeamento dos equipamentos que possam ser instalados no armário. Sistema de montagem através de conjunto minifix/girofix, e tampa injetada em material termoplástico. Sapatas reguláveis. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espasso de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica. Gaveteiro fixo com sapatas, de 3 gavetas, com corpo em MDP. Corpo do gaveteiro em madeira MDP, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 0,45 mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com frente de 18 mm de espessura, laterais e fundo em 15 mm, revestida com laminado melamínico de baixa</p>							

									pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão. Para frente da gaveta, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm no corpo e 1 mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e base da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2 mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Sistema <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	8	R\$ 4.192,0000	R\$ 33.536,0000	24/11/2023 18:27:22		<p><b>Marca:</b> MARELLI <b>Fabricante:</b> MARELLI <b>Modelo / Versão:</b> WORK / WOGRQF1608</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 03 - MESA GERENCIAL 3 COM GAVETEIRO LATERAL DETALHAMENTO: Tampo reto para mesa gerencial, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura por meio de parafusos. Estrutura para estação de trabalho gerencial composta por travessa superior, de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 20 x 50 x 1,06 mm, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às barras de união por meio de parafusos e porcas de montagem. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de &lt;U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiras para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, injetada em material termoplástico com sapata de nivelamento e corpo injetado em polipropileno. Barras de união para estrutura da mesa, secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às estruturas laterais e armário baixo central. Pannel frontal constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, com espessura de 18 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 1,0 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura por meio de parafusos de aço. Armário baixo central para estação coordenador sem porta e sem tampo, pronto para receber o tampo da estação gerencial, com nichos para acomodação de cpu e periféricos, e corpo em MDP. Corpo do armário, prateleiras e divisões em madeira MDP, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Prateleiras e divisões recuadas para possibilitar a passagem de cabeamento dos equipamentos que possam ser instalados no armário. Sistema de montagem através de conjunto minifix/girofix, e tampa injetada em material termoplástico. Sapatas reguláveis. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série os espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica. Gaveteiro fixo com sapatas, de 3 gavetas, com corpo em MDP. Corpo do gaveteiro em madeira MDP, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 0,45 mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com frente de 18 mm de espessura, laterais e fundo em 15 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão. Para frente da gaveta, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm no corpo e 1 mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e base da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2 mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Sistema de travamento da gaveta através de haste de alumínio resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção. Corrediça da gaveta menor fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliactalauto lubrificada com <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Não	Não	8	R\$ 4.192,5000	R\$ 33.540,0000	23/11/2023 09:55:03		<p><b>Marca:</b> MODILAC <b>Fabricante:</b> MODILAC <b>Modelo / Versão:</b> ET</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA GERENCIAL 3 COM GAVETEIRO LATERAL QUANTIDADE TOTAL: 08 UNIDADES 2º PAVIMENTO: 04 unidades 3º PAVIMENTO: 03 unidades 4º PAVIMENTO: 01 unidade Cores: Tampo em MDF cor Freijó / Carvalho Avelã / Carvalho Mel / Similar Armário em MDF cor Cinza Sagrado / Cinza Claro / Similar Pés Metálicos em Tubo Quadrado com Pintura Epóxi Cinza cor Prata / Similar Tampo Medindo: Comprimento: 140cm. Profundidade: 80cm. Altura: 73cm. Armário Medindo: Comprimento: 140cm. Profundidade: 50cm. Altura: 68cm. DETALHAMENTO: Tampo reto para mesa gerencial, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura por meio de parafusos. Estrutura para estação de trabalho gerencial composta por travessa superior, de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 20 x 50 x 1,06 mm, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às barras de união por meio de parafusos e porcas de montagem Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de &lt;U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiras para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, injetada em material termoplástico com sapata de nivelamento e corpo njetado em polipropileno. Barras de união para estrutura da mesa, secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às estruturas laterais e armário baixo central. Pannel frontal constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, com espessura de 18 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 1,0 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura por meio de parafuso de aço. Armário baixo central para estação coordenador sem porta e sem tampo, pronto para receber o tampo da estação gerencial, com nichos para acomodação de cpu e periféricos, e corpo em MDP. Corpo do armário, prateleiras e divisões em madeira MDP, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Prateleiras e divisões recuadas para possibilitar a passagem de cabeamento dos equipamentos que possam ser instalados no armário. Sistema de montagem através de conjunto minifix/girofix, e tampa injetada em material termoplástico. Sapatas reguláveis. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial</p>

fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica. Gaveteiro fixo com sapatas, de 3 gavetas, com corpo em MDP. Corpo do gaveteiro em madeira MDP, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 0,45 mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com frente de 18 mm de espessura, laterais e fundo em 15 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão. Para frente da gaveta, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm no corpo e 1 mm							
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 50.000,0000	R\$ 400.000,0000	20/11/2023 18:47:13
<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTAÇÃO TRABALHO, TIPO MULTIFUNCIONAL, COMPONENTES 01 MESA, COMPRIMENTO 140 CM, LARGURA 60 CM, ALTURA 75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPO INTEIRICO EM L, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURA TUBO METÁLICO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, TIPO TAMPO MADEIRA MDF <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 4.192,5000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 4.192,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 2.950,0000	68.672.450/0001-64	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 2.800,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:26:49:693
R\$ 4.000,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:26:55:837
R\$ 3.500,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:27:26:727
R\$ 3.000,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:29:40:463
R\$ 2.904,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:36:02:057
R\$ 2.000,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:40:11:027

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:11:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 4 - Grupo 1 - Estação trabalho**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	11	R\$ 2.950,0000	R\$ 32.450,0000	25/11/2023 10:23:52
<b>Marca:</b> MARZO VITORINO <b>Fabricante:</b> MARZO VITORINO <b>Modelo / Versão:</b> WORK-PRÓ <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cores: Tampo em MDF cor Freijó / Carvalho Avelã / Carvalho Mel / Similar Armário em MDF cor Cinza Sagrado / Cinza Claro / Similar Pés Metálicos em Tubo Quadrado com Pintura Epóxi Cinza cor Prata / Similar Tampo Medindo: Comprimento: 140cm. Profundidade: 80cm. Altura: 73cm. Armário Medindo: Comprimento: 180cm. Profundidade: 50cm. Altura: 68cm. DETALHAMENTO: Tampo reto para mesa gerencial, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura por meio de parafusos. Estrutura para estação de trabalho gerencial composta por travessa superior, de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 20 x 50 x 1,06 mm, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às barras de união por meio de parafusos e porcas de montagem. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de <U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiros para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, injetada em material termoplástico com sapata de nivelamento e corpo injetado em polipropileno. Barras de união para estrutura da mesa, secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às estruturas laterais e armário baixo central. Painel frontal constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, com espessura de 18 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 1,0 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura por meio de parafuso de aço. Armário baixo central para estação							



<p>1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de &lt;U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiras para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, injetada em material termoplástico com sapata de nivelamento e corpo injetado em polipropileno. Barras de união para estrutura da mesa, seção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às estruturas laterais e armário baixo central. Painel frontal constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, com espessura de 18 mm, e revestido com aminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 1,0 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura por meio de parafuso de aço. Armário baixo central para estação coordenador sem porta e sem tampo, pronto para receber o tampo da estação gerencial, com nichos para acomodação de cpu e periféricos, e corpo em MDP. Corpo do armário, prateleiras e divisões em madeira MDP, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Prateleiras e divisões recuadas para possibilitar a passagem de cabeamento dos equipamentos que possam ser instalados no armário. Sistema de montagem através de conjunto minifix/girofix, e tampa injetada em material termoplástico. Sapatas reguláveis. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica. Armário baixo para estação coordenador com 2 portas e sem tampo, pronto para receber o tampo da estação gerencial e sem divisão central, corpo em mdp corpo do armário em madeira mdp, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm</p> <p><b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	11	R\$ 50.000,0000	R\$ 550.000,0000	20/11/2023 18:47:13
<p><b>Marca:</b> SIMILAR  <b>Fabricante:</b> SIMILAR  <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTAÇÃO TRABALHO, TIPO MULTIFUNCIONAL, COMPONENTES 01 MESA, COMPRIMENTO 140 CM, LARGURA 60 CM, ALTURA 75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPO INTERICO EM L, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURA TUBO METÁLICO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, TIPO TAMPO MADEIRA MDF  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 4.469,5000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 4.469,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 2.950,0000	68.672.450/0001-64	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 2.800,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:26:58:453	
R\$ 3.900,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:27:45:403	
R\$ 3.000,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:29:57:763	
R\$ 2.600,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:37:09:217	
R\$ 2.400,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:40:22:933	
R\$ 2.904,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:41:17:723	

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 2.400,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:11:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 2.400,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 5 - Grupo 1 - Estação trabalho**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 2.950,0000	R\$ 47.200,0000	25/11/2023 10:23:52



	<p><b>Marca:</b> MARZO VITORINO  <b>Fabricante:</b> MARZO VITORINO  <b>Modelo / Versão:</b> WORK-PRÓ  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cores: Tampo em MDF cor Freijó / Carvalho Avelã / Carvalho Mel / Similar Armário em MDF cor Cinza Sagrado / Cinza Claro / Similar Pés Metálicos em Tubo Quadrado com Pintura Epóxi Cinza cor Prata / Similar Tampo Medindo: Comprimento: 160cm. Profundidade: 80cm. Altura: 73cm. Armário Medindo: Comprimento: 180cm. Profundidade: 50cm. Altura: 68cm. DETALHAMENTO: Tampo reto para mesa gerencial, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura por meio de parafusos. Estrutura para estação de trabalho gerencial composta por travessa superior, de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 20 x 50 x 1,06 mm, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às barras de união por meio de parafusos e porcas de montagem. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de &lt;U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiros para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, injetada em material termoplástico com sapata de nivelamento e corpo injetado em polipropileno. Barras de união para estrutura da mesa, secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às estruturas laterais e armário baixo central. Painel frontal constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, com espessura de 18 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 1,0 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura por meio de parafuso de aço. Armário baixo central para estação coordenador sem porta e sem tampo, pronto para receber o tampo da estação gerencial, com nichos para acomodação de cpu e periféricos, e corpo em MDP. Corpo do armário, prateleiras e divisões em madeira MDP, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Prateleiras e divisões recuadas para possibilitar a passagem de cabeamento dos equipamentos que possam ser instalados no armário. Sistema de montagem através de conjunto minifix/girofix, e tampa injetada em material termoplástico. Sapatas reguláveis. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica. Armário baixo para estação coordenador com 2 portas e sem tampo, pronto para receber o tampo da estação gerencial e sem divisão central, corpo em mdp corpo do armário em madeira mdp, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a impactos. Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço de alta resistência. Sistema de travam</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>									
<p>25.071.568/0001-24</p>	<p>CENTRA MOVEIS S/A</p> <p><b>Marca:</b> MARELLI  <b>Fabricante:</b> MARELLI  <b>Modelo / Versão:</b> WORK / WOGRQF1608  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 05 - MESA GERENCIAL 5 COM ARMARIO LATERAL DETALHAMENTO: Tampo reto para mesa gerencial, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura por meio de parafusos. Estrutura para estação de trabalho gerencial composta por travessa superior, de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 20 x 50 x 1,06 mm, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às barras de união por meio de parafusos e porcas de montagem. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de &lt;U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiros para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, injetada em material termoplástico com sapata de nivelamento e corpo injetado em polipropileno. Barras de união para estrutura da mesa, secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às estruturas laterais e armário baixo central. Painel frontal constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, com espessura de 18 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 1,0 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura por meio de parafuso de aço. Armário baixo central para estação coordenador sem porta e sem tampo, pronto para receber o tampo da estação gerencial, com nichos para acomodação de cpu e periféricos, e corpo em MDP. Corpo do armário, prateleiras e divisões em madeira MDP, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Prateleiras e divisões recuadas para possibilitar a passagem de cabeamento dos equipamentos que possam ser instalados no armário. Sistema de montagem através de conjunto minifix/girofix, e tampa injetada em material termoplástico. Sapatas reguláveis. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica. Armário baixo para estação coordenador com 2 portas e sem tampo, pronto para receber o tampo da estação gerencial e sem divisão central, corpo em mdp corpo do armário em madeira mdp, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a impactos. Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em</p>	<p>Não</p>	<p>Não</p>	<p>16</p>	<p>R\$ 4.494,0000</p>	<p>R\$ 71.904,0000</p>	<p>24/11/2023</p>	<p>18:27:22</p>		

	aço de alta resistência. Sistema de travamento das portas com batente interno na porta esquerda, fixado por meio de parafusos para madeira, e com fechadura frontal e chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno. Sistema de puxadores embutidos de formato retangular na cor prata. Sapata <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Não	Não	16	R\$ 4.494,5000	R\$ 71.912,0000	23/11/2023 09:55:03
	<b>Marca:</b> MODILAC <b>Fabricante:</b> MODILAC <b>Modelo / Versão:</b> ET <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA GERENCIAL 5 COM ARMARIO LATERAL QUANTIDADE TOTAL: 16 UNIDADES 1º SUBSOLO: 01 unidade 2º PAVIMENTO: 01 unidade 3º PAVIMENTO: 08 unidades 4º PAVIMENTO: 06 unidades Cores: Tampo em MDF cor Freijó / Carvalho Avelã / Carvalho Mel / Similar Armário em MDF cor Cinza Sagrado / Cinza Claro / Similar Pés Metálicos em Tubo Quadrado com Pintura Epóxi Cinza cor Prata / Similar Tampo Medindo: Comprimento: 160cm. Profundidade: 80cm. Altura: 73cm. Armário Medindo: Comprimento: 180cm. Profundidade: 50cm. Altura: 68cm. DETALHAMENTO: Tampo reto para mesa gerencial, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura por meio de parafusos. Estrutura para estação de trabalho gerencial composta por travessa superior, de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 20 x 50 x 1,06 mm, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às barras de união por meio de parafusos e porcas de montagem. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de <U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiros para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, injetada em material termoplástico com sapata de nivelamento e corpo injetado em polipropileno. Barras de união para estrutura da mesa, secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às estruturas laterais e armário baixo central. PAINEL frontal constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, com espessura de 18 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 1,0 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura por meio de parafuso de aço. Armário baixo central para estação coordenador sem porta e sem tampo, pronto para receber o tampo da estação gerencial, com nichos para acomodação de cpu e periféricos, e corpo em MDP. Corpo do armário, prateleiras e divisões em madeira MDP, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Prateleiras e divisões recuadas para possibilitar a passagem de cabeamento dos equipamentos que possam ser instalados no armário. Sistema de montagem através de conjunto minifix/girofix, e tampa injetada em material termoplástico. Sapatas reguláveis. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica. Armário baixo para estação coordenador com 2 portas e sem tampo, pronto para receber o tampo da estação gerencial e sem divisão central, corpo em mdp corpo do armário em madeira mdp, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 50.000,0000	R\$ 800.000,0000	20/11/2023 18:47:13
	<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTAÇÃO TRABALHO, TIPO MULTIFUNCIONAL, COMPONENTES 01 MESA, COMPRIMENTO 140 CM, LARGURA 60 CM, ALTURA 75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPO INTERICO EM L, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURA TUBO METÁLICO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, TIPO TAMPO MADEIRA MDF <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 4.494,5000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 4.494,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 2.950,0000	68.672.450/0001-64	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 4.000,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:30:12:610
R\$ 2.800,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:31:51:520
R\$ 3.500,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:31:53:467
R\$ 2.500,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:37:22:950
R\$ 2.300,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:40:30:250
R\$ 3.400,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:41:46:417

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 2.300,0000.

Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:11:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 2.300,0000.
---------------------------	------------------------	---

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

### Item: 6 - Grupo 1 - Estação trabalho

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 3.025,0000	R\$ 15.125,0000	25/11/2023 10:23:52
<p><b>Marca:</b> MARZO VITORINO  <b>Fabricante:</b> MARZO VITORINO  <b>Modelo / Versão:</b> WORK-PRO  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cores: Tampo em MDF cor Freijó / Carvalho Avelã / Carvalho Mel / Similar Armário em MDF cor Cinza Sagrado / Cinza Claro / Similar Pés Metálicos em Tubo Quadrado com Pintura Epóxi Cinza cor Prata / Similar Tampo Medindo: Comprimento: 180cm. Profundidade: 80cm. Altura: 73cm. Armário Medindo: Comprimento: 140cm. Profundidade: 50cm. Altura: 68cm. DETALHAMENTO: Tampo reto para mesa gerencial, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura por meio de parafusos. Estrutura para estação de trabalho gerencial composta por travessa superior, de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 20 x 50 x 1,06 mm, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às barras de união por meio de parafusos e porcas de montagem. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Não	Não	5	R\$ 4.545,0000	R\$ 22.725,0000	23/11/2023 09:55:03
<p><b>Marca:</b> MODILAC  <b>Fabricante:</b> MODILAC  <b>Modelo / Versão:</b> ET  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA GERENCIAL 6 COM GAVETEIRO LATERAL QUANTIDADE: 05 UNIDADES 1º SUBSOLO: 01 Unidade 4º PAVIMENTO: 04 unidades Cores: Tampo em MDF cor Freijó / Carvalho Avelã / Carvalho Mel / Similar Armário em MDF cor Cinza Sagrado / Cinza Claro / Similar Pés Metálicos em Tubo Quadrado com Pintura Epóxi Cinza cor Prata / Similar Tampo Medindo: Comprimento: 180cm. Profundidade: 80cm. Altura: 73cm. Armário Medindo: Comprimento: 140cm. Profundidade: 50cm. Altura: 68cm. DETALHAMENTO: Tampo reto para mesa gerencial, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura por meio de parafusos. Estrutura para estação de trabalho gerencial composta por travessa superior, de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 20 x 50 x 1,06 mm, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às barras de união por meio de parafusos e porcas de montagem. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de &lt;U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiros para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, injetada em material termoplástico com sapata de nivelamento e corpo injetado em polipropileno. Barras de união para estrutura da mesa, secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às estruturas laterais e armário baixo central. Painel frontal constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, com espessura de 18 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 1,0 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura por meio de parafuso de aço. Armário baixo central para estação coordenador sem porta e sem tampo, pronto para receber o tampo da estação gerencial, com nichos para acomodação de cpu e periféricos, e corpo em MDP. Corpo do armário, prateleiras e divisões em madeira MDP, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Prateleiras e divisões recuadas para possibilitar a passagem de cabeamento dos equipamentos que possam ser instalados no armário. Sistema de montagem através de conjunto minifix/girofix, e tampa injetada em material termoplástico. Sapatas reguláveis. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica. Gaveteiro fixo com sapatas, de 3 gavetas, com corpo em MDP. Corpo do gaveteiro em madeira MDP, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 0,45 mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com frente de 18 mm de espessura, laterais e fundo em 15 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão. Para frente da gaveta, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm no corpo e 1 mm</p> <p><b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	5	R\$ 4.545,0000	R\$ 22.725,0000	24/11/2023 18:27:22
<p><b>Marca:</b> MARELLI  <b>Fabricante:</b> MARELLI  <b>Modelo / Versão:</b> WORK / WOGROF1808  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 06 - MESA GERENCIAL 6 COM GAVETEIRO LATERAL Tampo reto para mesa gerencial, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado à</p>							

<p>estrutura por meio de parafusos. Estrutura para estação de trabalho gerencial composta por travessa superior, de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 20 x 50 x 1,06 mm, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às barras de união por meio de parafusos e porcas de montagem. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de &lt;U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiros para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, injetada em material termoplástico com sapata de nivelamento e corpo injetado em polipropileno. Barras de união para estrutura da mesa, secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às estruturas laterais e armário baixo central. Painel frontal constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, com espessura de 18 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 1,0 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura por meio de parafuso de aço. Armário baixo central para estação coordenador sem porta e sem tampo, pronto para receber o tampo da estação gerencial, com nichos para acomodação de cpu e periféricos, e corpo em MDP. Corpo do armário, prateleiras e divisões em madeira MDP, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Prateleiras e divisões recuadas para possibilitar a passagem de cabeamento dos equipamentos que possam ser instalados no armário. Sistema de montagem através de conjunto minifix/girofix, e tampa injetada em material termoplástico. Sapatas reguláveis. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica. Gaveteiro fixo com sapatas, de 3 gavetas, com corpo em MDP. Corpo do gaveteiro em madeira MDP, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 0,45 mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com frente de 18 mm de espessura, laterais e fundo em 15 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão. Para frente da gaveta, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm no corpo e 1 mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e base da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2 mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Sistema de travamento da gaveta através de haste de alumínio resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção. Correção da gaveta menor fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetalauto lubrificada com tratamen</p> <p><b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 50.000,0000	R\$ 250.000,0000	20/11/2023 18:47:13
<p><b>Marca:</b> SIMILAR  <b>Fabricante:</b> SIMILAR  <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTAÇÃO TRABALHO, TIPO MULTIFUNCIONAL, COMPONENTES 01 MESA, COMPRIMENTO 140 CM, LARGURA 60 CM, ALTURA 75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPO INTERICO EM L, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURA TUBO METÁLICO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, TIPO TAMPO MADEIRA MDF  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 4.545,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 4.545,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 3.025,0000	68.672.450/0001-64	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 2.900,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:27:42:320	
R\$ 3.500,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:32:03:617	

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 2.900,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:11:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 2.900,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 7 - Grupo 1 - Conjunto Mesas Escritório**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 3.025,0000	R\$ 24.200,0000	25/11/2023 10:23:52

	<p><b>Marca:</b> MARZO VITORINO  <b>Fabricante:</b> MARZO VITORINO  <b>Modelo / Versão:</b> WORK-PRÓ  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conforme descritivo constante do Termo de Referência e constante do anexo à proposta.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Não	Não	8	R\$ 4.668,0000	R\$ 37.344,0000	23/11/2023 09:55:03
	<p><b>Marca:</b> MODILAC  <b>Fabricante:</b> MODILAC  <b>Modelo / Versão:</b> ET  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA GERENCIAL 7 COM ARMARIO LATERAL QUANTIDADE TOTAL: 08 UNIDADES 1º SUBSOLO: 01 unidade 4º PAVIMENTO: 05 unidades 5º PAVIMENTO: 02 unidades Cores: Tampo em MDF cor Freijó / Carvalho Avelã / Carvalho Mel / Similar Armário em MDF cor Cinza Sagrado / Cinza Claro / Similar Pés Metálicos em Tubo Quadrado com Pintura Epóxi Cinza cor Prata / Similar Tampo Medindo: Comprimento: 180cm. Profundidade: 80cm. Altura: 73cm. Armário Medindo: Comprimento: 180cm. Profundidade: 50cm. Altura: 68cm. DETALHAMENTO: Tampo reto para mesa gerencial, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura por meio de parafusos. Estrutura para estação de trabalho gerencial composta por travessa superior, de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 20 x 50 x 1,06 mm, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às barras de união por meio de parafusos e porcas de montagem. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de &lt;U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiras para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, injetada em material termoplástico com sapata de nivelamento e corpo injetado em polipropileno. Barras de união para estrutura da mesa, secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às estruturas laterais e armário baixo central. Paineis frontais constituídos em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, com espessura de 18 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 1,0 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura por meio de parafuso de aço. Armário baixo central para estação coordenador sem porta e sem tampo, pronto para receber o tampo da estação gerencial, com nichos para acomodação de cpu e periféricos, e corpo em MDP. Corpo do armário, prateleiras e divisões em madeira MDP, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Prateleiras e divisões recuadas para possibilitar a passagem de cabeamento dos equipamentos que possam ser instalados no armário. Sistema de montagem através de conjunto minifix/girofix, e tampa injetada em material termoplástico. Sapatas reguláveis. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	8	R\$ 4.668,0000	R\$ 37.344,0000	24/11/2023 18:27:22
	<p><b>Marca:</b> MARELLI  <b>Fabricante:</b> MARELLI  <b>Modelo / Versão:</b> WORK / WOGROF1808  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 07 - MESA GERENCIAL 7 COM ARMARIO LATERAL DETALHAMENTO: Tampo reto para mesa gerencial, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura por meio de parafusos. Estrutura para estação de trabalho gerencial composta por travessa superior, de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 20 x 50 x 1,06 mm, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às barras de união por meio de parafusos e porcas de montagem. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de &lt;U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiras para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, injetada em material termoplástico com sapata de nivelamento e corpo injetado em polipropileno. Barras de união para estrutura da mesa, secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às estruturas laterais e armário baixo central. Paineis frontais constituídos em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, com espessura de 18 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 1,0 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura por meio de parafuso de aço. Armário baixo central para estação coordenador sem porta e sem tampo, pronto para receber o tampo da estação gerencial, com nichos para acomodação de cpu e periféricos, e corpo em MDP. Corpo do armário, prateleiras e divisões em madeira MDP, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Prateleiras e divisões recuadas para possibilitar a passagem de cabeamento dos equipamentos que possam ser instalados no armário. Sistema de montagem através de conjunto minifix/girofix, e tampa injetada em material termoplástico. Sapatas reguláveis. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica. Armário baixo para estação coordenador com 2 portas e sem tampo, pronto para receber o tampo da estação gerencial e sem divisão central, corpo em mdp corpo do armário em madeira mdp, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de</p>						

	granulometria fina, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a impactos. Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço de alta resistência. Sistema de travamento das portas com batente interno na porta esquerda, fixado por meio de parafusos para madeira, e com fechadura frontal e chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno. Sistema de puxadores embutidos de formato retangular na cor prata. Sapatas re <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 50.000,0000	R\$ 400.000,0000	20/11/2023 18:47:13
<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONJUNTO MESAS ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ESPESSURA TAMPO 25 MM, FORMATO EM 'L', COMPRIMENTO MESA AUXILIAR 1,80 M, LARGURA MESA AUXILIAR 1,60 M, ALTURA 0,85 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALHA E CAIXA DE TOMADA, COMPRIMENTO MESA PRINCIPAL 1,80 M, LARGURA MESA PRINCIPAL 1,60 M <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 4.668,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 4.668,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 3.025,0000	68.672.450/0001-64	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 2.900,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:27:54:793
R\$ 3.600,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:32:12:330
R\$ 2.700,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:37:39:020

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 2.700,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:11:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 2.700,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 8 - Grupo 1 - Conjunto Mesas Escritório****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 3.130,0000	R\$ 25.040,0000	25/11/2023 10:23:52
<b>Marca:</b> MARZO VITORINO <b>Fabricante:</b> MARZO VITORINO <b>Modelo / Versão:</b> WORK-PRÓ <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conforme descritivo constante do Termo de Referência e constante do anexo à proposta. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Não	Não	8	R\$ 5.749,0000	R\$ 45.992,0000	23/11/2023 09:55:03
<b>Marca:</b> MODILAC <b>Fabricante:</b> MODILAC <b>Modelo / Versão:</b> ET <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA GERENCIAL 8 COM GAVETEIRO E ARMARIO LATERAL QUANTIDADE TOTAL: 08 UNIDADES 2º PAVIMENTO: 01 unidade 3º PAVIMENTO: 02 unidades 4º PAVIMENTO: 02 unidades 5º PAVIMENTO: 02 unidades Cores: Tampo em MDF cor Freijó / Carvalho Avelã / Carvalho Mel / Similar Armário em MDF cor Cinza Sagrado / Cinza Claro / Similar Pés Metálicos em Tubo Quadrado com Pintura Epóxi Cinza cor Prata / Similar Tampo Medindo: Comprimento: 200cm. Profundidade: 80cm. Altura: 73cm. Armário Medindo: Comprimento: 220cm. Profundidade: 50cm. Altura: 68cm. DETALHAMENTO: Tampo reto para mesa gerencial, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura por meio de parafusos. Estrutura para estação de trabalho gerencial composta por travessa superior, de seção retangular em aço tubular SAE 1020 de 20 x 50 x 1,06 mm, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às barras de união por meio de parafusos e porcas de montagem. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de <U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiros para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, injetada em material termoplástico com sapata de nivelamento e corpo injetado em polipropileno. Barras de união para estrutura da mesa, seção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às estruturas laterais e armário baixo central. Painel frontal constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, com espessura de 18 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces,							

<p>encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 1,0 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura por meio de parafuso de aço. Armário baixo central para estação coordenador sem porta e sem tampo, pronto para receber o tampo da estação gerencial, com nichos para acomodação de cpu e periféricos, e corpo em MDP. Corpo do armário, prateleiras e divisões em madeira MDP, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Prateleiras e divisões recuadas para possibilitar a passagem de cabeamento dos equipamentos que possam ser instalados no armário. Sistema de montagem através de conjunto minifix/girofix, e tampa injetada em material termoplástico. Sapatas reguláveis. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica. Gaveteiro fixo com sapatas, de 3 gavetas, com corpo em MDP. Corpo do gaveteiro em madeira MDP, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 0,45 mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com frente de 18 mm de espessura, laterais e fundo em 15 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão. Para frente da gaveta, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada com</p> <p><b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	8	R\$ 5.749,0000	R\$ 45.992,0000	24/11/2023 18:27:22
<p><b>Marca:</b> MARELLI  <b>Fabricante:</b> MARELLI  <b>Modelo / Versão:</b> WORK / WOGROF2008  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ITEM 08 - MESA GERENCIAL 8 - COM GAVETEIRO E ARMARIO LATERAL - DETALHAMENTO: Tampo reto para mesa gerencial, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura por meio de parafusos. Estrutura para estação de trabalho gerencial composta por travessa superior, de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 20 x 50 x 1,06 mm, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às barras de união por meio de parafusos e porcas de montagem. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de &lt;U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiras para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, injetada em material termoplástico com sapata de nivelamento e corpo injetado em polipropileno. Barras de união para estrutura da mesa, secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às estruturas laterais e armário baixo central. Painel frontal constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, com espessura de 18 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 1,0 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura por meio de parafuso de aço. Armário baixo central para estação coordenador sem porta e sem tampo, pronto para receber o tampo da estação gerencial, com nichos para acomodação de cpu e periféricos, e corpo em MDP. Corpo do armário, prateleiras e divisões em madeira MDP, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Prateleiras e divisões recuadas para possibilitar a passagem de cabeamento dos equipamentos que possam ser instalados no armário. Sistema de montagem através de conjunto minifix/girofix, e tampa injetada em material termoplástico. Sapatas reguláveis. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica. Gaveteiro fixo com sapatas, de 3 gavetas, com corpo em MDP. Corpo do gaveteiro em madeira MDP, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 0,45 mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com frente de 18 mm de espessura, laterais e fundo em 15 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão. Para frente da gaveta, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm no corpo e 1 mm na frente da gaveta, com alta a impactos e base da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2 mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Sistema de travamento da gaveta através de haste de alumínio resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção. Corredilha da gaveta menor fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetilauto lubrificad</p> <p><b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 50.000,0000	R\$ 400.000,0000	20/11/2023 18:47:13
<p><b>Marca:</b> SIMILAR  <b>Fabricante:</b> SIMILAR  <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONJUNTO MESAS ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ESPESSURA TAMPO 25 MM, FORMATO EM 'L', COMPRIMENTO MESA AUXILIAR 1,80 M, LARGURA MESA AUXILIAR 1,60 M, ALTURA 0,85 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALHA E CAIXA DE TOMADA, COMPRIMENTO MESA PRINCIPAL 1,80 M, LARGURA MESA PRINCIPAL 1,60 M</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577





27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Não	Não	3	R\$ 5.856,5000	R\$ 17.569,5000	23/11/2023 09:55:03
<p><b>Marca:</b> MODILAC  <b>Fabricante:</b> MODILAC  <b>Modelo / Versão:</b> ET  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA GERENCIAL 9 COM GAVETEIRO E ARMARIO LATERAL QUANTIDADE TOTAL: 03 UNIDADES 2º PAVIMENTO: 03 unidades Cores: Tampo em MDF cor Freijó / Carvalho Avelã / Carvalho Mel / Similar Armário em MDF cor Cinza Sagrado / Cinza Claro / Similar Pés Metálicos em Tubo Quadrado com Pintura Epóxi Cinza cor Prata / Similar Tampo Medindo: Comprimento: 180cm. Profundidade: 80cm. Altura: 73cm. Armário Medindo: Comprimento: 220cm. Profundidade: 50cm. Altura: 68cm. DETALHAMENTO: Tampo reto para mesa gerencial, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura por meio de parafusos. Estrutura para estação de trabalho gerencial composta por travessa superior, de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 20 x 50 x 1,06 mm, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às barras de união por meio de parafusos e porcas de montagem. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de &lt;U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiras para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, injetada em material termoplástico com sapata de nivelamento e corpo injetado em polipropileno. Barras de união para estrutura da mesa, secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às estruturas laterais e armário baixo central. Pannel frontal constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, com espessura de 18 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 1,0 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura por meio de parafuso de aço. Armário baixo central para estação coordenador sem porta e sem tampo, pronto para receber o tampo da estação gerencial, com nichos para acomodação de cpu e periféricos, e corpo em MDP. Corpo do armário, prateleiras e divisões em madeira MDP, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Prateleiras e divisões recuadas para possibilitar a passagem de cabeamento dos equipamentos que possam ser instalados no armário. Sistema de montagem através de conjunto minifix/girofix, e tampa injetada em material termoplástico. Sapatas reguláveis. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica. Gaveteiro fixo com sapatas, de 3 gavetas, com corpo em MDP. Corpo do gaveteiro em madeira MDP, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 0,45 mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com frente de 18 mm de espessura, laterais e fundo em 15 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão. Para frente da gaveta, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm no corpo e 1 mm</p> <p><b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDEIMENTOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	20/11/2023 18:47:13
<p><b>Marca:</b> SIMILAR  <b>Fabricante:</b> SIMILAR  <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONJUNTO MESAS ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ESPESSURA TAMPO 25 MM, FORMATO EM 'L', COMPRIMENTO MESA AUXILIAR 1,80 M, LARGURA MESA AUXILIAR 1,60 M, ALTURA 0,85 M,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALHA E CAIXA DE TOMADA, COMPRIMENTO MESA PRINCIPAL1,80 M, LARGURA MESA PRINCIPAL 1,60 M</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 5.856,5000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 5.656,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 3.130,0000	68.672.450/0001-64	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 3.000,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:29:04:963	
R\$ 4.100,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:32:45:243	

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:11:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 10 - Grupo 1 - Conjunto Mesas Escritório**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 3.230,0000	R\$ 22.610,0000	25/11/2023 10:23:52
<p><b>Marca:</b> MARZO VITORINO  <b>Fabricante:</b> MARZO VITORINO  <b>Modelo / Versão:</b> WORK-PRO  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conforme descritivo constante do Termo de Referência e constante do anexo à proposta.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Não	Não	7	R\$ 4.613,0000	R\$ 32.291,0000	23/11/2023 09:55:03
<p><b>Marca:</b> MODILAC  <b>Fabricante:</b> MODILAC  <b>Modelo / Versão:</b> ET  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA GERENCIAL 10 COM ARMARIO LATERAL QUANTIDADE TOTAL: 07 UNIDADES 4º PAVIMENTO: 01 unidade 5º PAVIMENTO: 06 unidades Cores: Tampo em MDF cor Freijó / Carvalho Avelã / Carvalho Mel / Similar Armário em MDF cor Cinza Sagrado / Cinza Claro / Similar Pés Metálicos em Tubo Quadrado com Pintura Epóxi Cinza cor Prata / Similar Tampo Medindo: Comprimento: 220cm. Profundidade: 80cm. Altura: 73cm. Armário Medindo: Comprimento: 180cm. Profundidade: 50cm. Altura: 68cm. DETALHAMENTO: Tampo reto para mesa gerencial, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura por meio de parafusos. Estrutura para estação de trabalho gerencial composta por travessa superior, de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 20 x 50 x 1,06 mm, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às barras de união por meio de parafusos e porcas de montagem. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composta por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de &lt;U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiras para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, injetada em material termoplástico com sapata de nivelamento e corpo injetado em polipropileno. Barras de união para estrutura da mesa, secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às estruturas laterais e armário baixo central. Painel frontal constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, com espessura de 18 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 1,0 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura por meio de parafuso de aço. Armário baixo central para estação coordenador sem porta e sem tampo, pronto para receber o tampo da estação gerencial, com nichos para acomodação de cpu e periféricos, e corpo em MDP. Corpo do armário, prateleiras e divisões em madeira MDP, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Prateleiras e divisões recuadas para possibilitar a passagem de cabeamento dos equipamentos que possam ser instalados no armário. Sistema de montagem através de conjunto minifix/girofix, e tampa injetada em material termoplástico. Sapatas reguláveis. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica. Armário baixo para estação coordenador com 2 portas e sem tampo, pronto para receber o tampo da estação gerencial e sem divisão central, corpo em mdp corpo do armário em madeira mdp, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a</p> <p><b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	7	R\$ 4.613,0000	R\$ 32.291,0000	24/11/2023 18:27:22
<p><b>Marca:</b> MARELLI  <b>Fabricante:</b> MARELLI  <b>Modelo / Versão:</b> WORK / WOGRF2008  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ITEM 10 - MESA GERENCIAL 10 COM ARMARIO LATERAL DETALHAMENTO: Tampo reto para mesa gerencial, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura por meio de parafusos. Estrutura para estação de trabalho gerencial composta por travessa superior, de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 20 x 50 x 1,06 mm, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às barras de união por meio de parafusos e porcas de montagem. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composta por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de &lt;U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiras para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, injetada em material termoplástico com sapata de nivelamento e corpo injetado em polipropileno. Barras de união para estrutura da mesa, secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixadas às estruturas laterais e armário baixo central. Painel frontal constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, com espessura de 18 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 1,0 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura por meio de parafuso de aço. Armário baixo central para estação coordenador sem porta e sem tampo, pronto para receber o tampo da estação gerencial, com nichos para acomodação de cpu e periféricos, e corpo em MDP. Corpo do armário, prateleiras e divisões em madeira MDP, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Prateleiras e divisões recuadas para possibilitar a passagem de</p>							

cabeamento dos equipamentos que possam ser instalados no armário. Sistema de montagem através de conjunto minifix/girofix, e tampa injetada em material termoplástico. Sapatas reguláveis. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica. Armário baixo para estação coordenador com 2 portas e sem tampo, pronto para receber o tampo da estação gerencial e sem divisão central, corpo em mdp corpo do armário em madeira mdp, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a impactos. Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço de alta resistência. Sistema de travamento das portas com batente interno na porta esquerda, fixado por meio de parafusos para madeira, e com fechadura frontal e chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno. Sistema de puxadores embutidos de formato retangular na cor prata. Sapatas <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENHIMENTOS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 50.000,0000	R\$ 350.000,0000	20/11/2023 18:47:13
<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONJUNTO MESAS ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ESPESSURA TAMPO 25 MM, FORMATO EM 'L', COMPRIMENTO MESA AUXILIAR 1,80 M, LARGURA MESA AUXILIAR 1,60 M, ALTURA 0,85 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALHA E CAIXA DE TOMADA, COMPRIMENTO MESA PRINCIPAL 1,80 M, LARGURA MESA PRINCIPAL 1,60 M <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 4.613,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 4.613,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 3.230,0000	68.672.450/0001-64	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 3.100,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:29:19:033	
R\$ 3.300,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:33:02:887	

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 3.100,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:11:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 3.100,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 11 - Grupo 1 - Conjunto Mesas Escritório**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
 (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	1	R\$ 2.967,0000	R\$ 2.967,0000	24/11/2023 18:27:22
<b>Marca:</b> MARELLI <b>Fabricante:</b> MARELLI <b>Modelo / Versão:</b> FINE / WJSIRQF1006 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ITEM 11 MESA PLATAFORMA LINEAR DUPLA Medindo: Comprimento: 200 cm. Profundidade: 60 cm. Altura: 73 cm. Tampo reto para sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura por meio de parafusos. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de <U>, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiros para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, com sapata de nivelamento. Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de seção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm compatível com o tamanho dos tampos, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3							

		encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica. Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e telefonia, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de espessura, estruturada longitudinalmente. Sistema de divisão de cabos através de canaleta interna em chapa de aço. Furação para passagem dos cabos. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)					
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 2.967,5000	R\$ 2.967,5000	23/11/2023 09:55:03
	<b>Marca:</b> MODILAC <b>Fabricante:</b> MODILAC <b>Modelo / Versão:</b> ET 2002 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA PLATAFORMA LINEAR DUPLA QUANTIDADE TOTAL: 01 UNIDADE 3º PAVIMENTO: 01 unidade Cores: Tampo em MDF cor Freijó / Carvalho Avelã / Carvalho Mel / Similar Pés Metálicos em Tubo Quadrado com Pintura Epóxi Cinza cor Prata / Similar Medindo: Comprimento: 200 cm. Profundidade: 60 cm. Altura: 73 cm. Tampo reto para sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura por meio de parafusos. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de <U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiros para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, com sapata de nivelamento. Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm compatível com tamanho dos tampos, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica. alha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e telefonia, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de espessura, estruturada longitudinalmente. Sistema de divisão de cabos através de canaleta interna em chapa de aço. Furação para passagem dos cabos. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.040,0000	R\$ 3.040,0000	25/11/2023 10:23:52
	<b>Marca:</b> MARZO VITORINO <b>Fabricante:</b> MARZO VITORINO <b>Modelo / Versão:</b> WORK-PRO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conforme descritivo constante do Termo de Referência e constante do anexo à proposta. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	20/11/2023 18:47:13
	<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONJUNTO MESAS ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ESPESSURA TAMPO 25 MM, FORMATO EM 'L', COMPRIMENTO MESA AUXILIAR 1,80 M, LARGURA MESA AUXILIAR 1,60 M, ALTURA 0,85 M,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALHA E CAIXA DE TOMADA, COMPRIMENTO MESA PRINCIPAL 1,80 M, LARGURA MESA PRINCIPAL 1,60 M <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 3.040,0000	68.672.450/0001-64	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 2.967,5000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 2.967,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 2.800,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:29:59:510

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 2.800,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:11:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 2.800,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 12 - Grupo 1 - Conjunto Mesas Escritório**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.865,0000	R\$ 4.865,0000	23/11/2023 09:55:03
<p><b>Marca:</b> MODILAC <b>Fabricante:</b> MODILAC <b>Modelo / Versão:</b> ET 2002 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA PLATAFORMA LINEAR DUPLA QUANTIDADE TOTAL: 01 UNIDADE 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 01 unidade Cores: Tampo em MDF cor Freijó / Carvalho Avelã / Carvalho Mel / Similar Pés Metálicos em Tubo Quadrado com Pintura Epóxi Cinza cor Prata / Similar Medindo: Comprimento: 2600x1600 cm. Profundidade: 60 cm. Altura: 73 cm. Tampo em &lt;L= para sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melâmico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura por meio de parafusos. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de &lt;U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiras para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, injetada em material termoplástico com sapata de nivelamento. Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas. Fechamento para calha tipo leito, confeccionado em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de espessura. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm compatível com o tamanho dos tampos, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica. Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e telefonia, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de espessura, estruturada longitudinalmente. Sistema de divisão de cabos através de uma canaleta interna em chapa de aço. Furação para passagem dos cabos. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	1	R\$ 4.865,0000	R\$ 4.865,0000	24/11/2023 18:27:22
<p><b>Marca:</b> MARELLI <b>Fabricante:</b> MARELLI <b>Modelo / Versão:</b> FINE / WJSIRQF1406 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ITEM 12 - MESA PLATAFORMA LINEAR DUPLA Medindo: Comprimento: 2600x1600 cm. Profundidade: 60 cm. Altura: 73 cm. Tampo em &lt;L= para sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melâmico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura por meio de parafusos. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de &lt;U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiras para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, injetada em material termoplástico com sapata de nivelamento. Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas. Fechamento para calha tipo leito, confeccionado em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de espessura. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm compatível com o tamanho dos tampos, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica. Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e telefonia, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de espessura, estruturada longitudinalmente. Sistema de divisão de cabos através de uma canaleta interna em chapa de aço. Furação para passagem dos cabos. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.610,0000	R\$ 5.610,0000	25/11/2023 10:23:52
<p><b>Marca:</b> MARZO VITORINO <b>Fabricante:</b> MARZO VITORINO <b>Modelo / Versão:</b> WORK-PRO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conforme descritivo constante do Termo de Referência e constante do anexo à proposta. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	20/11/2023 18:47:13
<p><b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONJUNTO MESAS ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, REVESTIMENTO</p>							

LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ESPESSURA TAMPO 25 MM, FORMATO EM 'L', COMPRIMENTO MESA AUXILIAR 1,80 M, LARGURA MESA AUXILIAR 1,60 M, ALTURA 0,85 M,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALHA E CAIXA DE TOMADA, COMPRIMENTO MESA PRINCIPAL1,80 M, LARGURA MESA PRINCIPAL 1,60 M <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP
---

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 5.610,0000	68.672.450/0001-64	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 4.865,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 4.865,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 4.700,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:30:08:733

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 4.700,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:11:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 4.700,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 13 - Grupo 1 - Mesa Reunião Retangular

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 4.225,0000	R\$ 12.675,0000	25/11/2023 10:23:52
<p><b>Marca:</b> MARZO VITORINO <b>Fabricante:</b> MARZO VITORINO <b>Modelo / Versão:</b> WORK-PRO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conforme descritivo constante do Termo de Referência e constante do anexo à proposta. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Não	Não	3	R\$ 5.017,0000	R\$ 15.051,0000	23/11/2023 09:55:03
<p><b>Marca:</b> MODILAC <b>Fabricante:</b> MODILAC <b>Modelo / Versão:</b> ET 103X <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA REUNIÃO RETANGULAR COM ELETRIFICAÇÃO QUANTIDADE TOTAL: 03 UNIDADES 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 01 unidade 2º PAVIMENTO: 01unidade 3º PAVIMENTO: 01unidade Cores: Tampo em MDF cor Freijó / Carvalho Avelã / Carvalho Mel / Similar Pés Metálicos em Tubo Quadrado com Pintura Epóxi Cinza cor Prata / Similar Medindo: Comprimento: 3200x1200 cm. Profundidade: 60 cm. Altura: 73 cm. Dois Tamos retos bipartidos de 160 x 120cm para mesa de reunião, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura através de parafusos. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de &lt;U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiros para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, com sapata de nivelamento. Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas. 02 (Duas) Caixas de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, cada uma com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm compatível com o tamanho dos tamos, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	3	R\$ 5.017,0000	R\$ 15.051,0000	24/11/2023 18:27:22
<p><b>Marca:</b> MARELLI <b>Fabricante:</b> MARELLI <b>Modelo / Versão:</b> WORK / WORPQF3212 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ITEM 13 - MESA REUNIÃO RETANGULAR COM ELETRIFICAÇÃO Medindo: Comprimento: 3200x1200 cm. Profundidade: 60 cm. Altura: 73 cm. Dois Tamos retos bipartidos de 160 x 120cm para mesa de reunião, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura através de parafusos. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de &lt;U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura</p>							

	de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiras para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, com sapata de nivelamento. Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas. 02 (Duas) Caixas de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, cada uma com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm compatível com o tamanho dos tampos, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENHIMENTOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	20/11/2023 18:47:13
<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL MADEIRA MDP, COMPRIMENTO 3.200 MM, LARGURA 1.200 MM, ALTURA 850 MM, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA DE TOMADA, ESPESSURA TAMPO 25 MM <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 5.017,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 5.017,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 4.225,0000	68.672.450/0001-64	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 4.100,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:30:15:157

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 4.100,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:11:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 4.100,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 14 - Grupo 1 - Mesa Reunião Retangular

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 3.540,0000	R\$ 14.160,0000	25/11/2023 10:23:52
<b>Marca:</b> MARZO VITORINO <b>Fabricante:</b> MARZO VITORINO <b>Modelo / Versão:</b> WORK-PRÓ <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conforme descritivo constante do Termo de Referência e constante do anexo à proposta. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Não	Não	4	R\$ 4.075,0000	R\$ 16.300,0000	23/11/2023 09:55:03
<b>Marca:</b> MODILAC <b>Fabricante:</b> MODILAC <b>Modelo / Versão:</b> ET 103X <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA REUNIÃO RETANGULAR COM ELETRIFICAÇÃO QUANTIDADE TOTAL: 04 UNIDADES 4º PAVIMENTO: 03 unidades 5º PAVIMENTO: 01 unidade Cores: Tampo em MDF cor Freijó / Carvalho Avelã / Carvalho Mel / Similar Pés Metálicos em Tubo Quadrado com Pintura Epóxi Cinza cor Prata / Similar Medindo: Comprimento: 2400X1200 cm. Profundidade: 60 cm. Altura: 73 cm. Tampo reto de 240 x 120cm para mesa de reunião, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura por meio de parafusos. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de <U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiras para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, com sapata de nivelamento. Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas. 02 (Duas) Caixas de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, cada uma com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm							

	quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm compatível com o tamanho dos tampos, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A <b>Marca:</b> MARELLI <b>Fabricante:</b> MARELLI <b>Modelo / Versão:</b> WORK / WORPQF2412 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ITEM 14 - MESA REUNIÃO RETANGULAR COM ELETRIFICAÇÃO Medindo: Comprimento: 2400X1200 cm. Profundidade: 60 cm. Altura: 73 cm. Tampo reto de 240 x 120cm para mesa de reunião, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura por meio de parafusos. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de <U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiras para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, com sapata de nivelamento. Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas. 02 (Duas) Caixas de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, cada uma com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm compatível com o tamanho dos tampos, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENHIMENTOS LTDA <b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL MADEIRA MDP, COMPRIMENTO 3.200 MM, LARGURA 1.200 MM, ALTURA 850 MM, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA DE TOMADA, ESPESSURA TAMPO 25 MM <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 4.075,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 4.075,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 3.540,0000	68.672.450/0001-64	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 3.300,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:30:28:107
R\$ 3.700,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:33:20:523

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 3.300,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:11:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 3.300,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 15 - Grupo 1 - Mesa Reunião Retangular**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA <b>Marca:</b> MARZO VITORINO <b>Fabricante:</b> MARZO VITORINO <b>Modelo / Versão:</b> WORK-PRO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conforme descritivo constante do Termo de Referência e constante do anexo à proposta. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.015,0000	R\$ 3.015,0000	25/11/2023 10:23:52



27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 3.575,0000	R\$ 3.575,0000	23/11/2023 09:55:03
<p><b>Marca:</b> MODILAC  <b>Fabricante:</b> MODILAC  <b>Modelo / Versão:</b> ET 103X  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA REUNIÃO RETANGULAR COM ELETRIFICAÇÃO QUANTIDADE TOTAL: 01 UNIDADE 5º PAVIMENTO: 01 unidade Cores: Tampo em MDF cor Freijó / Carvalho Avelã / Carvalho Mel / Similar Pés Metálicos em Tubo Quadrado com Pintura Epóxi Cinza cor Prata / Similar Medindo: Comprimento: 2000X1000 cm. Profundidade: 60 cm. Altura: 73 cm. Tampo reto de 200 x 120cm para mesa de reunião, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura por meio de parafusos. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de &lt;U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiros para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, com sapata de nivelamento. Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas. 02 (Duas) Caixas de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, cada uma com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm compatível com o tamanho dos tampos, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	1	R\$ 3.575,0000	R\$ 3.575,0000	24/11/2023 18:27:22
<p><b>Marca:</b> MARELLI  <b>Fabricante:</b> MARELLI  <b>Modelo / Versão:</b> WORK / WORPQF2010  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ITEM 15 - MESA REUNIÃO RETANGULAR COM ELETRIFICAÇÃO Medindo: Comprimento: 2000X1000 cm. Profundidade: 60 cm. Altura: 73 cm. Tampo reto de 200 x 120cm para mesa de reunião, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura por meio de parafusos. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de &lt;U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiros para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, com sapata de nivelamento. Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas. 02 (Duas) Caixas de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, cada uma com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm compatível com o tamanho dos tampos, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDEIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	20/11/2023 18:47:13
<p><b>Marca:</b> SIMILAR  <b>Fabricante:</b> SIMILAR  <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL MADEIRA MDP, COMPRIMENTO 3.200 MM, LARGURA 1.200 MM, ALTURA 850 MM, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA DE TOMADA, ESPESSURA TAMPO 25 MM  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 3.575,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 3.575,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 3.015,0000	68.672.450/0001-64	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 2.900,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:30:38:063

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 2.900,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:11:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 2.900,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**



**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 17 - Grupo 1 - Conjunto mesas escritório**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.665,0000	R\$ 1.665,0000	23/11/2023 09:55:03
<p><b>Marca:</b> MODILAC <b>Fabricante:</b> MODILAC <b>Modelo / Versão:</b> ET 2001 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA PLATAFORMA LINEAR SIMPLES QUANTIDADE TOTAL: 01 UNIDADE 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 01 unidade Cores: Tampo em MDF cor Freijó / Carvalho Avelã Carvalho Mel / Similar Pés Metálicos em Tubo Quadrado com Pintura Epóxi Cinza cor Prata / Similar Medindo: Comprimento: 140 cm. Profundidade: 60 cm. Altura: 73 cm. Tampo reto de 140 x 60cm para mesa de reunião, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura por meio de parafusos. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de &lt;U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiras para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, com sapata de nivelamento. Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia telefonia e lógica, cada uma com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm compatível com tamanho dos tampos, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	1	R\$ 1.665,0000	R\$ 1.665,0000	24/11/2023 18:27:22
<p><b>Marca:</b> MARELLI <b>Fabricante:</b> MARELLI <b>Modelo / Versão:</b> FINE / WJSIRQF1406 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ITEM 17 - MESA PLATAFORMA LINEAR SIMPLES Medindo: Comprimento: 140 cm. Profundidade: 60 cm. Altura: 73 cm. Tampo reto de 140 x 60cm para mesa de reunião, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura por meio de parafusos. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de &lt;U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiras para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, com sapata de nivelamento. Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, cada uma com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm compatível com o tamanho dos tampos, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.880,0000	R\$ 1.880,0000	25/11/2023 10:23:52
<p><b>Marca:</b> MARZO VITORINO <b>Fabricante:</b> MARZO VITORINO <b>Modelo / Versão:</b> WORK-PRÓ <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conforme descritivo constante do Termo de Referência e constante do anexo à proposta. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDEIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	20/11/2023 18:47:13
<p><b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONJUNTO MESAS ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, REVESTIMENTO LAMINADO MADEIRA, PADRÃO ACABAMENTO MÓGNO, ESPESSURA TAMPO 25 MM, FORMATO EM 'L', ALTURA SAIA FRONTAL 40 CM, COMPRIMENTO MAIOR MESA PRINCIPAL 1,80 M, COMPRIMENTO MENOR MESAPRINCIPAL 1,00 M, COMPRIMENTO MESA AUXILIAR 1,00 M, LARGURA MESA AUXILIAR 0,60M, ALTURA 0,74 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELETROCALHA P/PASSAGEM FIAÇÃO/ PÉS METÁLICOS <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 1.880,0000	68.672.450/0001-64	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 1.665,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 1.665,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 1.500,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:30:51:270	

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:11:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

### Item: 18 - Grupo 1 - Mesa escritório

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Não	Não	3	R\$ 1.572,0000	R\$ 4.716,0000	23/11/2023 09:55:03
<p><b>Marca:</b> MODILAC  <b>Fabricante:</b> MODILAC  <b>Modelo / Versão:</b> ET 2001  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA PLATAFORMA LINEAR SIMPLES QUANTIDADE TOTAL: 03 UNIDADE 4º PAVIMENTO: 01 unidade Cores: Tampo em MDF cor Freijó / Carvalho Avelã / Carvalho Mel / Similar Pés Metálicos em Tubo Quadrado com Pintura Epóxi Cinza cor Prata / Similar Medindo: Comprimento: 120 cm. Profundidade: 60 cm. Altura: 73 cm. Tampo reto de 120 x 60cm para mesa de reunião, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura por meio de parafusos. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de &lt;U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiros para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, com sapata de nivelamento. Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, cada uma com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm compatível com tamanho dos tampos, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	3	R\$ 1.572,0000	R\$ 4.716,0000	24/11/2023 18:27:22
<p><b>Marca:</b> MARELLI  <b>Fabricante:</b> MARELLI  <b>Modelo / Versão:</b> FINE / WJSIRQF1206  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ITEM 18 MESA PLATAFORMA LINEAR SIMPLES - Medindo: Comprimento: 120 cm. Profundidade: 60 cm. Altura: 73 cm. Tampo reto de 120 x 60cm para mesa de reunião, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura por meio de parafusos. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de &lt;U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiros para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, com sapata de nivelamento. Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, cada uma com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm compatível com o tamanho dos tampos, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							

68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.740,0000	R\$ 5.220,0000	25/11/2023 10:23:52
<b>Marca:</b> MARZO VITORINO <b>Fabricante:</b> MARZO VITORINO <b>Modelo / Versão:</b> WORK-PRÓ <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conforme descritivo constante do Termo de Referência e constante do anexo à proposta. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENHIMENTOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	20/11/2023 18:47:13
<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO CINZA, LARGURA 1,40 M, PROFUNDIDADE 0,60 M, ALTURA 0,75 M, COR ESTRUTURA CINZA, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.740,0000	68.672.450/0001-64	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.572,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.572,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.500,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:31:06:020
R\$ 1.571,8428	17.991.542/0001-76	27/11/2023 11:31:21:177

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:11:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 19 - Grupo 1 - Mesa escritório

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Não	Não	2	R\$ 1.480,0000	R\$ 2.960,0000	23/11/2023 09:55:03
<b>Marca:</b> MODILAC <b>Fabricante:</b> MODILAC <b>Modelo / Versão:</b> ET 2001 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA PLATAFORMA LINEAR SIMPLES QUANTIDADE TOTAL: 02 UNIDADES 4º PAVIMENTO: 02 unidades Cores: Tampo em MDF cor Freijó / Carvalho Avelã / Carvalho Mel / Similar Pés Metálicos em Tubo Quadrado com Pintura Epóxi Cinza cor Prata / Similar Medindo: Comprimento: 100 cm. Profundidade: 60 cm. Altura: 73 cm. Tampo reto de 100 x 60cm para mesa de reunião, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura por meio de parafusos. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de <U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiras para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, com sapata de nivelamento. Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, cada uma com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm compatível com tamanho dos tampos, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando							
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	2	R\$ 1.480,0000	R\$ 2.960,0000	24/11/2023 18:27:22
<b>Marca:</b> MARELLI <b>Fabricante:</b> MARELLI <b>Modelo / Versão:</b> FINE / WJSIRQF1006 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 19 - MESA PLATAFORMA LINEAR SIMPLES Medindo: Comprimento: 100 cm. Profundidade: 60 cm. Altura: 73 cm. Tampo reto de 100 x 60cm para mesa de reunião, em madeira aglomerada com							

	resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura por meio de parafusos. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de <U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiros para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, com sapata de nivelamento. Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de seção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, cada uma com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm compatível com o tamanho dos tampos, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.625,0000	R\$ 3.250,0000	25/11/2023 10:23:52
<b>Marca:</b> MARZO VITORINO <b>Fabricante:</b> MARZO VITORINO <b>Modelo / Versão:</b> WORK-PRÓ <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conforme descritivo constante do Termo de Referência e constante do anexo à proposta. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	20/11/2023 18:47:13
<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO CINZA, LARGURA 1,40 M, PROFUNDIDADE 0,60 M, ALTURA 0,75 M, COR ESTRUTURA CINZA, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 1.625,0000	68.672.450/0001-64	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 1.480,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 1.480,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 1.300,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:31:12:263	
R\$ 1.479,8520	17.991.542/0001-76	27/11/2023 11:31:22:123	

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 1.300,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:11:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 1.300,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 20 - Grupo 1 - Mesa escritório**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Não	Não	3	R\$ 1.730,0000	R\$ 5.190,0000	23/11/2023 09:55:03
<b>Marca:</b> MODILAC <b>Fabricante:</b> MODILAC <b>Modelo / Versão:</b> ET 2001 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA PLATAFORMA LINEAR SIMPLES QUANTIDADE TOTAL: 03 UNIDADES 2º PAVIMENTO: 03 unidades Cores: Tampo em MDF cor Freijó / Carvalho Avelã / Carvalho Mel / Similar Pés Metálicos em Tubo Quadrado com Pintura Epóxi Cinza cor Prata / Similar Medindo: Comprimento: 140 cm. Profundidade:70 cm. Altura: 73 cm. Tampo reto 140 x 60cm para sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura por meio de parafusos. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de <U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiros para							

	<p>acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, com sapata de nivelamento. Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas. Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e telefonia, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de espessura, estruturada longitudinalmente. Sistema de divisão de cabos através de uma canaleta interna em chapa de aço. Furação para passagem dos cabos. Deverá possuir tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Sistema de fixação por meio de alças que permitam basculamento, facilitando possíveis manutenções. Sistema fixado nas barras de união da mesa por meio de parafusos. Fechamento para calha tipo leito, confeccionado em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de espessura. Deverá possuir tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Sistema de fixação através de parafusos fixados á calha. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, cada uma com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm compatível com tamanho dos tampos, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica.</p> <p><b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	3	R\$ 1.730,0000	R\$ 5.190,0000	24/11/2023 18:27:22
	<p><b>Marca:</b> MARELLI  <b>Fabricante:</b> MARELLI  <b>Modelo / Versão:</b> FINE / WJSIRQF1407  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 20 - MESA PLATAFORMA LINEAR SIMPLES Medindo: Comprimento: 140 cm. Profundidade:70 cm. Altura: 73 cm. Tampo reto 140 x 60cm para sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura por meio de parafusos. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de &lt;U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiras para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, com sapata de nivelamento. Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas. Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e telefonia, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de espessura, estruturada longitudinalmente. Sistema de divisão de cabos através de uma canaleta interna em chapa de aço. Furação para passagem dos cabos. Deverá possuir tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Sistema de fixação por meio de alças que permitam basculamento, facilitando possíveis manutenções. Sistema fixado nas barras de união da mesa por meio de parafusos. Fechamento para calha tipo leito, confeccionado em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de espessura. Deverá possuir tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Sistema de fixação através de parafusos fixados á calha. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, cada uma com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm compatível com o tamanho dos tampos, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica.</p> <p><b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.880,0000	R\$ 5.640,0000	25/11/2023 10:23:52
	<p><b>Marca:</b> MARZO VITORINO  <b>Fabricante:</b> MARZO VITORINO  <b>Modelo / Versão:</b> WORK-PRÓ  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conforme descritivo constante do Termo de Referência e constante do anexo à proposta.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	20/11/2023 18:47:13
	<p><b>Marca:</b> SIMILAR  <b>Fabricante:</b> SIMILAR  <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO CINZA, LARGURA 1,40 M, PROFUNDIDADE 0,60 M, ALTURA 0,75 M, COR ESTRUTURA CINZA, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 1.880,0000	68.672.450/0001-64	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 1.730,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 1.730,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 1.500,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:39:01:383	

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:11:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

### Item: 21 - Grupo 1 - Mesa escritório

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Não	Não	2	R\$ 2.420,0000	R\$ 4.840,0000	23/11/2023 09:55:03
<p><b>Marca:</b> MODILAC  <b>Fabricante:</b> MODILAC  <b>Modelo / Versão:</b> ET  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA ALTA COM ELETRIFICAÇÃO QUANTIDADE TOTAL: 02 UNIDADES 1º SUBSOLO: 02 unidades Cores: Tampo em MDF cor Freijó / Carvalho Avelã / Carvalho Mel / Similar Pés Metálicos em Tubo Quadrado com Pintura Epóxi Cinza cor Prata / Similar Medindo: 160 cm comprimento 100cm profundidade 102 cm de altura Estrutura para mesas de reunião alta. Estrutura com pernas de secção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 80 x 80 x 1,20 mm, travessa superior e inferior de secção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,50 mm. Fixação das barras superiores composta por chapa de aço SAE 1020 com 2,25mm de espessura em formato de &lt;U=. Fixação das barras inferiores composta por tubo quadrado de aço SAE 1020 de 25 x 25 x 1,9 mm. Fixação ao tampo através de parafuso. Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, com sapatas de nivelamento. Barras de união superior para estruturas de mesa de reunião alta de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às estruturas laterais através de parafusos. Tampo reto em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura através de parafusos para madeira. Subida de cabos tipo &lt;coluna vertebral= composta de suporte superior e inferior, com 20 elos unidos através de sistema de encaixe. Os elos deverão se expandir para que o produto alcance a altura da mesa de 995 mm. Fixação ao tampo através de parafuso.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	2	R\$ 2.420,0000	R\$ 4.840,0000	24/11/2023 18:27:22
<p><b>Marca:</b> MARELLI  <b>Fabricante:</b> MARELLI  <b>Modelo / Versão:</b> WORK / WMRA1610  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 21 - MESA ALTA COM ELETRIFICAÇÃO Medindo: 160 cm comprimento 100cm profundidade 102 cm de altura Estrutura para mesas de reunião alta. Estrutura com pernas de secção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 80 x 80 x 1,20 mm, travessa superior e inferior de secção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,50 mm. Fixação das barras superiores composta por chapa de aço SAE 1020 com 2,25mm de espessura em formato de &lt;U=. Fixação das barras inferiores composta por tubo quadrado de aço SAE 1020 de 25 x 25 x 1,9 mm. Fixação ao tampo através de parafuso. Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, com sapatas de nivelamento. Barras de união superior para estruturas de mesa de reunião alta de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às estruturas laterais através de parafusos e porcas. Barras de união inferior apoia pés para estruturas de mesas de reunião alta de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às estruturas laterais através de parafusos. Tampo reto em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura através de parafusos para madeira. Subida de cabos tipo &lt;coluna vertebral= composta de suporte superior e inferior, com 20 elos unidos através de sistema de encaixe. Os elos deverão se expandir para que o produto alcance a altura da mesa de 995 mm. Fixação ao tampo através de parafuso. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, cada uma com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm compatível com o tamanho dos tampos, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.075,0000	R\$ 6.150,0000	25/11/2023 10:23:52
<p><b>Marca:</b> MARZO VITORINO  <b>Fabricante:</b> MARZO VITORINO  <b>Modelo / Versão:</b> WORK-PRO  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conforme descritivo constante do Termo de Referência e constante do anexo à proposta.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	20/11/2023 18:47:13



<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO CINZA, LARGURA 1,40 M, PROFUNDIDADE 0,60 M, ALTURA 0,75 M, COR ESTRUTURA CINZA, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP
---

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 3.075,0000	68.672.450/0001-64	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 2.420,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 2.420,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 2.300,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:39:11:597

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 2.300,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:11:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 2.300,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 22 - Grupo 1 - Módulo de trabalho

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS LTDA <b>Marca:</b> MARZO VITORINO <b>Fabricante:</b> MARZO VITORINO <b>Modelo / Versão:</b> WORK-PRÓ <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conforme descritivo constante do Termo de Referência e constante do anexo à proposta. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 1.585,0000	R\$ 6.340,0000	25/11/2023 10:23:52
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA <b>Marca:</b> MODILAC <b>Fabricante:</b> MODILAC <b>Modelo / Versão:</b> ET 100X <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA GERENCIAL SIMPLES 11 QUANTIDADE TOTAL: 04 UNIDADES 2º SUBSOLO: 01 unidade 4º PAVIMENTO: 03 unidades Cores: Tampo em MDF cor Freijó / Carvalho Avelã / Carvalho Mel / Similar Pés Metálicos em Tubo Quadrado com Pintura Epóxi Cinza cor Prata / Similar Tampo Medindo: Comprimento: 160cm. Profundidade: 80cm. Altura: 73cm. Tampo reto para gerencial, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura através de parafusos Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de <U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiras para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, com sapata de nivelamento. Barras de união para estruturas de mesa gerencial de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas entre estruturas laterais. Painel frontal constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, com espessura de 18 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 1,0 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura através de parafuso de aço. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, cada uma com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm compatível com tamanho dos tampos, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica. Estrutura em chapa metálica SAE 1020 de 0,7 mm de espessura, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixação ao pé através de parafusos. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	4	R\$ 2.110,0000	R\$ 8.440,0000	23/11/2023 09:55:03
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A <b>Marca:</b> MARELLI <b>Fabricante:</b> MARELLI <b>Modelo / Versão:</b> WORK / WMGRQF1608 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 22 - MESA GERENCIAL SIMPLES 11 Tampo Medindo: Comprimento: 160cm. Profundidade: 80cm. Altura: 73cm. Tampo reto para gerencial, em madeira aglomerada com resina fenólica e	Não	Não	4	R\$ 2.110,0000	R\$ 8.440,0000	24/11/2023 18:27:22

	<p>partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura através de parafusos. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de &lt;U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiros para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, com sapata de nivelamento. Barras de união para estruturas de mesa gerencial de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas entre estruturas laterais. Painel frontal constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, com espessura de 18 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 1,0 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura através de parafuso de aço. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, cada uma com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm compatível com o tamanho dos tampos, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica. Estrutura em chapa metálica SAE 1020 de 0,7 mm de espessura, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixação ao pé através de parafusos.</p> <p><b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 50.000,0000	R\$ 200.000,0000	20/11/2023 18:47:13
	<p><b>Marca:</b> SIMILAR  <b>Fabricante:</b> SIMILAR  <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MÓDULO DE TRABALHO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, DIMENSÕES MESA ESCRITÓRIO 1,60 X 0,75 X 0,75 M, NÚMERO GAVETAS MESA ESCRITÓRIO 3 UN, DIMENSÕES MESA MICROCOMPUTADOR 0,80 X 0,75 X 0,75 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDAS LONGITUDINAIS ARREDONDADAS/SUPORTE PARA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, TIPO CONEXÃO MESAS ANGULAR ARREDONDADA DE 90°  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 2.110,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 2.110,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.585,0000	68.672.450/0001-64	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.400,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:33:11:033

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:11:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 23 - Grupo 1 - Módulo de trabalho**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.680,0000	R\$ 1.680,0000	25/11/2023 10:23:52
	<p><b>Marca:</b> MARZO VITORINO  <b>Fabricante:</b> MARZO VITORINO  <b>Modelo / Versão:</b> WORK-PRÓ  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conforme descritivo constante do Termo de Referência e constante do anexo à proposta.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 2.232,0000	R\$ 2.232,0000	23/11/2023 09:55:03
	<p><b>Marca:</b> MODILAC  <b>Fabricante:</b> MODILAC  <b>Modelo / Versão:</b> ET 100X  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA GERENCIAL SIMPLES 12 QUANTIDADE TOTAL: 01 UNIDADE 1º SUBSOLO: 01 unidade Cores: Tampo em MDF cor Freijó / Carvalho Avelã / Carvalho Mel / Similar Pés Metálicos em Tubo Quadrado com Pintura Epóxi Cinza cor Prata / Similar Tampo Medindo: Comprimento: 180cm. Profundidade: 80cm. Altura: 73cm. Tampo reto para gerencial, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura através de parafusos. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE</p>						

	1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de <U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiros para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, com sapata de nivelamento. Barras de união para estruturas de mesa gerencial de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas entre estruturas laterais. Pannel frontal constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, com espessura de 18 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 1,0 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura através de parafuso de aço. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, cada uma com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm compatível com o tamanho dos tampos, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica. Estrutura em chapa metálica SAE 1020 de 0,7 mm de espessura, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixação ao pé através de parafusos. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	1	R\$ 2.232,0000	R\$ 2.232,0000	24/11/2023 18:27:22
<p><b>Marca:</b> MARELLI  <b>Fabricante:</b> MARELLI  <b>Modelo / Versão:</b> WORK / WMGRQF1808  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 23 - MESA GERENCIAL SIMPLES 12 Tampo Medindo: Comprimento: 180cm. Profundidade: 80cm. Altura: 73cm. Tampo reto para gerencial, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura através de parafusos. Estrutura lateral composta por quatro tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x50x2mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de &lt;U=, cantoneira com largura de 38mm com 4,75mm de espessura e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Ponteiros para acabamento da extremidade inferior do tubo em contato com o piso, com sapata de nivelamento. Barras de união para estruturas de mesa gerencial de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas entre estruturas laterais. Pannel frontal constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, com espessura de 18 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 1,0 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura através de parafuso de aço. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, cada uma com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm compatível com o tamanho dos tampos, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica. Estrutura em chapa metálica SAE 1020 de 0,7 mm de espessura, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixação ao pé através de parafusos.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENHIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	20/11/2023 18:47:13
<p><b>Marca:</b> SIMILAR  <b>Fabricante:</b> SIMILAR  <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MÓDULO DE TRABALHO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, DIMENSÕES MESA ESCRITÓRIO 1,60 X 0,80 X 0,75 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA TIPO OBLONGO E SAPATAS REGULÁVEIS, MESA, REVESTIMENTO POST FORMING DE ALTA PRESSÃO, TIPO CONEXÃO MESAS MÓDULO LIGAÇÃO 90° QUADRADA, DIMENSÕES MÓDULO DESLIZANTE 0,70 X 0,26 M  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 2.232,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 2.232,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.680,0000	68.672.450/0001-64	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.500,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:33:18:307

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:11:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 24 - Grupo 1 - Módulo de trabalho



R\$ 700,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:34:00:280
R\$ 671,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:40:19:747
R\$ 621,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:41:49:057

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 621,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:11:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 621,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 25 - Grupo 1 - Armário**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Não	Não	7	R\$ 1.001,0000	R\$ 7.007,0000	23/11/2023 09:55:03
<p><b>Marca:</b> MODILAC  <b>Fabricante:</b> MODILAC  <b>Modelo / Versão:</b> ET 105X  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMARIO BAIXO 2 3 2 PORTAS QUANTIDADE TOTAL: 07 UNIDADES 1º SUBSOLO: 01 unidade 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 06 unidades Cores: Armário em MDF cor Cinza Sagrado / Cinza Claro / Similar Medindo: Comprimento: 80cm. Profundidade: 50cm. Altura: 68cm. Corpo do armário em madeira MDP, de 18mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material, porém com 25 mm de espessura, fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0 mm de espessura. Duas portas em madeira MDP, de 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a impactos. Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço de alta resistência. Fixação ao móvel através de parafusos. Sistema de travamento das portas com batente interno na porta esquerda, fixado através de parafusos para madeira, com fechadura frontal e chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção. Sistema de puxadores embutidos de formato retangular na cor prata. Prateleira confeccionada em madeira MDP, de 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno em todos os lados, superfície visível texturizada com espessura de 0,5 mm com alta resistência a impactos. Regulagem de altura das prateleiras através de furos e pinos fixados às laterais internas do armário. Rodapé para armários confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo &lt;U= com 1,2mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa. Dotado de sapatas reguláveis, fixadas ao móvel através de parafusos para madeira.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	7	R\$ 1.001,0000	R\$ 7.007,0000	24/11/2023 18:27:22
<p><b>Marca:</b> MARELLI  <b>Fabricante:</b> MARELLI  <b>Modelo / Versão:</b> ARQUIVAMENTO / AR03SP  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 25 - ARMARIO BAIXO 2 3 2 PORTAS Medindo: Comprimento: 80cm. Profundidade: 50cm. Altura: 68cm. Corpo do armário em madeira MDP, de 18mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material, porém com 25 mm de espessura, fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0 mm de espessura. Duas portas em madeira MDP, de 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a impactos. Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço de alta resistência. Fixação ao móvel através de parafusos. Sistema de travamento das portas com batente interno na porta esquerda, fixado através de parafusos para madeira, com fechadura frontal e chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção. Sistema de puxadores embutidos de formato retangular na cor prata. Prateleira confeccionada em madeira MDP, de 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno em todos os lados, superfície visível texturizada com espessura de 0,5 mm com alta resistência a impactos. Regulagem de altura das prateleiras através de furos e pinos fixados às laterais internas do armário. Rodapé para armários confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo &lt;U= com 1,2mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa. Dotado de sapatas reguláveis, fixadas ao móvel através de parafusos para madeira.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 1.040,0000	R\$ 7.280,0000	25/11/2023 10:23:52
<p><b>Marca:</b> MARZO VITORINO  <b>Fabricante:</b> MARZO VITORINO  <b>Modelo / Versão:</b> IMPÉRIA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conforme descritivo constante do Termo de Referência e constante do anexo à proposta.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 50.000,0000	R\$ 350.000,0000	20/11/2023 18:47:13

<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO, MATERIAL MDF, TIPO BAIXO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO PORTAS COM PUXADORES AÇO ESCOVADO E CHAVES, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR MARFIM PÉROLA, ALTURA 0,72 M, LARGURA 0,80 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM NIVELADORES DE PISO, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, MATERIAL BASE AÇO, ESPESSURA 18 MM <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP
--

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.040,0000	68.672.450/0001-64	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.001,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.001,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 900,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:33:49:417
R\$ 850,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:34:18:687
R\$ 700,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:36:10:927
R\$ 659,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:39:57:880
R\$ 621,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:41:57:990

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 621,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:11:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 621,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 26 - Grupo 1 - Armário**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Não	Não	83	R\$ 1.013,0000	R\$ 84.079,0000	23/11/2023 09:55:03
	<b>Marca:</b> MODILAC <b>Fabricante:</b> MODILAC <b>Modelo / Versão:</b> ET 105X <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMARIO BAIXO 3 3 2 PORTAS QUANTIDADE TOTAL: 84 UNIDADES 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 02 unidades 2º PAVIMENTO 16 unidades 3º PAVIMENTO: 25 unidades 4º PAVIMENTO: 11 unidades 5º PAVIMENTO: 29 unidades Cores: Armário em MDF cor Cinza Sagrado / Cinza Claro / Similar Medindo: Comprimento: 70cm. Profundidade: 50cm. Altura: 68cm. Corpo do armário em madeira MDP, de 18mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Tampão no mesmo material, porém com 25 mm de espessura, fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0 mm de espessura. Duas portas em madeira MDP, de 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a impactos. Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço de alta resistência. Fixação ao móvel através de parafusos. Sistema de travamento das portas com batente interno na porta esquerda, fixado através de parafusos para madeira, com fechadura frontal e chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção. Sistema de puxadores embutidos de formato retangular na cor prata. Prateleira confeccionada em madeira MDP, de 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno em todos os lados, superfície visível texturizada com espessura de 0,5 mm com alta resistência a impactos. Regulagem de altura das prateleiras através de furos e pinos fixados às laterais internas do armário. Rodapé para armários confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo <U= com 1,2mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa. Dotado de sapatas reguláveis, fixadas ao móvel através de parafusos para madeira. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	83	R\$ 1.013,0000	R\$ 84.079,0000	24/11/2023 18:27:22
	<b>Marca:</b> MARELLI <b>Fabricante:</b> MARELLI <b>Modelo / Versão:</b> ARQUIVAMENTO / AR20RP <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 26 - ARMARIO BAIXO 3 3 - 2 PORTAS Medindo: Comprimento: 70cm. Profundidade: 50cm. Altura: 68cm. Corpo do armário em madeira MDP, de 18mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Tampão no mesmo material, porém com 25 mm de espessura, fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0 mm de espessura. Duas portas em madeira MDP, de 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a impactos. Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço de alta resistência. Fixação ao móvel através de parafusos. Sistema de travamento das portas com batente interno na porta esquerda, fixado através de parafusos para madeira, com fechadura frontal e chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção. Sistema de puxadores embutidos de formato retangular na cor prata. Prateleira confeccionada em madeira MDP, de 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno em todos os lados, superfície visível texturizada com espessura de 0,5 mm com alta resistência a						

	impactos. Regulagem de altura das prateleiras através de furos e pinos fixados às laterais internas do armário. Rodapé para armários confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo <U= com 1,2mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa. Dotado de sapatas reguláveis, fixadas ao móvel através de parafusos para madeira. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	83	R\$ 1.040,0000	R\$ 86.320,0000	25/11/2023 10:23:52
	<b>Marca:</b> MARZO VITORINO <b>Fabricante:</b> MARZO VITORINO <b>Modelo / Versão:</b> IMPÉRIA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conforme descritivo constante do Termo de Referência e constante do anexo à proposta. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	83	R\$ 50.000,0000	R\$ 4.150.000,0000	20/11/2023 18:47:13
	<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO, MATERIAL MDF, TIPO BAIXO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO PORTAS COM PUXADORES AÇO ESCOVADO E CHAVES, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR MARFIM PÉROLA, ALTURA 0,72 M, LARGURA 0,80 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM NIVELADORES DE PISO, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, MATERIAL BASE AÇO, ESPESSURA 18 MM <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 1.040,0000	68.672.450/0001-64	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 1.013,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 1.013,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 900,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:28:43:983	
R\$ 850,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:29:21:453	
R\$ 1.012,8987	17.991.542/0001-76	27/11/2023 11:29:36:400	
R\$ 800,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:31:34:247	
R\$ 700,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:34:08:980	
R\$ 650,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:36:17:733	
R\$ 680,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:39:13:543	
R\$ 588,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:39:35:437	

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 588,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:11:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 588,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 27 - Grupo 1 - Armário**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Não	Não	5	R\$ 973,0000	R\$ 4.865,0000	23/11/2023 09:55:03
	<b>Marca:</b> MODILAC <b>Fabricante:</b> MODILAC <b>Modelo / Versão:</b> ET 105X <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMARIO BAIXO 4 3 2 PORTAS QUANTIDADE TOTAL: 05 UNIDADES 3º PAVIMENTO: 03 unidades 5º PAVIMENTO: 02 unidades Cores: Armário em MDF cor Cinza Sagrado / Cinza Claro / Similar Medindo Comprimento: 60cm. Profundidade: 50cm. Altura: 68cm. Corpo do armário em madeira MDP, de 18mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material, porém com 25 mm de espessura, fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0 mm de espessura. Duas portas em madeira MDP, de 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a impactos. Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço de alta resistência. Fixação ao móvel através de parafusos. Sistema de travamento das portas com batente interno na porta esquerda, fixado através de parafusos para madeira, com fechadura frontal e chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção. Sistema de puxadores embutidos de formato retangular na cor prata. Prateleira confeccionada em madeira MDP, de 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno em todos os lados, superfície visível texturizada com espessura de 0,5 mm com alta resistência a impactos. Regulagem de altura das prateleiras através de furos e pinos fixados às laterais internas do armário. Rodapé para armários confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada						

	tipo <U= com 1,2mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa. Dotado de sapatas reguláveis, fixadas ao móvel através de parafusos para madeira. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A <b>Marca:</b> MARELLI <b>Fabricante:</b> MARELLI <b>Modelo / Versão:</b> ARQUIVAMENTO / AR18RP <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 27 - ARMARIO BAIXO 4 3 2 PORTAS - Medindo: Comprimento: 60cm. Profundidade: 50cm. Altura: 68cm. Corpo do armário em madeira MDP, de 18mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material, porém com 25 mm de espessura, fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0 mm de espessura. Duas portas em madeira MDP, de 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a impactos. Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço de alta resistência. Fixação ao móvel através de parafusos. Sistema de travamento das portas com batente interno na porta esquerda, fixado através de parafusos para madeira, com fechadura frontal e chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção. Sistema de puxadores embutidos de formato retangular na cor prata. Prateleira confeccionada em madeira MDP, de 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno em todos os lados, superfície visível texturizada com espessura de 0,5 mm com alta resistência a impactos. Regulagem de altura das prateleiras através de furos e pinos fixados às laterais internas do armário. Rodapé para armários confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo <U= com 1,2mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa. Dotado de sapatas reguláveis, fixadas ao móvel através de parafusos para madeira. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	5	R\$ 973,0000	R\$ 4.865,0000	24/11/2023 18:27:22
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA <b>Marca:</b> MARZO VITORINO <b>Fabricante:</b> MARZO VITORINO <b>Modelo / Versão:</b> IMPÉRIA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conforme descritivo constante do Termo de Referência e constante do anexo à proposta. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 1.040,0000	R\$ 5.200,0000	25/11/2023 10:23:52
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA <b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO, MATERIAL MDP, TIPO BAIXO, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, TIPO PORTAS COM FECHADURA, ALTURA 0,85 M, LARGURA 0,70 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, CARACTERÍSTICASADICIONAIS FECHADURA FRONTAL, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 REGULÁVEL, ESPESSURA 25MM, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 50.000,0000	R\$ 250.000,0000	20/11/2023 18:47:13

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.040,0000	68.672.450/0001-64	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 973,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 973,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 800,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:34:17:650
R\$ 972,9027	17.991.542/0001-76	27/11/2023 11:34:33:970
R\$ 850,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:34:38:380
R\$ 700,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:39:02:300
R\$ 545,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:39:24:393

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 545,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:11:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 545,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 28 - Grupo 1 - Armário**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Não	Não	5	R\$ 1.935,0000	R\$ 9.675,0000	23/11/2023 09:55:03



	<p><b>Marca:</b> MODILAC  <b>Fabricante:</b> MODILAC  <b>Modelo / Versão:</b> ET 106X  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMARIO BAIXO 5 3 4 PORTAS QUANTIDADE TOTAL: 05 UNIDADES 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 01 unidade 2º PAVIMENTO: 01 unidade 3º PAVIMENTO: 01 unidade 5º PAVIMENTO: 02 unidades Cores: Armário em MDF cor Cinza Sagrado / Cinza Claro / Similar Medindo: Comprimento: 120cm. Profundidade: 50cm. Altura: 73cm. Corpo do armário em madeira MDP, de 18mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material, porém com 25 mm de espessura, fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0 mm de espessura. Quatro portas em madeira MDP, de 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a impactos. Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço de alta resistência. Fixação ao móvel através de parafusos. Sistema de travamento das portas com batente interno na porta esquerda, fixado através de parafusos para madeira, com fechadura frontal e chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção. Sistema de puxadores embutidos de formato retangular na cor prata. Prateleira confeccionada em madeira MDP, de 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno em todos os lados, superfície visível texturizada com espessura de 0,5 mm com alta resistência a impactos. Regulagem de altura das prateleiras através de furos e pinos fixados às laterais internas do armário. Rodapé para armários confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo &lt;U= com 1,2mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa. Dotado de sapatas reguláveis, fixadas ao móvel através de parafusos para madeira.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	5	R\$ 1.935,0000	R\$ 9.675,0000	24/11/2023 18:27:22
	<p><b>Marca:</b> MARELLI  <b>Fabricante:</b> MARELLI  <b>Modelo / Versão:</b> ARQUIVAMENTO / AR19RP  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 28 - ARMARIO BAIXO 5 3 4 PORTAS - Medindo: Comprimento: 120cm. Profundidade: 50cm. Altura: 73cm. Corpo do armário em madeira MDP, de 18mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material, porém com 25 mm de espessura, fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0 mm de espessura. Quatro portas em madeira MDP, de 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a impactos. Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço de alta resistência. Fixação ao móvel através de parafusos. Sistema de travamento das portas com batente interno na porta esquerda, fixado através de parafusos para madeira, com fechadura frontal e chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção. Sistema de puxadores embutidos de formato retangular na cor prata. Prateleira confeccionada em madeira MDP, de 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno em todos os lados, superfície visível texturizada com espessura de 0,5 mm com alta resistência a impactos. Regulagem de altura das prateleiras através de furos e pinos fixados às laterais internas do armário. Rodapé para armários confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo &lt;U= com 1,2mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa. Dotado de sapatas reguláveis, fixadas ao móvel através de parafusos para madeira.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 2.195,0000	R\$ 10.975,0000	25/11/2023 10:23:52
	<p><b>Marca:</b> MARZO VITORINO  <b>Fabricante:</b> MARZO VITORINO  <b>Modelo / Versão:</b> IMPÉRIA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conforme descritivo constante do Termo de Referência e constante do anexo à proposta.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 50.000,0000	R\$ 250.000,0000	20/11/2023 18:47:13
	<p><b>Marca:</b> SIMILAR  <b>Fabricante:</b> SIMILAR  <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO, MATERIAL MDP, TIPO BAIXO, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, TIPO PORTAS COM FECHADURA, ALTURA 0,85 M, LARGURA 0,70 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, CARACTERÍSTICASADICIONAIS FECHADURA FRONTAL, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 REGULÁVEL, ESPESSURA 25MM, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 2.195,0000	68.672.450/0001-64	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.935,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.935,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.500,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:34:52:867
R\$ 1.270,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:38:53:100
R\$ 1.090,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:42:35:103

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 1.090,0000.

Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:11:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 1.090,0000.
---------------------------	------------------------	---

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

### Item: 29 - Grupo 1 - Armário

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA <b>Marca:</b> MODILAC <b>Fabricante:</b> MODILAC <b>Modelo / Versão:</b> ET 108X <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMARIO ALTO 3 2 PORTAS QUANTIDADE TOTAL: 08 UNIDADES 2º SUBSOLO: 01 unidade 1º SUBSOLO: 06 unidades 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 01 unidade Cores: Armário em MDF cor Cinza Sagrado / Cinza Claro / Similar Medindo: Comprimento: 80cm. Profundidade: 50cm. Altura: 160cm. Corpo do armário em madeira MDP, de 18mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Tempo no mesmo material, porém com 25 mm de espessura, fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0 mm de espessura. Duas portas em madeira MDP, de 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a impactos. Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço de alta resistência. Fixação ao móvel através de parafusos. Sistema de travamento das portas com batente interno na porta esquerda, fixado através de parafusos para madeira, com fechadura frontal e chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção. Sistema de puxadores embutidos de formato retangular na cor prata. Três prateleira confeccionada em madeira MDP, de 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno em todos os lados, superfície visível texturizada com espessura de 0,5 mm com alta resistência a impactos. Regulagem de altura das prateleiras através de furos e pinos fixados às laterais internas do armário. Rodapé para armários confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo <U= com 1,2mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa. Dotado de sapatas reguláveis, fixadas ao móvel através de parafusos para madeira. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	8	R\$ 1.757,0000	R\$ 14.056,0000	23/11/2023 09:55:03
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A <b>Marca:</b> MARELLI <b>Fabricante:</b> MARELLI <b>Modelo / Versão:</b> ARQUIVAMENTO / AR06RP <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 29 - ARMARIO ALTO 3 2 - PORTAS - Medindo: Comprimento: 80cm. Profundidade: 50cm. Altura: 160cm. Corpo do armário em madeira MDP, de 18mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Tempo no mesmo material, porém com 25 mm de espessura, fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0 mm de espessura. Duas portas em madeira MDP, de 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a impactos. Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço de alta resistência. Fixação ao móvel através de parafusos. Sistema de travamento das portas com batente interno na porta esquerda, fixado através de parafusos para madeira, com fechadura frontal e chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção. Sistema de puxadores embutidos de formato retangular na cor prata. Três prateleira confeccionada em madeira MDP, de 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno em todos os lados, superfície visível texturizada com espessura de 0,5 mm com alta resistência a impactos. Regulagem de altura das prateleiras através de furos e pinos fixados às laterais internas do armário. Rodapé para armários confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo <U= com 1,2mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa. Dotado de sapatas reguláveis, fixadas ao móvel através de parafusos para madeira. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	8	R\$ 1.757,0000	R\$ 14.056,0000	24/11/2023 18:27:22
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA <b>Marca:</b> MARZO VITORINO <b>Fabricante:</b> MARZO VITORINO <b>Modelo / Versão:</b> IMPÉRIA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conforme descritivo constante do Termo de Referência e constante do anexo à proposta. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	8	R\$ 2.000,0000	R\$ 16.000,0000	25/11/2023 10:23:52
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA <b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO, MATERIAL MDP, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO PORTAS REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURAELETROSTÁTICA A PÓ, ALTURA 1,64 CM, LARGURA 0,80 CM, PROFUNDIDADE 0,40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS NIVELADORAS, APLICAÇÃO AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	8	R\$ 50.000,0000	R\$ 400.000,0000	20/11/2023 18:47:13

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 2.000,0000	68.672.450/0001-64	27/11/2023 10:00:01:577

R\$ 1.757,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.757,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.400,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:35:03:650
R\$ 1.079,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:38:44:970
R\$ 998,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:42:41:077

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 998,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:11:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 998,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 30 - Grupo 1 - Gaveteiro móvel

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Não	Não	49	R\$ 920,0000	R\$ 45.080,0000	23/11/2023 09:55:03
<p><b>Marca:</b> MODILAC  <b>Fabricante:</b> MODILAC  <b>Modelo / Versão:</b> ET 1143  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> GAVETEIRO VOLANTE QUANTIDADE TOTAL: 49 UNIDADES 1º SUBSOLO: 03 unidades 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 01 unidade 2º PAVIMENTO: 05 unidades 3º PAVIMENTO: 17 unidades 4º PAVIMENTO: 15 unidades 5º PAVIMENTO: 08 unidades Cores: Armário em MDF cor Cinza Sagrado / Cinza Claro / Similar Medindo: Comprimento: 33 cm. Profundidade: 50 cm. Altura: 63 cm. Gaveteiro volante com rodízios, de 3 gavetas, sendo 1 grande, com corpo em MDP e frente das gavetas em MDP. Corpo do gaveteiro em madeira MDP, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 0,45 mm com alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material, porém com 25 mm de espessura, fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0 mm de espessura. Conjunto gaveta em MDP, com frente de 18 mm de espessura, laterais e fundo em 15 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão. Para frente da gaveta, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm no corpo e 1 mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e base da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2 mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Sistema de travamento da gaveta através de haste de alumínio resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção. Corrediça das gavetas fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso para madeira. Abertura das gavetas através de cavidades laterais sem a utilização de puxador aparente, perfil do puxador composto por aba de acabamento sobre as laterais da gaveta. Gaveta superior deverá receber uma bandeja de polipropileno organizadora de lápis, cartão, caneta, clips, etc. Rodízios de duplo giro, com corpo e rodas de alta resistência, eixo e chapa de fixação em aço SAE 1020, dimensão de rodas de 35 mm de diâmetro e suporte de carga máxima de 40 kg por rodízio. Fixação ao móvel através de parafusos para madeira.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	49	R\$ 920,0000	R\$ 45.080,0000	24/11/2023 18:27:22
<p><b>Marca:</b> MARELLI  <b>Fabricante:</b> MARELLI  <b>Modelo / Versão:</b> ARQUIVAMENTO / GM11V  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 30 - GAVETEIRO VOLANTE Medindo: Comprimento: 33 cm. Profundidade: 50 cm. Altura: 63 cm. Gaveteiro volante com rodízios, de 3 gavetas, sendo 1 grande, com corpo em MDP e frente das gavetas em MDP. Corpo do gaveteiro em madeira MDP, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 0,45 mm com alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material, porém com 25 mm de espessura, fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0 mm de espessura. Conjunto gaveta em MDP, com frente de 18 mm de espessura, laterais e fundo em 15 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão. Para frente da gaveta, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm no corpo e 1 mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e base da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2 mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Sistema de travamento da gaveta através de haste de alumínio resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção. Corrediça das gavetas fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso para madeira. Abertura das gavetas através de cavidades laterais sem a utilização de puxador aparente, perfil do puxador composto por aba de acabamento sobre as laterais da gaveta. Gaveta superior deverá receber uma bandeja de polipropileno organizadora de lápis, cartão, caneta, clips, etc. Rodízios de duplo giro, com corpo e rodas de alta resistência, eixo e chapa de fixação em aço SAE 1020, dimensão de rodas de 35 mm de diâmetro e suporte de carga máxima de 40 kg por rodízio. Fixação ao móvel através de parafusos para madeira.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	49	R\$ 965,0000	R\$ 47.285,0000	25/11/2023 10:23:52
<p><b>Marca:</b> MARZO VITORINO  <b>Fabricante:</b> MARZO VITORINO  <b>Modelo / Versão:</b> IMPÉRIA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conforme descritivo constante do Termo de Referência e constante do anexo à proposta.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDEIMENTOS LTDA	Sim	Sim	49	R\$ 50.000,0000	R\$ 2.450.000,0000	20/11/2023 18:47:13
<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MDP 25MM, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 600 MM, LARGURA 410 MM, PROFUNDIDADE 530 MM, TIPO PÉS COM RODÍZIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 RODÍZIOS DUPLO GIRO, FECHADURA FRONTAL COM TRAV A <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 965,0000	68.672.450/0001-64	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 920,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 920,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 800,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:31:19:527
R\$ 700,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:35:28:007
R\$ 530,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:42:54:127

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 530,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:11:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 530,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 31 - Grupo 1 - Mesa Madeira**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 258,0000	R\$ 258,0000	23/11/2023 09:55:03
<b>Marca:</b> MODILAC <b>Fabricante:</b> MODILAC <b>Modelo / Versão:</b> ET <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SOBRETAMPO QUANTIDADE TOTAL: 01 UNIDADE 2º PAVIMENTO: 01 unidade Cores: Tampo em MDF cor Freijó / Carvalho Avelã / Carvalho Mel / Similar Estrutura metálica com Pintura Epóxi Cinza cor Prata / Similar Sobretampo auxiliar, confeccionado em MDP com espessura de 25 mm, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada, com espessura de 2,00mm. Suporte de fixação do tampo confeccionado em tubo de aço SAE 1020 de 40 x 40 x 1,06 mm, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixação através de parafusos para madeira <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	1	R\$ 258,0000	R\$ 258,0000	24/11/2023 18:27:22
<b>Marca:</b> MARELLI <b>Fabricante:</b> MARELLI <b>Modelo / Versão:</b> WORK / TC1102 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 31 - SOBRETAMPO - Sobretampo auxiliar, confeccionado em MDP com espessura de 25 mm, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada, com espessura de 2,00mm. Suporte de fixação do tampo confeccionado em tubo de aço SAE 1020 de 40 x 40 x 1,06 mm, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixação através de parafusos para madeira. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 360,0000	R\$ 360,0000	25/11/2023 10:23:52
<b>Marca:</b> MARZO VITORINO <b>Fabricante:</b> MARZO VITORINO <b>Modelo / Versão:</b> WORK-PRÓ <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conforme descritivo constante do Termo de Referência e constante do anexo à proposta. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDEIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	20/11/2023 18:47:13
<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA MADEIRA, MATERIAL MDF, COMPRIMENTO 1000 MM, LARGURA 1000 MM, ALTURA 750 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS NIVELADORAS <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

<b>Lances</b> (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 360,0000	68.672.450/0001-64	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 258,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 258,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 114,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:38:30:280	
R\$ 257,9742	17.991.542/0001-76	27/11/2023 11:38:40:310	
R\$ 190,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:43:03:823	

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

<b>Eventos do Item</b>		
Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 190,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:11:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 190,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 32 - Grupo 1 - Tampo mobiliário**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA <b>Marca:</b> MODILAC <b>Fabricante:</b> MODILAC <b>Modelo / Versão:</b> ET <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DIVISOR DE MESA QUANTIDADE TOTAL: 01 UNIDADE 2º PAVIMENTO: 01 unidade Cores: Divisor incolor ou jateado Divisor com suporte, utilizado em estações e plataformas de trabalho, produzido em vidro temperado, com 10 mm de espessura, com acabamento polido e arredondado das bordas. Suporte para divisores frontais com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	1	R\$ 284,0000	R\$ 284,0000	23/11/2023 09:55:03
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A <b>Marca:</b> MARELLI <b>Fabricante:</b> MARELLI <b>Modelo / Versão:</b> ADM1200 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 32 - DIVISOR DE MESA - Divisor com suporte, utilizado em estações e plataformas de trabalho, produzido em vidro temperado, com 10 mm de espessura, com acabamento polido e arredondado das bordas. Suporte para divisores frontais com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	1	R\$ 284,0000	R\$ 284,0000	24/11/2023 18:27:22
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA <b>Marca:</b> MARZO VITORINO <b>Fabricante:</b> MARZO VITORINO <b>Modelo / Versão:</b> WORK-PRÓ <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conforme descritivo constante do Termo de Referência e constante do anexo à proposta. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 510,0000	R\$ 510,0000	25/11/2023 10:23:52
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA <b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TAMPO MOBILIÁRIO, MATERIAL VIDRO CRISTAL, FORMATO RETANGULAR, COR INCOLOR, COMPRIMENTO 2,20 M, LARGURA 0,90 M, ESPESSURA 10 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAPIDADO E POLIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANTOS ARREDONDADOS E EMBALAGEM TIPO ENGRADADO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	20/11/2023 18:47:13

<b>Lances</b> (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 510,0000	68.672.450/0001-64	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 284,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 284,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 120,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:38:16:220	
R\$ 283,9716	17.991.542/0001-76	27/11/2023 11:38:42:383	

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 284,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:11:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 284,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

### Item: 33 - Grupo 1 - Módulo De Trabalho

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Não	Não	6	R\$ 450,0000	R\$ 2.700,0000	23/11/2023 09:55:03
<b>Marca:</b> MODILAC <b>Fabricante:</b> MODILAC <b>Modelo / Versão:</b> ET <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA PARA COMPUTADOR QUANTIDADE TOTAL: 06 UNIDADES 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 02 unidades 2º PAVIMENTO: 01 unidade 4º PAVIMENTO: 03 unidades Cores: Tampo em MDF cor Freijó / Carvalho Avelã / Carvalho Mel / Similar Estrutura metálica com Pintura Epóxi Cinza cor Prata Similar Tampo em madeira aglomerada de 18 mm com resina fenólica e partículas de granulométrica fina, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno e superfície visível lisa, com espessura de 1,0 mm acompanhando mesma cor da madeira. Estrutura pé tubular giratório confeccionado em alumínio e encaixado na base quadrada confeccionada em alumínio extrudado. Todas as peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	6	R\$ 450,0000	R\$ 2.700,0000	24/11/2023 18:27:22
<b>Marca:</b> MARELLI <b>Fabricante:</b> MARELLI <b>Modelo / Versão:</b> YOUNG / YYA0405 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 33 - MESA PARA COMPUTADOR Tampo em madeira aglomerada de 18 mm com resina fenólica e partículas de granulométrica fina, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno e superfície visível lisa, com espessura de 1,0 mm acompanhando mesma cor da madeira. Estrutura pé tubular giratório confeccionado em alumínio e encaixado na base quadrada confeccionada em alumínio extrudado. Todas as peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 630,0000	R\$ 3.780,0000	25/11/2023 10:23:52
<b>Marca:</b> MARZO VITORINO <b>Fabricante:</b> MARZO VITORINO <b>Modelo / Versão:</b> WORK-PRÓ <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conforme descritivo constante do Termo de Referência e constante do anexo à proposta. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 50.000,0000	R\$ 300.000,0000	20/11/2023 18:47:13
<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MÓDULO DE TRABALHO, MATERIAL MDF 18 MM, DIMENSÕES MESA ESCRITÓRIO 1,80 X 0,90 X 0,74 (C X L X A) M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REQUADRO EM COURO ECOLOGICO MEDINDO 800 X 500 MM, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, COMPOSIÇÃO PAINEL FRONTAL/CHAPA MDF/BORDAS COM FITA PVC, DIMENSÕES MESA AUXILIAR 1000 X 600 X 740 (C X L X A) MM <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 630,0000	68.672.450/0001-64	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 450,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 450,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 450,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:11:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 450,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 34 - Grupo 1 - Tampo mobiliário**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA <b>Marca:</b> MODILAC <b>Fabricante:</b> MODILAC <b>Modelo / Versão:</b> ET <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DIVISOR LOUSA MÓVEL QUANTIDADE TOTAL: 04 UNIDADES 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 01 unidade 2º PAVIMENTO: 01 unidade 3º PAVIMENTO: 01 unidade 5º PAVIMENTO: 01 unidade Cores: Tampo em MDF cor Freijó / Carvalho Avelã / Carvalho Mel / Similar Estrutura metálica com Pintura Epóxi Cinza cor Prata / Similar Medindo: 180 x 90cm (A x L) Face do divisor constituída de MDF com acabamento tipo lousa em ambos os lados, com espessura de 15 mm. Bordas externas revestidas com fita borda 1,00 mm na cor branca. Puxador em recorte, para facilitar o transporte. Estrutura produzida em aço SAE 1020 espessura de 4,75mm. Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Conjunto de 4 rodízios de duplo giro, de alta resistência, com diâmetro de Ø50mm. Suporte para pinceis e apagador confeccionado em chapa dobrada de aço SAE 1020 com 0,90 mm de espessura, fixação por encaixe. Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	4	R\$ 2.500,0000	R\$ 10.000,0000	23/11/2023 09:55:03
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A <b>Marca:</b> MARELLI <b>Fabricante:</b> MARELLI <b>Modelo / Versão:</b> YOUNG / YLV0918 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 34 - DIVISOR LOUSA MOVEL Medindo: 180 x 90cm (A x L) Face do divisor constituída de MDF com acabamento tipo lousa em ambos os lados, com espessura de 15 mm. Bordas externas revestidas com fita borda 1,00 mm na cor branca. Puxador em recorte, para facilitar o transporte. Estrutura produzida em aço SAE 1020 espessura de 4,75mm. Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Conjunto de 4 rodízios de duplo giro, de alta resistência, com diâmetro de Ø50mm. Suporte para pinceis e apagador confeccionado em chapa dobrada de aço SAE 1020 com 0,90 mm de espessura, fixação por encaixe. Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	4	R\$ 2.500,0000	R\$ 10.000,0000	24/11/2023 18:27:22
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA <b>Marca:</b> MAQMOVEIS <b>Fabricante:</b> MAQMOVEIS <b>Modelo / Versão:</b> MÓVEL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conforme descritivo constante do Termo de Referência e constante do anexo à proposta. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 4.620,0000	R\$ 18.480,0000	25/11/2023 10:23:52
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA <b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TAMPO MOBILIÁRIO, MATERIAL VIDRO CRISTAL, FORMATO RETANGULAR, COR INCOLOR, COMPRIMENTO 2,20 M, LARGURA 0,90 M, ESPESSURA 10 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAPIDADO E POLIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANTOS ARREDONDADOS E EMBALAGEM TIPO ENGRADADO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 50.000,0000	R\$ 200.000,0000	20/11/2023 18:47:13

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 4.620,0000	68.672.450/0001-64	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 2.500,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 2.500,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 2.400,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:35:41:513
R\$ 2.499,7500	17.991.542/0001-76	27/11/2023 11:36:02:283
R\$ 2.236,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:37:51:017

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 2.400,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:11:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 2.400,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 35 - Grupo 1 - Mesa reunião redonda**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.395,0000	R\$ 6.975,0000	25/11/2023 10:23:52
<p><b>Marca:</b> MARZO VITORINO  <b>Fabricante:</b> MARZO VITORINO  <b>Modelo / Versão:</b> IMPÉRIA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conforme descritivo constante do Termo de Referência e constante do anexo à proposta.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Não	Não	5	R\$ 2.000,0000	R\$ 10.000,0000	23/11/2023 09:55:03
<p><b>Marca:</b> MODILAC  <b>Fabricante:</b> MODILAC  <b>Modelo / Versão:</b> ET 102X  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA DE REUNIÃO REDONDA QUANTIDADE TOTAL: 05 UNIDADES 2º PAVIMENTO: 02 unidades 3º PAVIMENTO: 02 unidades 3º PAVIMENTO: 01 unidade Cores: Tampo em MDF cor Freijó / Carvalho Avelã / Carvalho Mel / Similar Estrutura metálica com Pintura Epóxi Cinza cor Prata / Similar Medindo: Diâmetro: 120cm. Altura: 75cm. Tampo em formato circular para reuniões, em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm e revestimento em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada ou lisa, com espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura através de parafusos para madeira. Pé tipo disco, com travessa de base do tampo com fixação confeccionada em alumínio. Base em formato de disco com aproximadamente Ø 650 mm; acabamento em alumínio com pintura epóxi. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, cada uma com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm compatível com o tamanho dos tampos, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	5	R\$ 2.000,0000	R\$ 10.000,0000	24/11/2023 18:27:22
<p><b>Marca:</b> MARELLI  <b>Fabricante:</b> MARELLI  <b>Modelo / Versão:</b> SISTEMA Z / ZMC1200  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 35 - MESA REUNIÃO REDONDA Medindo: Diâmetro: 120cm. Altura: 75cm. Tampo em formato circular para reuniões, em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm e revestimento em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada ou lisa, com espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura através de parafusos para madeira. Pé tipo disco, com travessa de base do tampo com fixação confeccionada em alumínio. Base em formato de disco com aproximadamente Ø 650 mm; acabamento em alumínio com pintura epóxi. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, cada uma com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm compatível com o tamanho dos tampos, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 50.000,0000	R\$ 250.000,0000	20/11/2023 18:47:13
<p><b>Marca:</b> SIMILAR  <b>Fabricante:</b> SIMILAR  <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA REUNIÃO REDONDA, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO MADEIRA MDF, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, DIÂMETRO 1,20 M, ALTURA 0,784 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO PÉS PAINEL EM X, SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL L, COR ESTRUTURA PRETA  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 2.000,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 2.000,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.395,0000	68.672.450/0001-64	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.840,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:37:32:793

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------



Aceite de proposta	06/12/2023 14:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:11:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

### Item: 36 - Grupo 1 - Mesa

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 1.310,0000	R\$ 7.860,0000	25/11/2023 10:23:52
<b>Marca:</b> MARZO VITORINO <b>Fabricante:</b> MARZO VITORINO <b>Modelo / Versão:</b> IMPÉRIA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conforme descritivo constante do Termo de Referência e constante do anexo à proposta. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Não	Não	6	R\$ 1.800,0000	R\$ 10.800,0000	23/11/2023 09:55:03
<b>Marca:</b> MODILAC <b>Fabricante:</b> MODILAC <b>Modelo / Versão:</b> ET <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA DE REUNIÃO REDONDA QUANTIDADE TOTAL: 06 UNIDADES 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 06 unidades Cores: Tampo em MDF cor Freijó / Carvalho Avelã / Carvalho Mel / Similar Estrutura metálica com Pintura Epóxi Cinza cor Prata / Similar Medindo: Diâmetro: 90cm. Altura: 75cm. Tampo em formato circular para reuniões, em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm e revestimento em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada ou lisa, com espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura através de parafusos para madeira. Pé tipo disco, com travessa de base do tampo com fixação confeccionada em alumínio. Base em formato de disco com aproximadamente Ø 430 mm; acabamento em alumínio com pintura epóxi. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	6	R\$ 1.800,0000	R\$ 10.800,0000	24/11/2023 18:27:22
<b>Marca:</b> MARELLI <b>Fabricante:</b> MARELLI <b>Modelo / Versão:</b> SISTEMA Z / ZMC910 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 36 - MESA REUNIÃO REDONDA - Medindo: Diâmetro: 90cm. Altura: 75cm. Tampo em formato circular para reuniões, em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm e revestimento em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada ou lisa, com espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura através de parafusos para madeira. Pé tipo disco, com travessa de base do tampo com fixação confeccionada em alumínio. Base em formato de disco com aproximadamente Ø 430 mm; acabamento em alumínio com pintura epóxi. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 50.000,0000	R\$ 300.000,0000	20/11/2023 18:47:13
<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL TAMPO MADEIRA MDF, COR PRETA, ALTURA 75CM, ESPESSURA TAMPO 25 MM, FORMATO REDONDA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE PÉS 1 UN, DIÂMETRO TAMPO 1,20 M, FORMATO TAMPO REDONDO, PADRÃO ACABAMENTO PADRÃO MADEIRADO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.800,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.800,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.310,0000	68.672.450/0001-64	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.713,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:37:21:523

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:11:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 37 - Grupo 1 - Mesa**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.100,0000	R\$ 4.400,0000	25/11/2023 10:23:52
<p><b>Marca:</b> MARZO VITORINO  <b>Fabricante:</b> MARZO VITORINO  <b>Modelo / Versão:</b> IMPÉRIA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conforme descritivo constante do Termo de Referência e constante do anexo à proposta.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Não	Não	4	R\$ 1.532,0000	R\$ 6.128,0000	23/11/2023 09:55:03
<p><b>Marca:</b> MODILAC  <b>Fabricante:</b> MODILAC  <b>Modelo / Versão:</b> ET  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA DE CENTRO REDONDA QUANTIDADE TOTAL: 04 UNIDADES 1º SUBSOLO (TÉRREO): 01 unidade 4º PAVIMENTO: 03 unidades Cores: Tampo em MDF cor Freijó / Carvalho Avelã / Carvalho Mel / Similar Estrutura metálica com Pintura Epóxi Cinza cor Prata / Similar Medindo: Diâmetro: 60cm. Altura: 73cm. Tampo em formato circular para reuniões, em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm e revestimento em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada ou lisa, com espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura através de parafusos para madeira. Pé tipo disco, com travessa de base do tampo com fixação confeccionada em alumínio fundido. Base em formato de disco com Ø 430 mm; acabamento em alumínio pintura epóxi.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	4	R\$ 1.532,0000	R\$ 6.128,0000	24/11/2023 18:27:22
<p><b>Marca:</b> MARELLI  <b>Fabricante:</b> MARELLI  <b>Modelo / Versão:</b> PERFECTA / PMM600C  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 37 - MESA DE CENTRO REDONDA Medindo: Diâmetro: 60cm. Altura: 73cm. Tampo em formato circular para reuniões, em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm e revestimento em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada ou lisa, com espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo, fixado à estrutura através de parafusos para madeira. Pé tipo disco, com travessa de base do tampo com fixação confeccionada em alumínio fundido. Base em formato de disco com Ø 430 mm; acabamento em alumínio pintura epóxi.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 50.000,0000	R\$ 200.000,0000	20/11/2023 18:47:13
<p><b>Marca:</b> SIMILAR  <b>Fabricante:</b> SIMILAR  <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL TAMPO MADEIRA AGLOMERADA, MATERIAL BORDA PVC  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.532,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.532,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.100,0000	68.672.450/0001-64	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.200,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:37:07:053

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 1.532,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:11:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 1.532,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 38 - Grupo 1 - Mesa Reunião Retangular**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 8.300,0000	R\$ 8.300,0000	25/11/2023 10:23:52
<p><b>Marca:</b> MARZO VITORINO  <b>Fabricante:</b> MARZO VITORINO  <b>Modelo / Versão:</b> WORK-PRÓ  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conforme descritivo constante do Termo de Referência e constante do anexo à proposta.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 11.578,0000	R\$ 11.578,0000	23/11/2023 09:55:03
<p><b>Marca:</b> MODILAC  <b>Fabricante:</b> MODILAC  <b>Modelo / Versão:</b> ET  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA DE REUNIÃO RETANGULAR COMPONÍVEL DE 12 LUGARES QUANTIDADE TOTAL: 01 UNIDADE 5º PAVIMENTO: 01 unidade Cores: Tampo na cor Wengué / Similar Pés na cor Preta / Similar Comprimento: 4800mm Profundidade:1300mm Altura: 750mm Tampo bipartido reto de mesa de reunião retangular, confeccionado em chapa de madeira aglomerada MDP laminado, com acabamento em lâmina natural de madeira em ambas as faces, com tingimento na cor wengué ou similar, com encabeçamento das bordas em 50 mm engrossurado, com fita de borda em lâmina natural de mesmo padrão do tampo, e acabamento em verniz de poliuretano com 5 camadas de aplicação. Calhas de eletrificação horizontal sob o tampo, e vertical com tampa na parte interna do pé painel, confeccionadas em chapa de aço SAE 1020, estruturada longitudinalmente, e tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Pé tipo painel confeccionado em chapa de madeira aglomerada MDP, com revestimento melamínico, com espessura de 54 mm, com fita de borda em material termoplástico de mesmo padrão, e com fita de borda decorativo 18 mm de largura similar ao perfil de alumínio, com sapatras niveladoras do piso. União entre tampo e pés estruturado por suporte metálico, com tratamento superficial por fosfatização, fixados por parafusos. Painel frontal em chapa de madeira aglomerada MDP, com revestimento melamínico na cor preta, com espessura mínima de 25 mm, e com fita de borda em material termoplástico de mesmo padrão. Tampo componível reto de mesa de reunião retangular, confeccionado em chapa de madeira aglomerada MDP laminado, com acabamento em lâmina natural de madeira em ambas as faces, com padrão tingimento na cor wengué, com encabeçamento das bordas em 50 mm, com fita de borda em lâmina natural de mesmo padrão do tampo, e acabamento em verniz de poliuretano com 5 camadas de aplicação. Sapatras niveladoras do piso com rosca. União entre tampo e pés estruturados por suporte metálico, com tratamento superficial por fosfatização, fixados por parafusos para madeira. Painel frontal em chapa de madeira aglomerada MDP, com revestimento melamínico na cor preta, com espessura mínima de 25 mm, e com fita de borda em material termoplástico de mesmo padrão. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, cada uma com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm compatível com o tamanho dos tampos, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	1	R\$ 11.578,0000	R\$ 11.578,0000	24/11/2023 18:27:22
<p><b>Marca:</b> MARELLI  <b>Fabricante:</b> MARELLI  <b>Modelo / Versão:</b> ONE3213  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 38 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR COMPONÍVEL DE 12 LUGARES - Comprimento: 4800mm Profundidade:1300mm Altura: 750mm Tampo bipartido reto de mesa de reunião retangular, confeccionado em chapa de madeira aglomerada MDP laminado, com acabamento em lâmina natural de madeira em ambas as faces, com tingimento na cor wengué ou similar, com encabeçamento das bordas em 50 mm engrossurado, com fita de borda em lâmina natural de mesmo padrão do tampo, e acabamento em verniz de poliuretano com 5 camadas de aplicação. Calhas de eletrificação horizontal sob o tampo, e vertical com tampa na parte interna do pé painel, confeccionadas em chapa de aço SAE 1020, estruturada longitudinalmente, e tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Pé tipo painel confeccionado em chapa de madeira aglomerada MDP, com revestimento melamínico, com espessura de 54 mm, com fita de borda em material termoplástico de mesmo padrão, e com fita de borda decorativo 18 mm de largura similar ao perfil de alumínio, com sapatras niveladoras do piso. União entre tampo e pés estruturado por suporte metálico, com tratamento superficial por fosfatização, fixados por parafusos. Painel frontal em chapa de madeira aglomerada MDP, com revestimento melamínico na cor preta, com espessura mínima de 25 mm, e com fita de borda em material termoplástico de mesmo padrão. Tampo componível reto de mesa de reunião retangular, confeccionado em chapa de madeira aglomerada MDP laminado, com acabamento em lâmina natural de madeira em ambas as faces, com padrão tingimento na cor wengué, com encabeçamento das bordas em 50 mm, com fita de borda em lâmina natural de mesmo padrão do tampo, e acabamento em verniz de poliuretano com 5 camadas de aplicação. Sapatras niveladoras do piso com rosca. União entre tampo e pés estruturados por suporte metálico, com tratamento superficial por fosfatização, fixados por parafusos para madeira. Painel frontal em chapa de madeira aglomerada MDP, com revestimento melamínico na cor preta, com espessura mínima de 25 mm, e com fita de borda em material termoplástico de mesmo padrão. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, cada uma com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm compatível com o tamanho dos tampos, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDEIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	20/11/2023 18:47:13
<p><b>Marca:</b> SIMILAR  <b>Fabricante:</b> SIMILAR  <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL MADEIRA MDP, COMPRIMENTO 4.800 MM, LARGURA 1.200 MM, ALTURA 850 MM, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA DE TOMADA, ESPESSURA TAMPO 25 MM  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

<b>Lances</b> (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 11.578,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 11.578,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 8.300,0000	68.672.450/0001-64	27/11/2023 10:00:01:577	

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

<b>Eventos do Item</b>		
Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 11.578,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:11:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 11.578,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

### Item: 39 - Grupo 1 - Mesa Reunião Quadrada

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.777,0000	R\$ 4.777,0000	23/11/2023 09:55:03
<p><b>Marca:</b> MODILAC  <b>Fabricante:</b> MODILAC  <b>Modelo / Versão:</b> ET 103X  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA DE REUNIÃO QUANTIDADE TOTAL: 01 UNIDADE 5º PAVIMENTO: 01 unidade Cores: Tampo na cor Wengué / Similar Pés na cor Preta / Similar Medindo: Comprimento:1600mm Profundidade: 1300mm Altura: 750mm Tampo inteiro reto de mesa de reunião retangular, confeccionado em chapa de madeira aglomerada MDP laminado, com acabamento em lâmina natural de madeira em ambas as faces, com tingimento na cor wengué ou similar, com encabeçamento das bordas em 50 mm, com fita de borda em lâmina natural de mesmo padrão do tampo, e acabamento em verniz de poliuretano com 5 camadas de aplicação. Calhas de eletrificação horizontal sob o tampo, e vertical com tampa na parte interna do pé painel, confeccionadas em chapa de aço SAE 1020, estruturada longitudinalmente, e tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Pé tipo painel confeccionado em chapa de madeira aglomerada MDP, com revestimento melamínico, com espessura de 54 mm, com fita de borda em material termoplástico de mesmo padrão, e com fita de borda decorativo 18 mm de largura similar ao perfil de alumínio, com sapatas niveladoras do piso. União entre tampo e pés estruturado por suporte metálico, com tratamento superficial por fosfatização, fixados por parafusos. Painel frontal em chapa de madeira aglomerada MDP, com revestimento melamínico na cor preta, com espessura mínima de 25 mm, e com fita de borda em material termoplástico de mesmo padrão. Tampo componível reto de mesa de reunião retangular, confeccionado em chapa de madeira aglomerada MDP laminado, com acabamento em lâmina natural de madeira em ambas as faces, com padrão tingimento na cor wengué, com encabeçamento das bordas em 50 mm, com fita de borda em lâmina natural de mesmo padrão do tampo, e acabamento em verniz de poliuretano com 5 camadas de aplicação. Sapatas niveladoras do piso com rosca. União entre tampo e pés estruturados por suporte metálico, com tratamento superficial por fosfatização, fixados por parafusos para madeira. Painel frontal em chapa de madeira aglomerada MDP, com revestimento melamínico na cor preta, com espessura mínima de 25 mm, e com fita de borda em material termoplástico de mesmo padrão. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, cada uma com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm compatível com o tamanho dos tampos, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	1	R\$ 4.777,0000	R\$ 4.777,0000	24/11/2023 18:27:22
<p><b>Marca:</b> MARELLI  <b>Fabricante:</b> MARELLI  <b>Modelo / Versão:</b> ONE1613  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 39 - MESA DE REUNIÃO - Medindo: Comprimento:1600mm Profundidade: 1300mm Altura: 750mm Tampo inteiro reto de mesa de reunião retangular, confeccionado em chapa de madeira aglomerada MDP laminado, com acabamento em lâmina natural de madeira em ambas as faces, com tingimento na cor wengué ou similar, com encabeçamento das bordas em 50 mm, com fita de borda em lâmina natural de mesmo padrão do tampo, e acabamento em verniz de poliuretano com 5 camadas de aplicação. Calhas de eletrificação horizontal sob o tampo, e vertical com tampa na parte interna do pé painel, confeccionadas em chapa de aço SAE 1020, estruturada longitudinalmente, e tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Pé tipo painel confeccionado em chapa de madeira aglomerada MDP, com revestimento melamínico, com espessura de 54 mm, com fita de borda em material termoplástico de mesmo padrão, e com fita de borda decorativo 18 mm de largura similar ao perfil de alumínio, com sapatas niveladoras do piso. União entre tampo e pés estruturado por suporte metálico, com tratamento superficial por fosfatização, fixados por parafusos. Painel frontal em chapa de madeira aglomerada MDP, com revestimento melamínico na cor preta, com espessura mínima de 25 mm, e com fita de borda em material termoplástico de mesmo padrão. Tampo componível reto de mesa de reunião retangular, confeccionado em chapa de madeira aglomerada MDP laminado, com acabamento em lâmina natural de madeira em ambas as faces, com padrão tingimento na cor wengué, com encabeçamento das bordas em 50 mm, com fita de borda em lâmina natural de mesmo padrão do tampo, e acabamento em verniz de poliuretano com 5 camadas de aplicação. Sapatas niveladoras do piso com rosca. União entre tampo e pés estruturados por suporte metálico, com tratamento superficial por fosfatização, fixados por parafusos para madeira. Painel frontal em chapa de madeira aglomerada MDP, com revestimento melamínico na cor preta, com espessura mínima de 25 mm, e com fita de borda em material termoplástico de mesmo padrão. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, cada uma com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial</p>							

	fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm compatível com o tamanho dos tampos, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	25/11/2023 10:23:52
	<b>Marca:</b> MARZO VITORINO <b>Fabricante:</b> MARZO VITORINO <b>Modelo / Versão:</b> WORK-PRÓ <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conforme descritivo constante do Termo de Referência e constante do anexo à proposta. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	20/11/2023 18:47:13
	<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA REUNIÃO QUADRADA, MATERIAL MDP, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COMPRIMENTO 1.200 MM, LARGURA 1.200 MM, ALTURA 850 MM <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 5.000,0000	68.672.450/0001-64	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 4.777,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 4.777,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 4.777,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:11:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 4.777,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 40 - Grupo 1 - Gaveteiro móvel**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	1	R\$ 151,0000	R\$ 151,0000	24/11/2023 18:27:22
	<b>Marca:</b> MARELLI <b>Fabricante:</b> MARELLI <b>Modelo / Versão:</b> ONE01G <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 40 - GAVETEIRO MESA DIRETOR - Medindo: Largura: 500mm Profundidade: 500mm Altura: 650mm Gaveteiro com 3 gavetas, sendo 2 gavetas menores e uma maior. Tampo do gaveteiro confeccionado em chapa de madeira aglomerada MDP com espessura de 25 mm, com acabamentos na cor wengué com revestimento em lâmina natural de madeira em ambas as faces, com padrão tingimento na cor wengué, com fita de borda em lâmina natural de mesmo padrão do tampo. Corpo do gaveteiro confeccionada em chapa de madeira aglomerada MDP, com revestimento melamínico na cor Wengué ou preta, em ambas as faces, com espessura de 18 mm, e fita de borda em lâmina de material termoplástico de mesmo padrão. Frente das gavetas confeccionado em chapa de madeira aglomerada MDP com espessura de 18 mm, com acabamentos: wengué com revestimento em lâmina natural de madeira em ambas as faces padrão tingimento na cor wengué, com fita de borda em lâmina natural de mesmo padrão do tampo com revestimento melamínico em ambas as faces com fita de borda em termoplástico. Laterais e fundo das gavetas em MDP melamínico de 18 mm de espessura e base da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2 mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Gavetas com sistema de abertura por toque, que dispensa o uso de puxadores. Sistema de travamento da gaveta através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa. Corrediças das gavetas confeccionadas em aço laminado SAE 1020 e sistema de haste telescópica, facilitando o acesso a todo o espaço interno das gavetas, fixadas ao corpo do gaveteiro através de parafuso para madeira. Rodízios de duplo giro embutido na base do gaveteiro, com rodas em silicone <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.310,0000	R\$ 1.310,0000	25/11/2023 10:23:52

		<b>Marca:</b> MARZO VITORINO <b>Fabricante:</b> MARZO VITORINO <b>Modelo / Versão:</b> IMPÉRIA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conforme descritivo constante do Termo de Referência e constante do anexo à proposta. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP					
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.351,0000	R\$ 1.351,0000	23/11/2023 09:55:03
	<b>Marca:</b> MODILAC <b>Fabricante:</b> MODILAC <b>Modelo / Versão:</b> ET 1142 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> GAVETEIRO MESA DIRETOR QUANTIDADE TOTAL: 01 UNIDADE 5º PAVIMENTO: 01 unidade Cores: Tampo na cor Wengué / Similar Medindo: Largura: 500mm Profundidade: 500mm Altura: 650mm Gaveteiro com 3 gavetas, sendo 2 gavetas menores e uma maior. Tampo do gaveteiro confeccionado em chapa de madeira aglomerada MDP com espessura de 25 mm, com acabamentos na cor wengué com revestimento em lâmina natural de madeira em ambas as faces, com padrão tingimento na cor wengué, com fita de borda em lâmina natural de mesmo padrão do tampo. Corpo do gaveteiro confeccionada em chapa de madeira aglomerada MDP, com revestimento melamínico na cor Wengué ou preta, em ambas as faces, com espessura de 18 mm, e fita de borda em lâmina de material termoplástico de mesmo padrão. Frente das gavetas confeccionado em chapa de madeira aglomerada MDP com espessura de 18 mm, com acabamentos: wengué com revestimento em lâmina natural de madeira em ambas as faces padrão tingimento na cor wengué, com fita de borda em lâmina natural de mesmo padrão do tampo com revestimento melamínico em ambas as faces com fita de borda em termoplástico. Laterais e fundo das gavetas em MDP melamínico de 18 mm de espessura e base da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2 mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Gavetas com sistema de abertura por toque, que dispensa o uso de puxadores. Sistema de travamento da gaveta através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa. Corrediças das gavetas confeccionadas em aço laminado SAE 1020 e sistema de haste telescópica, facilitando o acesso a todo o espaço interno das gavetas, fixadas ao corpo do gaveteiro através de parafuso para madeira. Rodízios de duplo giro embutido na base do gaveteiro, com rodas em silicone. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	20/11/2023 18:47:13
	<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MDP 25MM, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 600 MM, LARGURA 410 MM, PROFUNDIDADE 530 MM, TIPO PÉS COM RODÍZIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 RODÍZIOS DUPLO GIRO, FECHADURA FRONTAL COM TRAV A <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.351,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.310,0000	68.672.450/0001-64	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 151,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 1.351,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:11:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 1.351,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 41 - Grupo 1 - Estação Trabalho**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 7.857,0000	R\$ 7.857,0000	23/11/2023 09:55:03
	<b>Marca:</b> MODILAC <b>Fabricante:</b> MODILAC <b>Modelo / Versão:</b> ET <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA EXECUTIVA DIREÇÃO QUANTIDADE TOTAL: 01 UNIDADE 5º PAVIMENTO: 01 unidade Cores: Tampo na cor Wengué / Similar Pés na cor Preta / Similar Medindo: Mesa: Comprimento: 2000mm Profundidade: 1000mm Altura: 750mm Armário: Comprimento: 2500mm Profundidade: 550mm Altura: 700mm Tampo de mesa reta com acabamentos: Wengue em lâmina natural de madeira em ambas as faces, com espessura de 25mm, fita de borda em lâmina natural de mesmo padrão do tampo e acabamento em verniz de PU com 5 camadas de aplicação. Calhas de eletrificação horizontal sob o tampo, e vertical com tampa na parte interna do pé painel, confeccionadas em chapa de aço SAE 1020, estruturada longitudinalmente, e tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Pé tipo painel confeccionado em chapa de madeira aglomerada MDP, com revestimento melamínico na cor preta, com espessura de 54 mm, com fita de borda em material termoplástico de mesmo padrão, com sapatas niveladoras do piso. União entre tampo e pés estruturados por suporte metálico, com tratamento superficial por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixados por parafusos. Painel frontal em chapa de madeira aglomerada MDP, com revestimento melamínico, com espessura de 25 mm e com fita de borda em material termoplástico de mesmo padrão. Armário baixo para CPU e periféricos, com nichos abertos e uma porta de correr, com fita de borda decorativo 18 mm. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, cada uma com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo						

	<p>basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm compatível com o tamanho dos tampos, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica. Porta de correr de 18 mm, confeccionadas em chapa de madeira aglomerada MDP laminado. Com sistema de deslizamento suave através de roldanas. Armário baixo com duas portas com dobradiças, com divisões internas. Com uma prateleira, e três gavetas. Tambo do armário, confeccionado em chapa de madeira aglomerada MDP laminado, com acabamento em lâmina natural de madeira em ambas as faces, com padrão tingimento na cor wengué, com espessura de 25 mm, com fita de borda reta, em lâmina natural de mesmo padrão do tampo, e fita de borda decorativo 18 mm de largura com acabamento alumínio. Prateleiras, fundo e base com espessura de 18 mm, laterais de 25 mm, confeccionadas em MDP, com revestimento melamínico. Portas de 18 mm, confeccionadas em chapa de madeira aglomerada MDP laminado, com acabamento em lâmina natural de madeira em ambas as faces, padrão tingimento na cor wengué, com fita de borda em lâmina natural de mesmo padrão do tampo. Dobradiças tipo caneco, confeccionada em aço de alta resistência, sem mola, regulagem horizontal livre, e sistema de abertura por toque, dispensando o uso de puxadores. Frente das gavetas confeccionado em chapa de madeira aglomerada MDP com espessura de 18 mm, com acabamentos: wengué com revestimento em lâmina natural de madeira em ambas as faces padrão tingimento na cor wengué, com fita de borda em lâmina natural de mesmo padrão do tampo com revestimento melamínico em ambas as faces com fita de borda em termoplástico. Laterais e fundo das gavetas em MDP melamínico de 18 mm de espessura e base da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2 mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Gavetas com sistema de abertura por toque, que dispensa o uso de puxadores. Sistema de travamento da gaveta através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa.</p> <p><b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	1	R\$ 7.857,0000	R\$ 7.857,0000	24/11/2023 18:27:22
	<p><b>Marca:</b> MARELLI <b>Fabricante:</b> MARELLI <b>Modelo / Versão:</b> ONE 2010 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 41 - MESA EXECUTIVA DIREÇÃO Medindo: Mesa: Comprimento: 2000mm Profundidade: 1000mm Altura: 750mm Armário: Comprimento: 2500mm Profundidade: 550mm Altura: 700mm Tampo de mesa reta com acabamentos: Wengue em lâmina natural de madeira em ambas as faces, com espessura de 25mm, fita de borda em lâmina natural de mesmo padrão do tampo e acabamento em verniz de PU com 5 camadas de aplicação. Calhas de eletrificação horizontal sob o tampo, e vertical com tampa na parte interna do pé painel, confeccionadas em chapa de aço SAE 1020, estruturada longitudinalmente, e tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Pé tipo painel confeccionado em chapa de madeira aglomerada MDP, com revestimento melamínico na cor preta, com espessura de 54 mm, com fita de borda em material termoplástico de mesmo padrão, com sapatas niveladoras do piso. União entre tampo e pés estruturados por suporte metálico, com tratamento superficial por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixados por parafusos. Pannel frontal em chapa de madeira aglomerada MDP, com revestimento melamínico, com espessura de 25 mm e com fita de borda em material termoplástico de mesmo padrão. Armário baixo para CPU e periféricos, com nichos abertos e uma porta de correr, com fita de borda decorativo 18 mm. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, cada uma com medida aproximada de 270x135x150 mm (CxLxA), com dimensões para o recorte de encaixe no tampo compatível com a caixa. Aba superior e tampa em alumínio injetado com espaço de 10 mm quando fechada, para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante simples, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura eletroestática em pó. Espelho elétrico encaixado em suporte metálico, fixado na calha horizontal da mesa. Espelho elétrica injetado em material plástico, com 3 tomadas de 10A, com cabo elétrico com comprimento de 140cm compatível com o tamanho dos tampos, com conexão 2P + T, sendo que as tomadas devem conter a ligação elétrica protegida. Espelho apresenta 3 encaixes para Keystone sem colar de acabamento. Na parte inferior do espelho elétrico deverá contar com entrada elétrica que permita a ligação de um espelho elétrico ao outro, padrão ABNT, permitindo assim a ligação em série dos espelhos, conectando até 4 estações em uma tomada elétrica. Porta de correr de 18 mm, confeccionadas em chapa de madeira aglomerada MDP laminado. Com sistema de deslizamento suave através de roldanas. Armário baixo com duas portas com dobradiças, com divisões internas. Com uma prateleira, e três gavetas. Tampo do armário, confeccionado em chapa de madeira aglomerada MDP laminado, com acabamento em lâmina natural de madeira em ambas as faces, com padrão tingimento na cor wengué, com espessura de 25 mm, com fita de borda reta, em lâmina natural de mesmo padrão do tampo, e fita de borda decorativo 18 mm de largura com acabamento alumínio. Prateleiras, fundo e base com espessura de 18 mm, laterais de 25 mm, confeccionadas em MDP, com revestimento melamínico. Portas de 18 mm, confeccionadas em chapa de madeira aglomerada MDP laminado, com acabamento em lâmina natural de madeira em ambas as faces, padrão tingimento na cor wengué, com fita de borda em lâmina natural de mesmo padrão do tampo. Dobradiças tipo caneco, confeccionada em aço de alta resistência, sem mola, regulagem horizontal livre, e sistema de abertura por toque, dispensando o uso de puxadores. Frente das gavetas confeccionado em chapa de madeira aglomerada MDP com espessura de 18 mm, com acabamentos: wengué com revestimento em lâmina natural de madeira em ambas as faces padrão tingimento na cor wengué, com fita de borda em lâmina natural de mesmo padrão do tampo com revestimento melamínico em ambas as faces com fita de borda em termoplástico. Laterais e fundo das gavetas em MDP melamínico de 18 mm de espessura e base da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2 mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Gavetas com sistema de abertura por toque, que dispensa o uso de puxadores. Sistema de travamento da gaveta através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa.</p> <p><b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 8.450,0000	R\$ 8.450,0000	25/11/2023 10:23:52
	<p><b>Marca:</b> MARZO VITORINO <b>Fabricante:</b> MARZO VITORINO <b>Modelo / Versão:</b> WORK-PRÓ <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conforme descritivo constante do Termo de Referência e constante do anexo à proposta. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	20/11/2023 18:47:13
	<p><b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTAÇÃO TRABALHO, TIPO MODULAR, COMPONENTES 01 MESA, COMPRIMENTO 2600 MM, LARGURA 1800 MM, ALTURA 740 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPO INTEIRICO EM L, LARGURA PERFIL 26 MM, ESPESSURA PEFIL 19 MM, REVESTIMENTO FREIJO, ESTRUTURAMETAL, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, MATERIAL PERFIL MADEIRA, COR MARFIM, ESPESSURA TAMPO 45 MM, LATERAIS E DIVISÓRIAS CURVOS, LARGURA LATERAIS 600 MM, ALTURA LATERAIS 715 MM, ESPESSURA LATERAIS 150 MM, TIPO TAMPO MADEIRA MDF, COMPRIMENTO TAMPO 2600 MM, LARGURA TAMPO 800 MM, COR PAINEL PRETA, COMPRIMENTO</p>						

PAINEL 2480 MM, ALTURA PAINEL 315 MM  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 8.450,0000	68.672.450/0001-64	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 7.857,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 7.857,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 7.857,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:11:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 7.857,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 42 - Grupo 1 - Armário**



**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 3.925,0000	R\$ 11.775,0000	25/11/2023 10:23:52
<p><b>Marca:</b> MARZO VITORINO  <b>Fabricante:</b> MARZO VITORINO  <b>Modelo / Versão:</b> WORK-PRÓ  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conforme descritivo constante do Termo de Referência e constante do anexo à proposta.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	3	R\$ 7.424,0000	R\$ 22.272,0000	24/11/2023 18:27:22
<p><b>Marca:</b> MARELLI  <b>Fabricante:</b> MARELLI  <b>Modelo / Versão:</b> ONE01A  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 42 - ARMÁRIO CREDENZA Medidas: Comprimento: 2000mm Profundidade: 550mm Altura: 750mm Armário baixo, tipo Credenza, com quatro portas, com divisão vertical e 02 prateleiras (1 cada lado). Tampo do armário, confeccionado em chapa de madeira aglomerada MDP com espessura de 25 mm, com acabamento wengué com revestimento em lâmina natural de madeira em ambas as faces, com padrão tingimento na cor wengué, com fita de borda em lâmina natural de mesmo padrão do tampo. Revestimento melamínico em ambas as faces. Prateleiras com espessura de 18 mm, laterais de 25mm, fundo, base e demais peças de 18 mm, confeccionadas em MDP, com revestimento melamínico na cor preta e com fita de borda de material termoplástico de mesmo padrão. Portas confeccionado em chapa de madeira aglomerada MDP com espessura de 18 mm, com acabamentos: Wengue com revestimento em lâmina natural de madeira em ambas as faces padrão tingimento na cor wengué, com fita de borda em lâmina natural de mesmo padrão do tampo, com revestimento melamínico em ambas com fita de borda em termoplástico. Com dobradiça tipo caneco, sem mola, confeccionada em aço de alta resistência, para portas com recobrimento total, com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Não	Não	3	R\$ 7.429,0000	R\$ 22.287,0000	23/11/2023 09:55:03
<p><b>Marca:</b> MODILAC  <b>Fabricante:</b> MODILAC  <b>Modelo / Versão:</b> ET  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO CREDENZA QUANTIDADE TOTAL: 03 UNIDADES 5º PAVIMENTO: 03 unidades Cores: Tampo na cor Wengué / Similar Medidas: Comprimento: 2000mm Profundidade: 550mm Altura: 750mm Armário baixo, tipo Credenza, com quatro portas, com divisão vertical e 02 prateleiras (1 cada lado). Tampo do armário, confeccionado em chapa de madeira aglomerada MDP com espessura de 25 mm, com acabamento wengué com revestimento em lâmina natural de madeira em ambas as faces, com padrão tingimento na cor wengué, com fita de borda em lâmina natural de mesmo padrão do tampo. Revestimento melamínico em ambas as faces. Prateleiras com espessura de 18 mm, laterais de 25mm, fundo, base e demais peças de 18 mm, confeccionadas em MDP, com revestimento melamínico na cor preta e com fita de borda de material termoplástico de mesmo padrão. Portas confeccionado em chapa de madeira aglomerada MDP com espessura de 18 mm, com acabamentos: Wengue com revestimento em lâmina natural de madeira em ambas as faces padrão tingimento na cor wengué, com fita de borda em lâmina natural de mesmo padrão do tampo, com revestimento melamínico em ambas com fita de borda em termoplástico. Com dobradiça tipo caneco, sem mola, confeccionada em aço de alta resistência, para portas com recobrimento total, com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	20/11/2023 18:47:13
<p><b>Marca:</b> SIMILAR  <b>Fabricante:</b> SIMILAR  <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO, MATERIAL MDP, TIPO BAIXO, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, TIPO PORTAS COM FECHADURA, ALTURA 0,85 M, LARGURA 0,70 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHADURA FRONTAL, ESPESSURA 25 MM, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 7.429,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 7.424,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 3.925,0000	68.672.450/0001-64	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 3.151,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:36:41:787

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 7.429,0000 e com valor negociado a R\$ 7.424,0000. Motivo: Conforme negociação contida no chat do pregão e proposta comercial apresentada.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:11:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 7.429,0000 e com valor negociado a R\$ 7.424,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 43 - Grupo 1 - Mesa centro**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA <b>Marca:</b> MARZO VITORINO <b>Fabricante:</b> MARZO VITORINO <b>Modelo / Versão:</b> IMPÉRIA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conforme descritivo constante do Termo de Referência e constante do anexo à proposta. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	7	R\$ 2.485,0000	R\$ 17.395,0000	25/11/2023 10:23:52
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA <b>Marca:</b> MODILAC <b>Fabricante:</b> MODILAC <b>Modelo / Versão:</b> ET <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA DE CENTRO QUANTIDADE TOTAL: 07 UNIDADES 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 02 unidades 2º PAVIMENTO: 01 unidade 5º PAVIMENTO: 04 unidades Cores: Tamo superior em vidro incolor Tampo inferior em MDF cor Freijó / Carvalho Avelã / Carvalho Mel / Similar Pés cromados Comprimento: 1067mm Profundidade: 60mm Altura: 35,5mm Tampo superior em vidro temperado 10mm e inferior em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno e superfície visível lisa, com espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo. Tampo inferior fixado à estrutura diretamente na travessa através de parafusos. Tampo superior fixado com distanciadores cilíndricos com revestimento cromado. Estrutura metálica confeccionada em tubo de aço SAE 1020 25 x 35 x 1,5 mm, de formato retangular e com travessas de sustentação para tampo inferior e superior, com revestimento cromado. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	7	R\$ 6.378,0000	R\$ 44.646,0000	23/11/2023 09:55:03
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A <b>Marca:</b> MARELLI <b>Fabricante:</b> MARELLI <b>Modelo / Versão:</b> PERFECTA ZMCV <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 43 - MESA DE CENTRO - Comprimento: 1067mm Profundidade: 60mm Altura: 35,5mm Tampo superior em vidro temperado 10mm e inferior em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno e superfície visível lisa, com espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo. Tampo inferior fixado à estrutura diretamente na travessa através de parafusos. Tampo superior fixado com distanciadores cilíndricos com revestimento cromado. Estrutura metálica confeccionada em tubo de aço SAE 1020 25 x 35 x 1,5 mm, de formato retangular e com travessas de sustentação para tampo inferior e superior, com revestimento cromado. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	7	R\$ 6.378,0000	R\$ 44.646,0000	24/11/2023 18:27:22
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA <b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA CENTRO, MATERIAL ESTRUTURA METAL, MATERIAL TAMPO VIDRO, ESPESSURA TAMPO 10 MM, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 1,00 M, LARGURA 0,70 M, ALTURA 0,45 M <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	7	R\$ 50.000,0000	R\$ 350.000,0000	20/11/2023 18:47:13

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 6.378,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 6.378,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 2.485,0000	68.672.450/0001-64	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 2.300,0000	27.589.698/0001-89	27/11/2023 11:35:07:813
R\$ 1.453,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:36:26:537

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:40:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 2.300,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:11:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 2.300,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 44 - Grupo 2 - Cadeira com braço**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES LTDA	Sim	Sim	177	R\$ 1.932,0000	R\$ 341.964,0000	16/11/2023 12:11:44
<p><b>Marca:</b> plax metal  <b>Fabricante:</b> plax metal  <b>Modelo / Versão:</b> Titan  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira Com Braço Tipo Assento / Encosto: Giratória , Material Assento/Encosto: Espuma Injetada , Quantidade De Pé: 05 UN, Configuração Pé: Tipo Sapata Com Rodinhas , Tratamento Superficial: Pé Em Metalon Pintados Na Cor Preta , Cor: Preta , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Características Adicionais: Regulável  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
05.075.877/0001-65	OMP DO BRASIL LTDA	Não	Não	177	R\$ 1.932,0000	R\$ 341.964,0000	23/11/2023 14:44:24
<p><b>Marca:</b> MY CITY  <b>Fabricante:</b> MY CITY  <b>Modelo / Versão:</b> WIRE WORKS  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> POLTRONA ESPALDAR ALTO QUANTIDADE TOTAL: 177 UNIDADES 2º SUBSOLO: 03 unidades 1º SUBSOLO: 08 unidades 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 19 unidades 2º PAVIMENTO: 37 unidades 3º PAVIMENTO: 46 unidades 4º PAVIMENTO: 47 unidades 5º PAVIMENTO: 17 unidades Cores: Encosto na cor Branco Apoio Lombar na cor Branco Assento na cor Cinza Escuro Base Giratória na cor Branco Tela na cor Cinza Medindo: Altura total: 975 a 1070 mm Altura do encosto em relação ao assento: 500 a 550 mm Largura total com braços: 60 a 65 mm Profundidade do assento: 520 a 540 mm Largura do assento: 490 a 510 mm Largura do encosto: 430 a 450 mm Largura do encosto: 430 a 450 mm Encosto de espaldar alto, com estrutura em polipropileno, com fibra de vidro, revestido em tela de alta resistência. Extensão do próprio encosto com estrutura para ligação diretamente no mecanismo, sem necessidade de alma de aço complementar. Apoio lombar confeccionado em polipropileno e fibra de vidro, com ajuste de altura. Assento com espuma anatômica em poliuretano, com densidade de 30 Kg/m<sup>3</sup>. Com estrutura em compensado de, no mínimo, 13mm. Revestido com tecido sintético de alta resistência 100% poliéster, carenagem no contra assento. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado com travamento em 4 posições. Sistema de regulagem da pressão da mola auto ajustável através do próprio peso do usuário. Movimento de profundidade do assento integrado ao próprio mecanismo. Coluna a gás confeccionada em aço (SAE 1020) tubular com pintura epóxi. Haste central pressurizada, sem o uso de molas. Base giratória em alumínio, com cinco hastes, reforçadas com aletas estruturais. Acabamento polido. Raio de aproximadamente 350 mm. Rodízios de duplo giro, com rodas Ø 65mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Braços confeccionado em poliamida com fibra de vidro, com regulagem de altura controlado por botão. Apoio de braço em polipropileno com ajuste de profundidade frontal.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	177	R\$ 1.932,0000	R\$ 341.964,0000	24/11/2023 16:51:01
<p><b>Marca:</b> TOK  <b>Fabricante:</b> TOK PLASTIC  <b>Modelo / Versão:</b> VENEZA9000  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cores: encosto na cor branco, apoio lombar na cor cinza escuro, base giratória na cor cinza, tela na cor cinza. Medindo: Altura total: 975 a 1070 mm Altura do encosto em relação ao assento: 550 mm Largura total com braços: 60 mm Profundidade do assento: 520 mm Largura do assento: 500 mm Largura do encosto: 430 a 450 mm Encosto de espaldar alto, com estrutura em polipropileno, com fibra de vidro, revestido em tela de alta resistência. Extensão do próprio encosto com estrutura para ligação diretamente no mecanismo, sem necessidade de alma de aço complementar. Apoio lombar confeccionado em polipropileno e fibra de vidro, com ajuste de altura. Assento com espuma anatômica em poliuretano, com densidade de 30 Kg/m<sup>3</sup>. Com estrutura em compensado de, no mínimo, 13mm. Revestido com tecido sintético de alta resistência 100% poliéster, carenagem no contra assento. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado com travamento em 4 posições. Sistema de regulagem da pressão da mola auto ajustável através do próprio peso do usuário. Movimento de profundidade do assento integrado ao próprio mecanismo. Coluna a gás confeccionada em aço (SAE 1020) tubular com pintura epóxi. Haste central pressurizada, sem o uso de molas. Base giratória em alumínio, com cinco hastes, reforçadas com aletas estruturais. Acabamento polido. Raio de aproximadamente 350 mm. Rodízios de duplo giro, com rodas Ø 65mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Braços confeccionado em poliamida com fibra de vidro, com regulagem de altura controlado por botão. Apoio de braço em polipropileno com ajuste de profundidade frontal. Validade da proposta 60 dias - De acordo com edital e anexos  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	177	R\$ 1.932,0000	R\$ 341.964,0000	24/11/2023 17:33:51
<p><b>Marca:</b> TOK  <b>Fabricante:</b> TOK PLASTI METAL LTDA  <b>Modelo / Versão:</b> VENEZA9000  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA GIRATÓRIA Cores: encosto na cor branco, apoio lombar na cor branco, assento na cor cinza escuro, base giratória na cor branco, tela na cor cinza. Medindo: Altura total: 975 a 1070 mm Altura do encosto em relação ao assento: 550 mm Largura total com braços: 60 mm Profundidade do assento: 520 mm Largura do assento: 500 mm Largura do encosto: 430 a 450 mm Encosto de espaldar alto, com estrutura em polipropileno, com fibra de vidro, revestido em tela de alta resistência. Extensão do próprio encosto com estrutura para ligação diretamente no mecanismo, sem necessidade de alma de aço complementar. Apoio lombar confeccionado em polipropileno e fibra de vidro, com ajuste de altura. Assento com espuma anatômica em poliuretano, com densidade de 30 Kg/m<sup>3</sup>. Com estrutura em compensado de, no mínimo, 13mm. Revestido com tecido sintético de alta resistência 100% poliéster, carenagem no contra assento. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado com travamento em 4 posições. Sistema de regulagem da pressão da mola auto ajustável através do próprio peso do usuário. Movimento de profundidade do assento integrado ao próprio mecanismo. Coluna a gás confeccionada em aço (SAE 1020) tubular com pintura epóxi. Haste central pressurizada, sem o uso de molas. Base giratória em alumínio, com cinco hastes, reforçadas com aletas estruturais. Acabamento polido. Raio de aproximadamente 350 mm. Rodízios de duplo giro, com rodas Ø 65mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Braços confeccionado em poliamida com fibra de vidro, com regulagem de altura controlado por botão. Apoio de braço em polipropileno com ajuste de profundidade frontal.  Procedência: Nacional  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	177	R\$ 1.932,0000	R\$ 341.964,0000	24/11/2023 18:27:22
<p><b>Marca:</b> MARELLI  <b>Fabricante:</b> MARELLI  <b>Modelo / Versão:</b> IMPACT 2657  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 44 - POLTRONA ESPALDAR ALTO - Medindo: Altura total: 975 a 1070 mm Altura do encosto em relação ao assento: 500 a 550 mm Largura total com braços: 60 a 65 mm Profundidade do assento: 520 a 540 mm Largura do assento: 490 a 510 mm Largura do encosto: 430 a 450 mm Encosto de espaldar alto, com estrutura em polipropileno, com fibra de vidro, revestido em tela de alta resistência. Extensão do próprio encosto com estrutura para ligação diretamente no mecanismo, sem necessidade de alma de aço complementar. Apoio lombar</p>							

	confeccionado em polipropileno e fibra de vidro, com ajuste de altura. Assento com espuma anatômica em poliuretano, com densidade de 30 Kg/m³. Com estrutura em compensado de, no mínimo, 13mm. Revestido com tecido sintético de alta resistência 100% poliéster, carenagem no contra assento. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado com travamento em 4 posições. Sistema de regulagem da pressão da mola auto ajustável através do próprio peso do usuário. Movimento de profundidade do assento integrado ao próprio mecanismo. Coluna a gás confeccionada em aço (SAE 1020) tubular com pintura epóxi. Haste central pressurizada, sem o uso de molas. Base giratória em alumínio, com cinco hastes, reforçadas com aletas estruturais. Acabamento polido. Raio de aproximadamente 350 mm. Rodízios de duplo giro, com rodas Ø 65mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Braços confeccionado em poliamida com fibra de vidro, com regulagem de altura controlado por botão. Apoio de braço em polipropileno com ajuste de profundidade frontal <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	177	R\$ 1.932,0000	R\$ 341.964,0000	24/11/2023 23:14:10
	<b>Marca:</b> Tok <b>Fabricante:</b> Tok Plast Metal Ltda <b>Modelo / Versão:</b> VENEZA9000 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira Com Braço Tipo Assento / Encosto: Giratória , Material Assento/Encosto: Espuma Injetada , Quantidade De Pés: 05 UN, Configuração Pés: Tipo Sapata Com Rodinhas , Tratamento Superficial: Pés Em Metalon Pintados Na Cor Preta , Cor: Preta , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Características Adicionais: Regulável <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	177	R\$ 50.000,0000	R\$ 8.850.000,0000	20/11/2023 18:47:22
	<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA COM BRAÇO, TIPO ASSENTO/ ENCOSTO GIRATÓRIA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO ESPUMA INJETADA, QUANTIDADE DE PÉS 05 UN, CONFIGURAÇÃO PÉS TIPO SAPATA COM RODINHAS, TRATAMENTO SUPERFICIAL PÉS EM METALON PINTADOS NA COR PRETA, COR PRETA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULÁVEL <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.932,0000	05.075.877/0001-65	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.932,0000	07.875.146/0001-20	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.932,0000	29.209.847/0001-62	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.932,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.932,0000	45.874.714/0001-67	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.932,0000	21.103.048/0001-03	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.870,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:47:15:713
R\$ 1.790,0000	05.075.877/0001-65	27/11/2023 11:50:32:250
R\$ 1.725,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:51:39:750
R\$ 1.600,0000	05.075.877/0001-65	27/11/2023 11:55:14:490
R\$ 1.800,0000	07.875.146/0001-20	27/11/2023 11:59:15:180

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:41:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OMP DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.075.877/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:12:00	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: OMP DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.075.877/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.****Item: 45 - Grupo 2 - Cadeira com braço****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 2.565,0000	R\$ 30.780,0000	16/11/2023 12:11:44
	<b>Marca:</b> plax metal <b>Fabricante:</b> plax metal <b>Modelo / Versão:</b> brizza tela <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira Com Braço Tipo Assento / Encosto: Giratória , Material Assento/Encosto: Espuma Injetada , Quantidade De Pés: 05 UN, Configuração Pés: Tipo Sapata Com Rodinhas , Tratamento Superficial: Pés Em Metalon Pintados Na Cor Preta , Cor: Preta , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Características Adicionais: Regulável <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
05.075.877/0001-65	OMP DO BRASIL LTDA	Não	Não	12	R\$ 2.565,0000	R\$ 30.780,0000	23/11/2023 14:44:24

	<p><b>Marca:</b> MY CITY  <b>Fabricante:</b> MY CITY  <b>Modelo / Versão:</b> WIRE WORKS  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> POLTRONA ESPALDAR ALTO COM ENCOSTO DE CABEÇA QUANTIDADE TOTAL: 12 UNIDADES 2º PAVIMENTO: 02 unidades 2º PAVIMENTO: 03 unidades 3º PAVIMENTO: 03 unidades 4º PAVIMENTO: 04 unidades Cores: Encosto na cor Preto Apoio Lombar na cor Preto Assento na cor Cinza Escuro ou Preto Base Giratória na cor Preto Tela na cor Cinza Encosto de cabeça na cor Preto Medidas mínimas: Altura total sem encosto de cabeça: 975 a 1070 mm Altura do encosto em relação ao assento: 500 a 550 mm Largura total com braços: 60 a 65 mm Profundidade do assento: 520 a 540 mm Largura do assento: 490 a 510 mm Largura do encosto: 430 a 450 mm Altura do encosto de cabeça em relação ao encosto: 19 a 21 mm Encosto de espaldar alto, com estrutura em polipropileno, com fibra de vidro, revestido em tela de alta resistência. Extensão do próprio encosto com estrutura para ligação diretamente no mecanismo, sem necessidade de alma de aço complementar. Apoio lombar confeccionado em polipropileno e fibra de vidro com ajuste de altura. Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, com densidade de 30 Kg/m³. Com estrutura em compensado de no mínimo 13mm. Revestido com tecido sintético de alta resistência 100% poliéster, carenagem no contra assento. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado com travamento em 4 posições. Sistema de regulagem da pressão da mola auto ajustável através do próprio peso do usuário. Movimento de profundidade do assento integrado ao próprio mecanismo. Coluna a gás confeccionada em aço (SAE 1020) tubular com pintura epóxi. Haste central pressurizada, sem o uso de molas. Base giratória em alumínio, com cinco hastes, reforçadas com aletas estruturais. Acabamento polido. Raio de aproximadamente 350 mm. Rodízios de duplo giro, com rodas Ø 65mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Braços confeccionado em poliamida com fibra de vidro, com regulagem de altura controlado por botão. Apoio de braço em polipropileno com ajuste de profundidade frontal. Encosto de cabeça com estrutura em Nylon de alta resistência à fadiga e impactos, com acabamentos e sistema de regulagem de altura injetados no mesmo material, 100% reciclável, com espuma de poliuretano injetado e revestimento com tecido 100% poliéster. Sistema de regulagem de altura do apoio de cabeça através de sistema catraca deslizante proporcionando ao usuário maior conforto.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	12	R\$ 2.565,0000	R\$ 30.780,0000	24/11/2023 16:51:01
	<p><b>Marca:</b> TOK  <b>Fabricante:</b> TOK PLASTIC  <b>Modelo / Versão:</b> VENEZA9000  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Encosto na cor preto, apoio lombar na cor preto, assento na cor cinza escuro ou preto, base giratória na cor preto, tela na cor cinza, encosto de cabeça na cor preto. Medidas: Altura total sem encosto de cabeça: 975 a 1070 mm Altura do encosto em relação ao assento: 550 mm, Largura total com braços: 60 mm Profundidade do assento: 520 mm Largura do assento: 500 mm Largura do encosto: 450 mm Altura do encosto de cabeça em relação ao encosto: 19 a 21 mm. Encosto de espaldar alto, com estrutura em polipropileno, com fibra de vidro, revestido em tela de alta resistência. Extensão do próprio encosto com estrutura para ligação diretamente no mecanismo, sem necessidade de alma de aço complementar. Apoio lombar confeccionado em polipropileno e fibra de vidro com ajuste de altura. Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, com densidade de 30 Kg/m³. Com estrutura em compensado de 13mm. Revestido com tecido sintético de alta resistência 100% poliéster, carenagem no contra assento. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado com travamento em 4 posições. Sistema de regulagem da pressão da mola auto ajustável através do próprio peso do usuário. Movimento de profundidade do assento integrado ao próprio mecanismo. Coluna a gás confeccionada em aço (SAE 1020) tubular com pintura epóxi. Haste central pressurizada, sem o uso de molas. Base giratória em alumínio, com cinco hastes, reforçadas com aletas estruturais. Acabamento polido. Raio de 350 mm. Rodízios de duplo giro, com rodas Ø 65mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Braços confeccionado em poliamida com fibra de vidro, com regulagem de altura controlado por botão. Apoio de braço em polipropileno com ajuste de profundidade frontal. Encosto de cabeça com estrutura em Nylon de alta resistência à fadiga e impactos, com acabamentos e sistema de regulagem de altura injetados no mesmo material, 100% reciclável, com espuma de poliuretano injetado e revestimento com tecido 100% poliéster. Sistema de regulagem de altura do apoio de cabeça através de sistema catraca deslizante proporcionando ao usuário maior conforto. Validade da proposta 60 dias - De acordo com edital e anexos  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	12	R\$ 2.565,0000	R\$ 30.780,0000	24/11/2023 17:33:51
	<p><b>Marca:</b> TOK  <b>Fabricante:</b> TOK PLASTI METAL LTDA  <b>Modelo / Versão:</b> VENEZA9000  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA GIRATÓRIA Encosto na cor preto, apoio lombar na cor preto, assento na cor cinza escuro ou preto, base giratória na cor preto, tela na cor cinza, encosto de cabeça na cor preto. Medidas: Altura total sem encosto de cabeça: 975 a 1070 mm Altura do encosto em relação ao assento: 550 mm, Largura total com braços: 60 mm Profundidade do assento: 520 mm Largura do assento: 500 mm Largura do encosto: 450 mm Altura do encosto de cabeça em relação ao encosto: 19 a 21 mm. Encosto de espaldar alto, com estrutura em polipropileno, com fibra de vidro, revestido em tela de alta resistência. Extensão do próprio encosto com estrutura para ligação diretamente no mecanismo, sem necessidade de alma de aço complementar. Apoio lombar confeccionado em polipropileno e fibra de vidro com ajuste de altura. Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, com densidade de 30 Kg/m³. Com estrutura em compensado de 13mm. Revestido com tecido sintético de alta resistência 100% poliéster, carenagem no contra assento. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado com travamento em 4 posições. Sistema de regulagem da pressão da mola auto ajustável através do próprio peso do usuário. Movimento de profundidade do assento integrado ao próprio mecanismo. Coluna a gás confeccionada em aço (SAE 1020) tubular com pintura epóxi. Haste central pressurizada, sem o uso de molas. Base giratória em alumínio, com cinco hastes, reforçadas com aletas estruturais. Acabamento polido. Raio de 350 mm. Rodízios de duplo giro, com rodas Ø 65mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Braços confeccionado em poliamida com fibra de vidro, com regulagem de altura controlado por botão. Apoio de braço em polipropileno com ajuste de profundidade frontal. Encosto de cabeça com estrutura em Nylon de alta resistência à fadiga e impactos, com acabamentos e sistema de regulagem de altura injetados no mesmo material, 100% reciclável, com espuma de poliuretano injetado e revestimento com tecido 100% poliéster. Sistema de regulagem de altura do apoio de cabeça através de sistema catraca deslizante proporcionando ao usuário maior conforto. Procedência: Nacional  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	12	R\$ 2.565,0000	R\$ 30.780,0000	24/11/2023 18:27:22
	<p><b>Marca:</b> MARELLI  <b>Fabricante:</b> MARELLI  <b>Modelo / Versão:</b> IMPACT 2657  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 45 - POLTRONA ESPALDAR ALTO COM ENCOSTO DE CABEÇA Medidas mínimas: Altura total sem encosto de cabeça: 975 a 1070 mm Altura do encosto em relação ao assento: 500 a 550 mm Largura total com braços: 60 a 65 mm Profundidade do assento: 520 a 540 mm Largura do assento: 490 a 510 mm Largura do encosto: 430 a 450 mm Altura do encosto de cabeça em relação ao encosto: 19 a 21 mm Encosto de espaldar alto, com estrutura em polipropileno, com fibra de vidro, revestido em tela de alta resistência. Extensão do próprio encosto com estrutura para ligação diretamente no mecanismo, sem necessidade de alma de aço complementar. Apoio lombar confeccionado em polipropileno e fibra de vidro com ajuste de altura. Assento com espuma anatômica em</p>						

	<p>poliuretano injetado, com densidade de 30 Kg/m<sup>3</sup>. Com estrutura em compensado de no mínimo 13mm. Revestido com tecido sintético de alta resistência 100% poliéster, carenagem no contra assento. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado com travamento em 4 posições. Sistema de regulagem da pressão da mola auto ajustável através do próprio peso do usuário. Movimento de profundidade do assento integrado ao próprio mecanismo. Coluna a gás confeccionada em aço (SAE 1020) tubular com pintura epóxi. Haste central pressurizada, sem o uso de molas. Base giratória em alumínio, com cinco hastes, reforçadas com aletas estruturais. Acabamento polido. Raio de aproximadamente 350 mm. Rodízios de duplo giro, com rodas Ø 65mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Braços confeccionado em poliamida com fibra de vidro, com regulagem de altura controlado por botão. Apoio de braço em polipropileno com ajuste de profundidade frontal. Encosto de cabeça com estrutura em Nylon de alta resistência à fadiga e impactos, com acabamentos e sistema de regulagem de altura injetados no mesmo material, 100% reciclável, com espuma de poliuretano injetado e revestimento com tecido 100% poliéster. Sistema de regulagem de altura do apoio de cabeça através de sistema catraca deslizante proporcionando ao usuário maior conforto.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 2.565,0000	R\$ 30.780,0000	24/11/2023 23:14:10
	<p><b>Marca:</b> Tok  <b>Fabricante:</b> Tok Plast Metal Ltda  <b>Modelo / Versão:</b> VENEZA9000  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira Com Braço Tipo Assento / Encosto: Giratória , Material Assento/Encosto: Espuma Injetada , Quantidade De Pés: 05 UN, Configuração Pés: Tipo Sapata Com Rodinhas , Tratamento Superficial: Pés Em Metalon Pintados Na Cor Preta , Cor: Preta , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Características Adicionais: Regulável  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 50.000,0000	R\$ 600.000,0000	20/11/2023 18:47:22
	<p><b>Marca:</b> SIMILAR  <b>Fabricante:</b> SIMILAR  <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA COM BRAÇO, TIPO ASSENTO/ ENCOSTO GIRATÓRIA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO ESPUMA INJETADA, QUANTIDADE DE PÉS 05 UN, CONFIGURAÇÃO PÉS TIPO SAPATA COM RODINHAS, TRATAMENTO SUPERFICIAL PÉS EM METALON PINTADOS NA COR PRETA, COR PRETA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULÁVEL  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 2.565,0000	05.075.877/0001-65	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 2.565,0000	07.875.146/0001-20	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 2.565,0000	21.103.048/0001-03	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 2.565,0000	29.209.847/0001-62	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 2.565,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 2.565,0000	45.874.714/0001-67	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 2.400,0000	05.075.877/0001-65	27/11/2023 11:53:11:610
R\$ 2.300,0000	29.209.847/0001-62	27/11/2023 11:53:30:263
R\$ 2.400,0000	45.874.714/0001-67	27/11/2023 11:53:53:983
R\$ 2.400,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:55:02:547
R\$ 2.200,0000	05.075.877/0001-65	27/11/2023 11:55:38:297
R\$ 2.030,0000	29.209.847/0001-62	27/11/2023 11:59:49:230
R\$ 2.200,0000	45.874.714/0001-67	27/11/2023 12:04:34:177
R\$ 2.031,0000	45.874.714/0001-67	27/11/2023 12:06:15:217

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:41:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OMP DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.075.877/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 2.200,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:12:00	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: OMP DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.075.877/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 2.200,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.**

**Item: 46 - Grupo 2 - Cadeira com braço**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES LTDA	Sim	Sim	52	R\$ 1.362,0000	R\$ 70.824,0000	16/11/2023 12:11:44
	<p><b>Marca:</b> plax metal  <b>Fabricante:</b> plax metal  <b>Modelo / Versão:</b> brizza tela  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira Com Braço Tipo Assento / Encosto: Giratória , Material Assento/Encosto: Espuma Injetada , Quantidade De Pés: 05 UN, Configuração Pés: Tipo Sapata Com Rodinhas , Tratamento Superficial: Pés Em Metalon Pintados Na Cor Preta , Cor: Preta , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Características Adicionais: Regulável</p>						

<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
05.075.877/0001-65	OMP DO BRASIL LTDA	Não	Não	52	R\$ 1.362,0000	R\$ 70.824,0000	23/11/2023 14:44:24
<p><b>Marca:</b> MY CITY  <b>Fabricante:</b> MY CITY  <b>Modelo / Versão:</b> NEWAY  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA DIAOLOGO QUANTIDADE TOTAL: 52 UNIDADES 1º SUBSOLO: 02 unidades 2º PAVIMENTO: 14 unidades 3º PAVIMENTO: 14 unidades 4º PAVIMENTO: 06 unidades 5º PAVIMENTO: 16 unidades Cores: Encosto na cor Preto Apoio Lombar na cor Preto Assento na cor Cinza Escuro ou Preto Base Giratória na cor Preto Tela na cor Cinza Medidas mínimas: Altura assento: 480 a 590 mm Altura do encosto a partir da haste de ligação com assento: 570 a 600 mm Largura do encosto: 450 a 470 mm Profundidade do assento: 500 a 520 mm Largura do assento com braços: 610 a 640 mm Encosto de espaldar médio, com estrutura em Nylon, revestido em tela com alta resistência, e apoio lombar móvel ajustável, na parte posterior do encosto. Ligação do assento e encosto feita pela mesma estrutura em Nylon, juntamente com o encosto. Assento com espuma em poliuretano, de 40 mm de espessura, densidade D55 e concha interna de compensado de 13 mm de espessura. Revestido com tecido sintético de alta resistência, carenagem de alta resistência a impactos e abrasão. Mecanismo de regulagem da altura do assento, com alavanca de acionamento em barra de aço. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi a pó. Haste central pressurizada, confeccionada em aço SAE 1045. Base giratória em nylon poliamida e fibra de vidro, com 5 hastes e raio de aproximadamente 325 mm, reforçadas com aletas estruturais. Rodízios de duplo giro em Nylon com rodas Ø 65 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Apóia braço em formato de &lt;T= com sistema de regulagem de altura com 7 posições, com corpo e apoia braço em polipropileno e alma de aço.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	52	R\$ 1.362,0000	R\$ 70.824,0000	24/11/2023 17:33:51
<p><b>Marca:</b> TOK  <b>Fabricante:</b> TOK PLASTI METAL LTDA  <b>Modelo / Versão:</b> 92F1 TL  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA GIRATÓRIA Cores: encosto na cor preto, apoio lombar na cor preto, assento na cor cinza escuro ou preto, base giratória na cor preto, tela na cor cinza. Medidas: Altura assento: 480 a 590 mm Altura do encosto a partir da haste de ligação com assento: 600 mm Largura do encosto: 470 mm Profundidade do assento: 500 mm Largura do assento com braços: 610 mm Encosto de espaldar médio, com estrutura em Nylon, revestido em tela com alta resistência, e apoio lombar móvel ajustável, na parte posterior do encosto. Ligação do assento e encosto feita pela mesma estrutura em Nylon, juntamente com o encosto. Assento com espuma em poliuretano, de 40 mm de espessura, densidade D55 e concha interna de compensado de 13 mm de espessura. Revestido com tecido sintético de alta resistência, carenagem de alta resistência a impactos e abrasão. Mecanismo de regulagem da altura do assento, com alavanca de acionamento em barra de aço. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi a pó. Haste central pressurizada, confeccionada em aço SAE 1045. Base giratória em nylon poliamida e fibra de vidro, com 5 hastes e raio de 325 mm, reforçadas com aletas estruturais. Rodízios de duplo giro em Nylon com rodas Ø 65 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Apóia braço em formato de T com sistema de regulagem de altura com 7 posições, com corpo e apoia braço em polipropileno e alma de aço. Procedência: Nacional  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	52	R\$ 1.362,0000	R\$ 70.824,0000	24/11/2023 18:27:22
<p><b>Marca:</b> MARELLI  <b>Fabricante:</b> MARELLI  <b>Modelo / Versão:</b> YOU 213B  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 46 - CADEIRA DIAOLOGO Medidas mínimas: Altura assento: 480 a 590 mm Altura do encosto a partir da haste de ligação com assento: 570 a 600 mm Largura do encosto: 450 a 470 mm Profundidade do assento: 500 a 520 mm Largura do assento com braços: 610 a 640 mm Encosto de espaldar médio, com estrutura em Nylon, revestido em tela com alta resistência, e apoio lombar móvel ajustável, na parte posterior do encosto. Ligação do assento e encosto feita pela mesma estrutura em Nylon, juntamente com o encosto. Assento com espuma em poliuretano, de 40 mm de espessura, densidade D55 e concha interna de compensado de 13 mm de espessura. Revestido com tecido sintético de alta resistência, carenagem de alta resistência a impactos e abrasão. Mecanismo de regulagem da altura do assento, com alavanca de acionamento em barra de aço. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi a pó. Haste central pressurizada, confeccionada em aço SAE 1045. Base giratória em nylon poliamida e fibra de vidro, com 5 hastes e raio de aproximadamente 325 mm, reforçadas com aletas estruturais. Rodízios de duplo giro em Nylon com rodas Ø 65 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Apóia braço em formato de &lt;T= com sistema de regulagem de altura com 7 posições, com corpo e apoia braço em polipropileno e alma de aço.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	52	R\$ 1.362,0000	R\$ 70.824,0000	24/11/2023 23:14:10
<p><b>Marca:</b> Tok  <b>Fabricante:</b> Tok Plast Metal Ltda  <b>Modelo / Versão:</b> 92F1 TL  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira Com Braço Tipo Assento / Encosto: Giratória , Material Assento/Encosto: Espuma Injetada , Quantidade De Pé: 05 UN, Configuração Pé: Tipo Sapata Com Rodinhas , Tratamento Superficial: Pé Em Metalon Pintados Na Cor Preta , Cor: Preta , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Características Adicionais: Regulável  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	52	R\$ 1.370,2500	R\$ 71.253,0000	24/11/2023 16:51:01
<p><b>Marca:</b> TOK  <b>Fabricante:</b> TOK PLASTIC  <b>Modelo / Versão:</b> 92F1 TL  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cores: encosto na cor preto, apoio lombar na cor preto, assento na cor cinza escuro ou preto, base giratória na cor preto, tela na cor cinza. Medidas: Altura assento: 480 a 590 mm Altura do encosto a partir da haste de ligação com assento: 600 mm Largura do encosto: 470 mm Profundidade do assento: 500 mm Largura do assento com braços: 610 mm Encosto de espaldar médio, com estrutura em Nylon, revestido em tela com alta resistência, e apoio lombar móvel ajustável, na parte posterior do encosto. Ligação do assento e encosto feita pela mesma estrutura em Nylon, juntamente com o encosto. Assento com espuma em poliuretano, de 40 mm de espessura, densidade D55 e concha interna de compensado de 13 mm de espessura. Revestido com tecido sintético de alta resistência, carenagem de alta resistência a impactos e abrasão. Mecanismo de regulagem da altura do assento, com alavanca de acionamento em barra de aço. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi a pó. Haste central pressurizada, confeccionada em aço SAE 1045. Base giratória em nylon poliamida e fibra de vidro, com 5 hastes e raio de 325 mm, reforçadas com aletas estruturais. Rodízios de duplo giro em Nylon com rodas Ø 65 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Apóia braço em formato de T com sistema de regulagem de altura com 7 posições, com corpo e apoia braço em polipropileno e alma de aço. Validade da proposta 60 dias - De acordo com</p>							

edital e anexos <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	52	R\$ 50.000,0000	R\$ 2.600.000,0000	20/11/2023 18:47:22
<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA COM BRAÇO, TIPO ASSENTO/ ENCOSTO GIRATÓRIA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO ESPUMA INJETADA, QUANTIDADE DE PÉS 05 UN, CONFIGURAÇÃO PÉS TIPO SAPATA COM RODINHAS, TRATAMENTO SUPERFICIAL PÉS EM METALON PINTADOS NA COR PRETA, COR PRETA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULÁVEL <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 1.370,2500	29.209.847/0001-62	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 1.362,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 1.362,0000	45.874.714/0001-67	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 1.362,0000	05.075.877/0001-65	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 1.362,0000	07.875.146/0001-20	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 1.362,0000	21.103.048/0001-03	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 1.290,0000	05.075.877/0001-65	27/11/2023 11:53:21:613	
R\$ 1.000,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:55:15:870	
R\$ 900,0000	05.075.877/0001-65	27/11/2023 11:56:39:690	

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:41:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OMP DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.075.877/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 900,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:12:00	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: OMP DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.075.877/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 900,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.**

**Item: 47 - Grupo 2 - Cadeira com braço**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.256,0000	R\$ 3.256,0000	16/11/2023 12:11:44
<b>Marca:</b> plax metal <b>Fabricante:</b> plax metal <b>Modelo / Versão:</b> brizza tela <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira Com Braço Tipo Assento / Encosto: Giratória , Material Assento/Encosto: Espuma Injetada , Quantidade De Pés: 05 UN, Configuração Pés: Tipo Sapata Com Rodinhas , Tratamento Superficial: Pés Em Metalon Pintados Na Cor Preta , Cor: Preta , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Características Adicionais: Regulável <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
05.075.877/0001-65	OMP DO BRASIL LTDA	Não	Não	1	R\$ 3.256,0000	R\$ 3.256,0000	23/11/2023 14:44:24
<b>Marca:</b> MY CITY <b>Fabricante:</b> MY CITY <b>Modelo / Versão:</b> WIRE WORKS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> POLTRONA OPERACIONAL QUANTIDADE TOTAL: 01 UNIDADE 5º PAVIMENTO: 01 unidade Cores: Encosto na cor Preto Apoio Lombar na cor Preto Assento na cor Cinza Escuro ou Preto Base Giratória Tela na cor Cinza Encosto de cabeça na cor Preto Medindo: Altura total: 1000 a 1095cm Largura total com braços: 680 a 700cm Largura assento: 500 a 520 mm Profundidade assento: 500 a 520 mm Altura do encosto para assento: 570 a 590 mm Encosto de espaldar alto, com estrutura em poliamida com fibra de vidro, reciclável, revestido em tela de alta resistência. Apoio lombar com suporte confeccionado em poliamida com fibra de vidro e apoio em espuma de poliuretano com revestimento em tecido sintético. Com regulagem de altura embutida no apoio lombar. Assento com espuma em poliuretano, com densidade 50 Kg/m³. Revestido com tecido sintético de alta resistência, carenagem e estrutura interna e nylon de alta resistência. Ligação do encosto diretamente a mecanismo com extensão da estrutura em poliamida com fibra de vidro sem uso de alma de aço. Mecanismo de reclinção através de sistema com travamento em 4 posições. Sistema de regulagem da pressão da mola auto ajustável. Movimento de deslizamento do assento, integrado ao próprio mecanismo. Coluna a gás confeccionada em aço (SAE 1020) tubular com pintura epóxi. Haste central pressurizada sem o uso de molas. Base giratória injetada em nylon poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro, com 5 hastes e raio de aproximadamente 345 mm, reforçadas com aletas estruturais de alta resistência. Rodízios de duplo giro em Nylon com rodas Ø 65mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Braços confeccionado em ABS+PP com fibra de vidro, com regulagem de altura controlado por botão. Apoio de braço em poliuretano (PU) com ajustes de largura lateral, profundidade e rotação, todas as regulagens feitas no próprio braço sem necessidade de ajustes nas hastes de estrutura do braço. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	1	R\$ 3.256,0000	R\$ 3.256,0000	24/11/2023 16:51:01



	<p><b>Marca:</b> TOK  <b>Fabricante:</b> TOK PLASTIC  <b>Modelo / Versão:</b> 91F1 TL  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cores: encosto na cor preto, apoio lombar na cor preto, assento na cor cinza escuro ou preto, base giratória inox, tela na cor cinza, encosto de cabeça na cor preto. Medindo: Altura total: 1000 a 1095cm Largura total com braços: 680 cm Largura assento: 500 mm Profundidade assento: 500 mm Altura do encosto para assento: 590 mm. Encosto de espaldar alto, com estrutura em poliamida com fibra de vidro, reciclável, revestido em tela de alta resistência. Apoio lombar com suporte confeccionado em poliamida com fibra de vidro e apoio em espuma de poliuretano com revestimento em tecido sintético. Com regulagem de altura embutida no apoio lombar. Assento com espuma em poliuretano, com densidade 50 Kg/m<sup>3</sup>. Revestido com tecido sintético de alta resistência, carenagem e estrutura interna e nylon de alta resistência. Ligação do encosto diretamente a mecanismo com extensão da estrutura em poliamida com fibra de vidro sem uso de alma de aço. Mecanismo de reclinção através de sistema com travamento em 4 posições. Sistema de regulagem da pressão da mola auto ajustável. Movimento de deslizamento do assento, integrado ao próprio mecanismo. Coluna a gás confeccionada em aço (SAE 1020) tubular com pintura epóxi. Haste central pressurizada sem o uso de molas. Base giratória injetada em nylon poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro, com 5 hastes e raio de 345 mm, reforçadas com aletas estruturais de alta resistência. Rodízios de duplo giro em Nylon com rodas Ø 65mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Braços confeccionado em ABS+PP com fibra de vidro, com regulagem de altura controlado por botão. Apoio de braço em poliuretano (PU) com ajustes de largura lateral, profundidade e rotação, todas as regulagens feitas no próprio braço sem necessidade de ajustes nas hastes de estrutura do braço. Validade da proposta 60 dias - De acordo com edital e anexos  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 3.256,0000	R\$ 3.256,0000	24/11/2023 17:33:51
	<p><b>Marca:</b> TOK  <b>Fabricante:</b> TOK PLASTI METAL LTDA  <b>Modelo / Versão:</b> 91F1 TL  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA GIRATÓRIA Cores: encosto na cor preto, apoio lombar na cor preto, assento na cor cinza escuro ou preto, base giratória inox, tela na cor cinza, encosto de cabeça na cor preto. Medindo: Altura total: 1000 a 1095cm Largura total com braços: 680 cm Largura assento: 500 mm Profundidade assento: 500 mm Altura do encosto para assento: 590 mm. Encosto de espaldar alto, com estrutura em poliamida com fibra de vidro, reciclável, revestido em tela de alta resistência. Apoio lombar com suporte confeccionado em poliamida com fibra de vidro e apoio em espuma de poliuretano com revestimento em tecido sintético. Com regulagem de altura embutida no apoio lombar. Assento com espuma em poliuretano, com densidade 50 Kg/m<sup>3</sup>. Revestido com tecido sintético de alta resistência, carenagem e estrutura interna e nylon de alta resistência. Ligação do encosto diretamente a mecanismo com extensão da estrutura em poliamida com fibra de vidro sem uso de alma de aço. Mecanismo de reclinção através de sistema com travamento em 4 posições. Sistema de regulagem da pressão da mola auto ajustável. Movimento de deslizamento do assento, integrado ao próprio mecanismo. Coluna a gás confeccionada em aço (SAE 1020) tubular com pintura epóxi. Haste central pressurizada sem o uso de molas. Base giratória injetada em nylon poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro, com 5 hastes e raio de 345 mm, reforçadas com aletas estruturais de alta resistência. Rodízios de duplo giro em Nylon com rodas Ø 65mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Braços confeccionado em ABS+PP com fibra de vidro, com regulagem de altura controlado por botão. Apoio de braço em poliuretano (PU) com ajustes de largura lateral, profundidade e rotação, todas as regulagens feitas no próprio braço sem necessidade de ajustes nas hastes de estrutura do braço. Procedência: Nacional  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	1	R\$ 3.256,0000	R\$ 3.256,0000	24/11/2023 18:27:22
	<p><b>Marca:</b> MARELLI  <b>Fabricante:</b> MARELLI  <b>Modelo / Versão:</b> SOPHIE 2457  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 47 - POLTRONA OPERACIONAL Medindo: Altura total: 1000 a 1095cm Largura total com braços: 680 a 700cm Largura assento: 500 a 520 mm Profundidade assento: 500 a 520 mm Altura do encosto para assento: 570 a 590 mm Encosto de espaldar alto, com estrutura em poliamida com fibra de vidro, reciclável, revestido em tela de alta resistência. Apoio lombar com suporte confeccionado em poliamida com fibra de vidro e apoio em espuma de poliuretano com revestimento em tecido sintético. Com regulagem de altura embutida no apoio lombar. Assento com espuma em poliuretano, com densidade 50 Kg/m<sup>3</sup>. Revestido com tecido sintético de alta resistência, carenagem e estrutura interna e nylon de alta resistência. Ligação do encosto diretamente a mecanismo com extensão da estrutura em poliamida com fibra de vidro sem uso de alma de aço. Mecanismo de reclinção através de sistema com travamento em 4 posições. Sistema de regulagem da pressão da mola auto ajustável. Movimento de deslizamento do assento, integrado ao próprio mecanismo. Coluna a gás confeccionada em aço (SAE 1020) tubular com pintura epóxi. Haste central pressurizada sem o uso de molas. Base giratória injetada em nylon poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro, com 5 hastes e raio de aproximadamente 345 mm, reforçadas com aletas estruturais de alta resistência. Rodízios de duplo giro em Nylon com rodas Ø 65mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Braços confeccionado em ABS+PP com fibra de vidro, com regulagem de altura controlado por botão. Apoio de braço em poliuretano (PU) com ajustes de largura lateral, profundidade e rotação, todas as regulagens feitas no próprio braço sem necessidade de ajustes nas hastes de estrutura do braço.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.256,0000	R\$ 3.256,0000	24/11/2023 23:14:10
	<p><b>Marca:</b> Tok  <b>Fabricante:</b> Tok Plast Metal Ltda  <b>Modelo / Versão:</b> 91F1 TL  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira Com Braço Tipo Assento / Encosto: Giratória , Material Assento/Encosto: Espuma Injetada , Quantidade De Pés: 05 UN, Configuração Pés: Tipo Sapata Com Rodinhas , Tratamento Superficial: Pés Em Metalon Pintados Na Cor Preta , Cor: Preta , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Características Adicionais: Regulável  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	20/11/2023 18:47:22
	<p><b>Marca:</b> SIMILAR  <b>Fabricante:</b> SIMILAR  <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA COM BRAÇO, TIPO ASSENTO/ ENCOSTO GIRATÓRIA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO ESPUMA INJETADA, QUANTIDADE DE PÉS 05 UN, CONFIGURAÇÃO PÉS TIPO SAPATA COM RODINHAS, TRATAMENTO SUPERFICIAL PÉS EM METALON PINTADOS NA COR PRETA, COR PRETA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULÁVEL  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						

<b>Lances</b> (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 3.256,0000	05.075.877/0001-65	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 3.256,0000	07.875.146/0001-20	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 3.256,0000	21.103.048/0001-03	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 3.256,0000	29.209.847/0001-62	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 3.256,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 3.256,0000	45.874.714/0001-67	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 3.190,0000	05.075.877/0001-65	27/11/2023 11:53:43:570	
R\$ 3.000,0000	29.209.847/0001-62	27/11/2023 11:53:54:130	
R\$ 3.180,0000	45.874.714/0001-67	27/11/2023 11:55:16:253	
R\$ 2.900,0000	05.075.877/0001-65	27/11/2023 11:55:52:733	
R\$ 2.800,0000	29.209.847/0001-62	27/11/2023 12:00:07:550	
R\$ 3.000,0000	45.874.714/0001-67	27/11/2023 12:05:09:163	
R\$ 2.801,0000	45.874.714/0001-67	27/11/2023 12:06:02:967	

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

<b>Eventos do Item</b>		
Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:41:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OMP DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.075.877/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 2.900,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:12:00	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: OMP DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.075.877/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 2.900,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.**

#### Item: 48 - Grupo 2 - Cadeira ascensorista

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.075.877/0001-65	OMP DO BRASIL LTDA <b>Marca:</b> MY CITY <b>Fabricante:</b> MY CITY <b>Modelo / Versão:</b> NEWAY <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> POLTRONA CAIXA ALTA QUANTIDADE TOTAL: 02 UNIDADES 1º SUBSOLO: 02 unidades Cores: Encosto na cor Preto Apoio Lombar na cor Preto Assento na cor Cinza Escuro ou Preto Base Giratória na cor Preto Tela na cor Cinza Medindo: Altura total: 1078 a 1175cm Largura assento: 450 a 480 mm Profundidade assento: 500 a 520 mm Altura total do encosto: 550 a 580 mm Encosto de espaldar médio, com estrutura em Nylon de alta resistência, reciclável, revestido em tela, e apoio lombar móvel ajustável na parte posterior do encosto. Assento com espuma em poliuretano, de 40 mm de espessura, densidade D55, e concha interna de compensado de 13 mm de espessura. Revestido com tecido sintético de alta resistência, carenagem de alta resistência a impactos e abrasão. Mecanismo de elevação da altura do assento, fixado ao assento em aço SAE 1020 com 3 mm de espessura e tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi a pó. Haste central pressurizada, sem o uso de molas, confeccionada em aço SAE 1045. Base giratória em nylon poliamida com carga de fibra de vidro, com 5 hastes e raio de aproximadamente 325 mm, reforçadas com aletas estruturais. Sapata confeccionada em polipropileno na cor preta, com eixo central em aço SAE 1020, fixados a base. Apoia braço em formato de <T= com sistema de regulagem de altura com 7 posições, com alma de aço. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	2	R\$ 1.652,0000	R\$ 3.304,0000	23/11/2023 14:44:24
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA <b>Marca:</b> TOK <b>Fabricante:</b> TOK PLASTIC <b>Modelo / Versão:</b> 92F1 TL/CA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cores: encosto na cor preto, apoio lombar na cor preto, assento na cor cinza escuro ou preto, base giratória na cor preto, tela na cor cinza. Medindo: Altura total: 1078 a 1175cm Largura assento: 480 mm Profundidade assento: 500 mm Altura total do encosto: 550 mm Encosto de espaldar médio, com estrutura em Nylon de alta resistência, reciclável, revestido em tela, e apoio lombar móvel ajustável na parte posterior do encosto. Assento com espuma em poliuretano, de 40 mm de espessura, densidade D55, e concha interna de compensado de 13 mm de espessura. Revestido com tecido sintético de alta resistência, carenagem de alta resistência a impactos e abrasão. Mecanismo de elevação da altura do assento, fixado ao assento em aço SAE 1020 com 3 mm de espessura e tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi a pó. Haste central pressurizada, sem o uso de molas, confeccionada em aço SAE 1045. Base giratória em nylon poliamida com carga de fibra de vidro, com 5 hastes e raio de 325 mm, reforçadas com aletas estruturais. Sapata confeccionada em polipropileno na cor preta, com eixo central em aço SAE 1020, fixados a base. Apoia braço em formato de T com sistema de regulagem de altura com 7 posições, com alma de aço. Validade da proposta 60 dias - De acordo com edital e anexos <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	2	R\$ 1.652,0000	R\$ 3.304,0000	24/11/2023 16:51:01
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	2	R\$ 1.652,0000	R\$ 3.304,0000	24/11/2023 17:33:51

	<p><b>Marca:</b> TOK  <b>Fabricante:</b> TOK PLASTI METAL LTDA  <b>Modelo / Versão:</b> 92F1 TL/CA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA CAIXA FIXA Cores: encosto na cor preto, apoio lombar na cor preto, assento na cor cinza escuro ou preto, base giratória na cor preto, tela na cor cinza. Medindo: Altura total: 1078 a 1175cm Largura assento: 480 mm Profundidade assento: 500 mm Altura total do encosto: 550 mm Encosto de espaldar médio, com estrutura em Nylon de alta resistência, reciclável, revestido em tela, e apoio lombar móvel ajustável na parte posterior do encosto. Assento com espuma em poliuretano, de 40 mm de espessura, densidade D55, e concha interna de compensado de 13 mm de espessura. Revestido com tecido sintético de alta resistência, carenagem de alta resistência a impactos e abrasão. Mecanismo de elevação da altura do assento, fixado ao assento em aço SAE 1020 com 3 mm de espessura e tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi a pó. Haste central pressurizada, sem o uso de molas, confeccionada em aço SAE 1045. Base giratória em nylon poliamida com carga de fibra de vidro, com 5 hastes e raio de 325 mm, reforçadas com aletas estruturais. Sapata confeccionada em polipropileno na cor preta, com eixo central em aço SAE 1020, fixados a base. Apóia braço em formato de T com sistema de regulagem de altura com 7 posições, com alma de aço. Procedência: Nacional  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	2	R\$ 1.652,0000	R\$ 3.304,0000	24/11/2023 18:27:22
	<p><b>Marca:</b> MARELLI  <b>Fabricante:</b> MARELLI  <b>Modelo / Versão:</b> YOU 218B  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 48 - POLTRONA CAIXA ALTA - Medindo: Altura total: 1078 a 1175cm Largura assento: 450 a 480 mm Profundidade assento: 500 a 520 mm Altura total do encosto: 550 a 580 mm Encosto de espaldar médio, com estrutura em Nylon de alta resistência, reciclável, revestido em tela, e apoio lombar móvel ajustável na parte posterior do encosto. Assento com espuma em poliuretano, de 40 mm de espessura, densidade D55, e concha interna de compensado de 13 mm de espessura. Revestido com tecido sintético de alta resistência, carenagem de alta resistência a impactos e abrasão. Mecanismo de elevação da altura do assento, fixado ao assento em aço SAE 1020 com 3 mm de espessura e tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi a pó. Haste central pressurizada, sem o uso de molas, confeccionada em aço SAE 1045. Base giratória em nylon poliamida com carga de fibra de vidro, com 5 hastes e raio de aproximadamente 325 mm, reforçadas com aletas estruturais. Sapata confeccionada em polipropileno na cor preta, com eixo central em aço SAE 1020, fixados a base. Apóia braço em formato de &lt;T= com sistema de regulagem de altura com 7 posições, com alma de aço.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.652,0000	R\$ 3.304,0000	24/11/2023 23:14:10
	<p><b>Marca:</b> Tok  <b>Fabricante:</b> Tok Plast Metal Ltda  <b>Modelo / Versão:</b> 92F1 TL/CA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira Ascensorista Material Assento E Encosto: Espuma Poliuretano , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin Preto , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi Preta , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Regulagem Vertical: Pistão A Gás , Características Adicionais: Regulagem De Encosto, C/ Apóio P/ Pés E S/ Braços  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.657,0000	R\$ 3.314,0000	16/11/2023 12:11:44
	<p><b>Marca:</b> plax metal  <b>Fabricante:</b> plax metal  <b>Modelo / Versão:</b> brizza tela  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira Ascensorista Material Assento E Encosto: Espuma Poliuretano , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin Preto , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi Preta , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Regulagem Vertical: Pistão A Gás , Características Adicionais: Regulagem De Encosto, C/ Apóio P/ Pés E S/ Braços  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	20/11/2023 18:47:22
	<p><b>Marca:</b> SIMILAR  <b>Fabricante:</b> SIMILAR  <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA ASCENSORISTA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURVIN PRETO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EPÓXI PRETA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, REGULAGEM VERTICAL PISTÃO A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULAGEM DE ENCOSTO, C/ APÓIO P/ PÉS E S/ BRAÇOS  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.657,0000	21.103.048/0001-03	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.652,0000	05.075.877/0001-65	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.652,0000	07.875.146/0001-20	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.652,0000	29.209.847/0001-62	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.652,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.652,0000	45.874.714/0001-67	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.500,0000	05.075.877/0001-65	27/11/2023 11:53:48:417
R\$ 1.600,0000	45.874.714/0001-67	27/11/2023 12:06:35:733

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações

Aceite de proposta	06/12/2023 14:41:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OMP DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.075.877/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:12:00	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: OMP DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.075.877/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.**

### Item: 49 - Grupo 2 - Cadeira escritório

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES LTDA	Sim	Sim	19	R\$ 5.995,0000	R\$ 113.905,0000	16/11/2023 12:11:44
<p><b>Marca:</b> plax metal  <b>Fabricante:</b> plax metal  <b>Modelo / Versão:</b> suprema  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Espalдар Médio , Apoio Braço: Sem Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 U  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
05.075.877/0001-65	OMP DO BRASIL LTDA	Não	Não	19	R\$ 5.995,0000	R\$ 113.905,0000	23/11/2023 14:44:24
<p><b>Marca:</b> MY CITY  <b>Fabricante:</b> MY CITY  <b>Modelo / Versão:</b> BIG BOSS  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO EM COURO NATURAL QUANTIDADE TOTAL: 19 UNIDADES 5º PAVIMENTO: 19 unidades Cores: Encosto na cor Preto Apoio Lombar na cor Preto Assento na cor Preto Base Giratória cromada Medindo: Altura total: 1000 a 1050cm Largura assento: 500 a 530 mm Profundidade assento: 500 a 520 mm Altura total do encosto: 600 a 620 mm Estofado confeccionado com conchas bipartida, fabricadas em compensado multilaminado de espessura mínima 15 mm, com sistema de união do encosto com assento, através de lâmina de aço estrutural, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi. Encosto de espalдар médio revestido com espuma de poliuretano de 45 mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro natural ou ecológico. Assento revestido com espuma de poliuretano de 45 mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro natural ou ecológico. Mecanismo de reclinção em alumínio, com tratamento anticorrosivo e por fosfatização e pintura epóxi. Sistema de reclinção com travamento do conjunto estofado em cinco posições. Coluna a gás com tubo central em aço SAE 1020 Ø 50 x 1,50 mm, com acionador pneumático central de regulagem de altura. Alavanca de acionamento da regulagem de altura da cadeira. Base giratória em alumínio com 5 hastes e raio de aproximadamente 355 mm e acabamento polido, reforçadas com aletas estruturais. Rodízio de duplo giro 50mm de diâmetro, com corpo e rodas fabricados em poliamida e eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço. Braços estruturais fixos, interligando assento/encosto, sem regulagem de altura, confeccionados em alumínio injetado com acabamento polido, e sistema articulado e apoia-braço em poliuretano. Fixados ao assento e encosto através de parafusos.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	19	R\$ 5.995,0000	R\$ 113.905,0000	24/11/2023 16:51:01
<p><b>Marca:</b> TOK  <b>Fabricante:</b> TOK PLASTIC  <b>Modelo / Versão:</b> DIPLOMATA 2  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cores: Encosto na cor Preto Apoio Lombar na cor Preto Assento na cor Preto Base Giratória cromada Medindo: Altura total: 1000 a 1050cm Largura assento: 500 mm Profundidade assento: 500 mm Altura total do encosto: 600 mm Estofado confeccionado com conchas bipartida, fabricadas em compensado multilaminado de espessura 15 mm, com sistema de união do encosto com assento, através de lâmina de aço estrutural, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi. Encosto de espalдар médio revestido com espuma de poliuretano de 45 mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Assento revestido com espuma de poliuretano de 45 mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Mecanismo de reclinção em alumínio, com tratamento anticorrosivo e por fosfatização e pintura epóxi. Sistema de reclinção com travamento do conjunto estofado em cinco posições. Coluna a gás com tubo central em aço SAE 1020 Ø 50 x 1,50 mm, com acionador pneumático central de regulagem de altura. Alavanca de acionamento da regulagem de altura da cadeira. Base giratória em alumínio com 5 hastes e raio de 355 mm e acabamento polido, reforçadas com aletas estruturais. Rodízio de duplo giro 50mm de diâmetro, com corpo e rodas fabricados em poliamida e eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço. Braços estruturais fixos, interligando assento/encosto, sem regulagem de altura, confeccionados em alumínio injetado com acabamento polido, e sistema articulado e apoia-braço em poliuretano. Fixados ao assento e encosto através de parafusos. Validade da proposta 60 dias - De acordo com edital e anexos  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	19	R\$ 5.995,0000	R\$ 113.905,0000	24/11/2023 17:33:51
<p><b>Marca:</b> TOK  <b>Fabricante:</b> TOK PLASTI METAL LTDA  <b>Modelo / Versão:</b> DIPLOMATA 2  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA GIRATÓRIA Cores: Encosto na cor Preto Apoio Lombar na cor Preto Assento na cor Preto Base Giratória cromada Medindo: Altura total: 1000 a 1050cm Largura assento: 500 mm Profundidade assento: 500 mm Altura total do encosto: 600 mm Estofado confeccionado com conchas bipartida, fabricadas em compensado multilaminado de espessura 15 mm, com sistema de união do encosto com assento, através de lâmina de aço estrutural, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi. Encosto de espalдар médio revestido com espuma de poliuretano de 45 mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Assento revestido com espuma de poliuretano de 45 mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Mecanismo de reclinção em alumínio, com tratamento anticorrosivo e por fosfatização e pintura epóxi. Sistema de reclinção com travamento do conjunto estofado em cinco posições. Coluna a gás com tubo central em aço SAE 1020 Ø 50 x 1,50 mm, com acionador pneumático central de regulagem de altura. Alavanca de acionamento da regulagem de altura da cadeira. Base giratória em alumínio com 5 hastes e raio de 355 mm e acabamento polido, reforçadas com aletas estruturais. Rodízio de duplo giro</p>							

	50mm de diâmetro, com corpo e rodas fabricados em poliamida e eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço. Braços estruturais fixos, interligando assento/encosto, sem regulagem de altura, confeccionados em alumínio injetado com acabamento polido, e sistema articulado e apoia-braço em poliuretano. Fixados ao assento e encosto através de parafusos. Procedência: Nacional <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	19	R\$ 5.995,0000	R\$ 113.905,0000	24/11/2023 18:27:22
	<b>Marca:</b> MARELLI <b>Fabricante:</b> MARELLI <b>Modelo / Versão:</b> BOSS 1104 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 49 - Medindo: Altura total: 1000 a 1050cm Largura assento: 500 a 530 mm Profundidade assento: 500 a 520 mm Altura total do encosto: 600 a 620 mm Estofado confeccionado com conchas bipartida, fabricadas em compensado multilaminado de espessura mínima 15 mm, com sistema de união do encosto com assento, através de lâmina de aço estrutural, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi. Encosto de espaldar médio revestido com espuma de poliuretano de 45 mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro natural ou ecológico. Assento revestido com espuma de poliuretano de 45 mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro natural ou ecológico. Mecanismo de reclinção em alumínio, com tratamento anticorrosivo e por fosfatização e pintura epóxi. Sistema de reclinção com travamento do conjunto estofado em cinco posições. Coluna a gás com tubo central em aço SAE 1020 Ø 50 x 1,50 mm, com acionador pneumático central de regulagem de altura. Alavanca de acionamento da regulagem de altura da cadeira. Base giratória em alumínio com 5 hastes e raio de aproximadamente 355 mm e acabamento polido, reforçadas com aletas estruturais. Rodízio de duplo giro 50mm de diâmetro, com corpo e rodas fabricados em poliamida e eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço. Braços estruturais fixos, interligando assento/encosto, sem regulagem de altura, confeccionados em alumínio injetado com acabamento polido, e sistema articulado e apoia-braço em poliuretano. Fixados ao assento e encosto através de parafusos. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	19	R\$ 5.995,0000	R\$ 113.905,0000	24/11/2023 23:14:10
	<b>Marca:</b> Tok <b>Fabricante:</b> Tok Plast Metal Ltda <b>Modelo / Versão:</b> DIPLOMATA 2 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Apoio Braço: Sem Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 U <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	19	R\$ 50.000,0000	R\$ 950.000,0000	20/11/2023 18:47:22
	<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTOE ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO, APOIO BRAÇO SEM BRAÇOS, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, COR ESTRUTURA PRETA, QUANTIDADE PÉS 5 UN <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 5.995,0000	21.103.048/0001-03	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 5.995,0000	05.075.877/0001-65	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 5.995,0000	07.875.146/0001-20	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 5.995,0000	29.209.847/0001-62	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 5.995,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 5.995,0000	45.874.714/0001-67	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 5.800,0000	05.075.877/0001-65	27/11/2023 11:53:59:053
R\$ 5.600,0000	05.075.877/0001-65	27/11/2023 11:56:12:510
R\$ 5.799,9900	17.991.542/0001-76	27/11/2023 11:56:16:723
R\$ 3.642,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:56:41:743
R\$ 5.599,9900	17.991.542/0001-76	27/11/2023 11:56:44:977
R\$ 3.400,0000	05.075.877/0001-65	27/11/2023 11:56:59:157
R\$ 5.500,0000	45.874.714/0001-67	27/11/2023 11:59:18:700
R\$ 4.060,0000	29.209.847/0001-62	27/11/2023 12:00:41:403
R\$ 5.000,0000	45.874.714/0001-67	27/11/2023 12:02:25:237
R\$ 4.500,0000	45.874.714/0001-67	27/11/2023 12:06:49:087
R\$ 4.300,0000	45.874.714/0001-67	27/11/2023 12:07:18:260
R\$ 4.150,0000	45.874.714/0001-67	27/11/2023 12:07:37:680

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:41:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OMP DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.075.877/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 3.400,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:12:00	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: OMP DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.075.877/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 3.400,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.**

**Item: 50 - Grupo 2 - Cadeira Escritório**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.212,0000	R\$ 6.212,0000	16/11/2023 12:11:44
	<p><b>Marca:</b> plax metal  <b>Fabricante:</b> plax metal  <b>Modelo / Versão:</b> suprema  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Características Adicionais: Tipo Poltrona Diretor, Braço Em Couro , Quantidade Pés: 5 U  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
05.075.877/0001-65	OMP DO BRASIL LTDA	Não	Não	1	R\$ 6.213,0000	R\$ 6.213,0000	23/11/2023 14:44:24
	<p><b>Marca:</b> MY CITY  <b>Fabricante:</b> MY CITY  <b>Modelo / Versão:</b> BIG BOSS  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO EM COURO NATURAL QUANTIDADE TOTAL: 01 UNIDADE 5º PAVIMENTO: 01 unidade Cores: Encosto na cor Preto Apoio Lombar na cor Preto Assento na cor Preto Base Giratória cromada Medindo: Altura total: 1150 a 1250cm Largura assento: 500 a 530 mm Profundidade assento: 500 a 520 mm Altura total do encosto: 750 a 780 mm Estofado confeccionado com conchas bipartida, fabricadas em compensado multilaminado de espessura mínima 15 mm, com sistema de união do encosto com assento, através de lâmina de aço estrutural, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi. Encosto de espaldar alto e com apoio de cabeça integrado, revestido com espuma de poliuretano de 45 mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro natural ou ecológico. Assento revestido com espuma de poliuretano de 45 mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro natural ou ecológico. Mecanismo de reclinção em alumínio, com tratamento anticorrosivo e por fosfatização e pintura epóxi. Sistema de reclinção com travamento do conjunto estofado em cinco posições. Coluna a gás com tubo central em aço SAE 1020 Ø 50 x 1,50 mm, com acionador pneumático central de regulagem de altura. Alavanca de acionamento da regulagem de altura da cadeira. Base giratória em alumínio com 5 hastes e raio de aproximadamente 355 mm e acabamento polido, reforçadas com aletas estruturais. Rodízio de duplo giro 50mm de diâmetro, com corpo e rodas fabricados em poliamida e eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço. Braços estruturais fixos, interligando assento/encosto, sem regulagem de altura, confeccionados em alumínio injetado com acabamento polido, e sistema articulado e apoia-braço em poliuretano. Fixados ao assento e encosto através de parafusos.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	1	R\$ 6.213,0000	R\$ 6.213,0000	24/11/2023 16:51:01
	<p><b>Marca:</b> TOK  <b>Fabricante:</b> TOK PLASTIC  <b>Modelo / Versão:</b> DIPLOMATA 3  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cores: Encosto na cor Preto Apoio Lombar na cor Preto Assento na cor Preto Base Giratória cromada Medindo: Altura total: 1150 a 1250cm Largura assento: 500 mm Profundidade assento: 500 mm Altura total do encosto 780 mm Estofado confeccionado com conchas bipartida fabricadas em compensado multilaminado de espessura 15 mm, com sistema de união do encosto com assento, através de lâmina de aço estrutural, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi. Encosto de espaldar alto e com apoio de cabeça integrado, revestido com espuma de poliuretano de 45 mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Assento revestido com espuma de poliuretano de 45 mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Mecanismo de reclinção em alumínio, com tratamento anticorrosivo e por fosfatização e pintura epóxi. Sistema de reclinção com travamento do conjunto estofado em cinco posições. Coluna a gás com tubo central em aço SAE 1020 Ø 50 x 1,50 mm, com acionador pneumático central de regulagem de altura. Alavanca de acionamento da regulagem de altura da cadeira. Base giratória em alumínio com 5 hastes e raio de 355 mm e acabamento polido, reforçadas com aletas estruturais. Rodízio de duplo giro 50mm de diâmetro, com corpo e rodas fabricados em poliamida e eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço. Braços estruturais fixos, interligando assento/encosto, sem regulagem de altura, confeccionados em alumínio injetado com acabamento polido, e sistema articulado e apoia-braço em poliuretano. Fixados ao assento e encosto através de parafusos. Validade da proposta 60 dias - De acordo com edital e anexos  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 6.213,0000	R\$ 6.213,0000	24/11/2023 17:33:51
	<p><b>Marca:</b> TOK  <b>Fabricante:</b> TOK PLASTI METAL LTDA  <b>Modelo / Versão:</b> DIPLOMATA 3  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA GIRATÓRIA Cores: Encosto na cor Preto Apoio Lombar na cor Preto Assento na cor Preto Base Giratória cromada Medindo: Altura total: 1150 a 1250cm Largura assento: 500 mm Profundidade assento: 500 mm Altura total do encosto 780 mm Estofado confeccionado com conchas bipartida fabricadas em compensado multilaminado de espessura 15 mm, com sistema de união do encosto com assento, através de lâmina de aço estrutural, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi. Encosto de espaldar alto e com apoio de cabeça integrado, revestido com espuma de poliuretano de 45 mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Assento revestido com espuma de poliuretano de 45 mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Mecanismo de reclinção em alumínio, com tratamento anticorrosivo e por fosfatização e pintura epóxi. Sistema de reclinção com travamento do conjunto estofado em cinco posições. Coluna a gás com tubo central em aço SAE 1020 Ø 50 x 1,50 mm, com acionador pneumático central de regulagem de altura. Alavanca de acionamento da regulagem de altura da cadeira. Base giratória em alumínio com 5 hastes e raio de 355 mm e acabamento polido, reforçadas com aletas estruturais. Rodízio de duplo giro 50mm de diâmetro, com corpo e rodas fabricados em poliamida e eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço. Braços estruturais fixos, interligando assento/encosto, sem regulagem de altura, confeccionados em alumínio injetado com acabamento polido, e sistema articulado e apoia-braço em poliuretano. Fixados ao assento e encosto através de parafusos. Procedência: Nacional  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						

25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	1	R\$ 6.213,0000	R\$ 6.213,0000	24/11/2023 18:27:22
<p><b>Marca:</b> MARELLI  <b>Fabricante:</b> MARELLI  <b>Modelo / Versão:</b> BOSS 1105  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 50 - CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO EM COURO NATURAL - Medindo: Altura total: 1150 a 1250cm Largura assento: 500 a 530 mm Profundidade assento: 500 a 520 mm Altura total do encosto: 750 a 780 mm Estofado confeccionado com conchas bipartida, fabricadas em compensado multilaminado de espessura mínima 15 mm, com sistema de união do encosto com assento, através de lâmina de aço estrutural, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi. Encosto de espaldar alto e com apoio de cabeça integrado, revestido com espuma de poliuretano de 45 mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro natural ou ecológico. Assento revestido com espuma de poliuretano de 45 mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro natural ou ecológico. Mecanismo de reclinção em alumínio, com tratamento anticorrosivo e por fosfatização e pintura epóxi. Sistema de reclinção com travamento do conjunto estofado em cinco posições. Coluna a gás com tubo central em aço SAE 1020 Ø 50 x 1,50 mm, com acionador pneumático central de regulagem de altura. Alavanca de acionamento da regulagem de altura da cadeira. Base giratória em alumínio com 5 hastes e raio de aproximadamente 355 mm e acabamento polido, reforçadas com aletas estruturais. Rodízio de duplo giro 50mm de diâmetro, com corpo e rodas fabricados em poliamida e eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço. Braços estruturais fixos, interligando assento/encosto, sem regulagem de altura, confeccionados em alumínio injetado com acabamento polido, e sistema articulado e apoia-braço em poliuretano. Fixados ao assento e encosto através de parafusos  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.213,0000	R\$ 6.213,0000	24/11/2023 23:14:10
<p><b>Marca:</b> Tok  <b>Fabricante:</b> Tok Plast Metal Ltda  <b>Modelo / Versão:</b> DIPLOMATA 3  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Características Adicionais: Tipo Poltrona Diretor, Braço Em Couro , Quantidade Pés: 5 U  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENHIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	20/11/2023 18:47:22
<p><b>Marca:</b> SIMILAR  <b>Fabricante:</b> SIMILAR  <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA DIRETOR, BRAÇO EM COURO, QUANTIDADE PÉS 5 UN  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 6.213,0000	05.075.877/0001-65	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 6.213,0000	07.875.146/0001-20	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 6.213,0000	29.209.847/0001-62	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 6.213,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 6.213,0000	45.874.714/0001-67	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 6.212,0000	21.103.048/0001-03	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 6.000,0000	05.075.877/0001-65	27/11/2023 11:54:09:373
R\$ 5.800,0000	45.874.714/0001-67	27/11/2023 12:03:02:627

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:41:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OMP DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.075.877/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:12:00	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: OMP DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.075.877/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.**

**Item: 51 - Grupo 2 - Cadeira**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 508,0000	R\$ 15.240,0000	16/11/2023 12:11:44
<p><b>Marca:</b> FRISOAKR  <b>Fabricante:</b> FRISOAKR  <b>Modelo / Versão:</b> CONNECT  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira Material: Polipropileno E Fibra De Vidro. , Tipo Espaldar: Alto , Cor: Preta , Tipo: Sem Braço  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

05.075.877/0001-65	OMP DO BRASIL LTDA	Não	Não	30	R\$ 508,0000	R\$ 15.240,0000	23/11/2023 14:44:24
<p><b>Marca:</b> MY CITY  <b>Fabricante:</b> MY CITY  <b>Modelo / Versão:</b> WEB  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA FIXA EMPILHAVEL QUANTIDADE TOTAL: 30 UNIDADES 1º SUBSOLO: 06 unidades 1º PAVIMENTO (TÉRREO: 24 unidades Medindo: Altura total: 820 a 850cm Largura assento: 420 a 550 mm Profundidade assento: 420 a 550 mm Altura do encosto: 450 a 480 mm Cores: Encosto na cor Preto Assento na cor Preto Pés na cor Preto ou cromado Encosto em concha de polipropileno com carga de fibra de vidro, de alta resistência mecânica, encaixado ao suporte metálico da estrutura da cadeira. Assento em concha de polipropileno com carga de fibra de vidro, de alta resistência mecânica. Montado a estrutura por meio de encaixe e fixação com travas de polímero. Estrutura metálica em aço trefilado maciço SAE 1020 7/16=, tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Travessas estruturais no mesmo material e acabamento, soldadas à estrutura. Sapatas deslizantes em polipropileno com função de união das cadeiras por meio de encaixe, sem necessidade de parafusos.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	30	R\$ 508,0000	R\$ 15.240,0000	24/11/2023 16:51:01
<p><b>Marca:</b> TOK  <b>Fabricante:</b> TOK PLASTIC  <b>Modelo / Versão:</b> PP02  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Medindo: Altura total: 820 cm Largura assento: 520 mm Profundidade assento: 520 mm Altura do encosto: 450 mm Cores: Encosto na cor Preto Assento na cor Preto Pés na cor Preto ou cromado. Encosto em concha de polipropileno com carga de fibra de vidro, de alta resistência mecânica, encaixado ao suporte metálico da estrutura da cadeira. Assento em concha de polipropileno com carga de fibra de vidro, de alta resistência mecânica. Montado a estrutura por meio de encaixe e fixação com travas de polímero. Estrutura metálica em aço trefilado maciço SAE 1020 7/16=, tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Travessas estruturais no mesmo material e acabamento, soldadas à estrutura. Sapatas deslizantes em polipropileno com função de união das cadeiras por meio de encaixe, sem necessidade de parafusos. Validade da proposta 60 dias - De acordo com edital e anexos  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	30	R\$ 508,0000	R\$ 15.240,0000	24/11/2023 17:33:51
<p><b>Marca:</b> TOK  <b>Fabricante:</b> TOK PLASTI METAL LTDA  <b>Modelo / Versão:</b> PP02  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA FIXA Medindo: Altura total: 820 cm Largura assento: 520 mm Profundidade assento: 520 mm Altura do encosto: 450 mm Cores: Encosto na cor Preto Assento na cor Preto Pés na cor Preto ou cromado. Encosto em concha de polipropileno com carga de fibra de vidro, de alta resistência mecânica, encaixado ao suporte metálico da estrutura da cadeira. Assento em concha de polipropileno com carga de fibra de vidro, de alta resistência mecânica. Montado a estrutura por meio de encaixe e fixação com travas de polímero. Estrutura metálica em aço trefilado maciço SAE 1020 7/16=, tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Travessas estruturais no mesmo material e acabamento, soldadas à estrutura. Sapatas deslizantes em polipropileno com função de união das cadeiras por meio de encaixe, sem necessidade de parafusos. Procedência: Nacional  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	30	R\$ 508,0000	R\$ 15.240,0000	24/11/2023 18:27:22
<p><b>Marca:</b> MARELLI  <b>Fabricante:</b> MARELLI  <b>Modelo / Versão:</b> YOG 1901  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 51 - CADEIRA FIXA EMPILHAVEL - Medindo: Altura total: 820 a 850cm Largura assento: 520 a 550 mm Profundidade assento: 520 a 550 mm Altura do encosto: 450 a 480 mm Cores: Encosto na cor Preto Assento na cor Preto Pés na cor Preto ou cromado Encosto em concha de polipropileno com carga de fibra de vidro, de alta resistência mecânica, encaixado ao suporte metálico da estrutura da cadeira. Assento em concha de polipropileno com carga de fibra de vidro, de alta resistência mecânica. Montado a estrutura por meio de encaixe e fixação com travas de polímero. Estrutura metálica em aço trefilado maciço SAE 1020 7/16=, tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Travessas estruturais no mesmo material e acabamento, soldadas à estrutura. Sapatas deslizantes em polipropileno com função de união das cadeiras por meio de encaixe, sem necessidade de parafusos.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 508,0000	R\$ 15.240,0000	24/11/2023 23:14:10
<p><b>Marca:</b> Tok  <b>Fabricante:</b> Tok Plast Metal Ltda  <b>Modelo / Versão:</b> PP02  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira Material: Polipropileno E Fibra De Vidro. , Tipo Espaldar: Alto , Cor: Preta , Tipo: Sem Braço  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 50.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	20/11/2023 18:47:22
<p><b>Marca:</b> SIMILAR  <b>Fabricante:</b> SIMILAR  <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO E FIBRA DE VIDRO., TIPO ESPALDAR ALTO, COR PRETA, TIPO SEM BRAÇO  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 508,0000	05.075.877/0001-65	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 508,0000	07.875.146/0001-20	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 508,0000	29.209.847/0001-62	27/11/2023 10:00:01:577	



R\$ 508,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 508,0000	45.874.714/0001-67	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 508,0000	21.103.048/0001-03	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 490,0000	05.075.877/0001-65	27/11/2023 11:54:22:670
R\$ 507,9900	17.991.542/0001-76	27/11/2023 11:54:38:440
R\$ 346,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:57:22:163
R\$ 489,9900	17.991.542/0001-76	27/11/2023 11:57:25:253

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:41:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OMP DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.075.877/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 490,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:12:00	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: OMP DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.075.877/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 490,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.**

### Item: 52 - Grupo 2 - Banqueta

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES LTDA <b>Marca:</b> FRISOKAR <b>Fabricante:</b> FRISOKAR <b>Modelo / Versão:</b> CONNECT <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Banqueta Material Estrutura: Fibra De Vidro , Tipo Assento: Giratório , Material Base Assento: Fibra De Vidro , Acabamento Estrutura: Pintura Automotiva , Cor Assento: Vermelha , Altura: 66 A 88 CM, Comprimento: 39 CM, Largura: 45 CM, Características Adicionais: Circular, A Gás, Apoio Pés Cromado <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	15	R\$ 699,0000	R\$ 10.485,0000	16/11/2023 12:11:44
05.075.877/0001-65	OMP DO BRASIL LTDA <b>Marca:</b> MY CITY <b>Fabricante:</b> MY CITY <b>Modelo / Versão:</b> WEB <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BANQUETA QUANTIDADE TOTAL: 15 UNIDADES 2º PAVIMENTO: 03 unidades 3º PAVIMENTO: 03 unidades 4º PAVIMENTO: 06 unidades 5º PAVIMENTO: 03 unidades Medindo: Altura total: 1050 a 1150cm Largura assento: 420 a 550 mm Profundidade assento: 420 a 540 mm Altura do encosto: 720 a 760 mm Cores: Encosto na cor Preto Assento na cor Preto Pés na cor Preto ou cromado Encosto em concha de polipropileno com carga de fibra de vidro, de alta resistência mecânica, encaixado ao suporte metálico da estrutura da cadeira. Assento em concha de polipropileno com carga de fibra de vidro, de alta resistência mecânica. Montado a estrutura por meio de encaixe e fixação com travas de polímero. Estrutura metálica em aço trefilado maciço SAE 1020 7/16=, tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Travessas estruturais no mesmo material e acabamento, soldadas à estrutura. Sapatas deslizantes em polipropileno com função de união das cadeiras por meio de encaixe, sem necessidade de parafusos. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	15	R\$ 699,0000	R\$ 10.485,0000	23/11/2023 14:44:24
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA <b>Marca:</b> TOK <b>Fabricante:</b> TOK PLASTIC <b>Modelo / Versão:</b> PP02 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Medindo: Altura total: 1050 a 1150cm Largura assento: 520 mm Profundidade assento: 480 mm Altura do encosto: 720 mm Cores: Encosto na cor Preto Assento na cor Preto Pés na cor Preto ou cromado Encosto em concha de polipropileno com carga de fibra de vidro, de alta resistência mecânica, encaixado ao suporte metálico da estrutura da cadeira. Assento em concha de polipropileno com carga de fibra de vidro, de alta resistência mecânica. Montado a estrutura por meio de encaixe e fixação com travas de polímero. Estrutura metálica em aço trefilado maciço SAE 1020 7/16=, tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Travessas estruturais no mesmo material e acabamento, soldadas à estrutura. Sapatas deslizantes em polipropileno com função de união das cadeiras por meio de encaixe, sem necessidade de parafusos. Validade da proposta 60 dias - De acordo com edital e anexos <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	15	R\$ 699,0000	R\$ 10.485,0000	24/11/2023 16:51:01
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <b>Marca:</b> TOK <b>Fabricante:</b> TOK PLASTI METAL LTDA <b>Modelo / Versão:</b> PP02 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA FIXA Medindo: Altura total: 1050 a 1150cm Largura assento: 520 mm Profundidade assento: 480 mm Altura do encosto: 720 mm Cores: Encosto na cor Preto Assento na cor Preto Pés na cor Preto ou cromado Encosto em concha de polipropileno com carga de fibra de vidro, de alta resistência mecânica, encaixado ao suporte metálico da estrutura da cadeira. Assento em concha de polipropileno com carga de fibra de vidro, de alta resistência mecânica. Montado a estrutura por meio de encaixe e fixação com travas de polímero. Estrutura metálica em aço trefilado maciço SAE 1020 7/16=, tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Travessas estruturais no mesmo material e acabamento, soldadas à estrutura. Sapatas deslizantes em polipropileno com função de união das cadeiras por meio de encaixe, sem necessidade de parafusos. Procedência: Nacional <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	15	R\$ 699,0000	R\$ 10.485,0000	24/11/2023 17:33:51
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	15	R\$ 699,0000	R\$ 10.485,0000	24/11/2023 18:27:22

	<b>Marca:</b> MARELLI <b>Fabricante:</b> MARELLI <b>Modelo / Versão:</b> YOG 1904 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 52 – BANQUETA - Cores: Encosto na cor Preto Assento na cor Preto Pés na cor Preto ou cromado Encosto em concha de polipropileno com carga de fibra de vidro, de alta resistência mecânica, encaixado ao suporte metálico da estrutura da cadeira. Assento em concha de polipropileno com carga de fibra de vidro, de alta resistência mecânica. Montado a estrutura por meio de encaixe e fixação com travas de polímero. Estrutura metálica em aço trefilado maciço SAE 1020 7/16=, tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Travessas estruturais no mesmo material e acabamento, soldadas à estrutura. Sapatas deslizantes em polipropileno com função de união das cadeiras por meio de encaixe, sem necessidade de parafusos. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 699,0000	R\$ 10.485,0000	24/11/2023 23:14:10
	<b>Marca:</b> Tok <b>Fabricante:</b> Tok Plast Metal Ltda <b>Modelo / Versão:</b> PP02 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Banqueta Material Estrutura: Fibra De Vidro , Tipo Assento: Giratório , Material Base Assento: Fibra De Vidro , Acabamento Estrutura: Pintura Automotiva , Cor Assento: Vermelha , Altura: 66 A 88 CM, Comprimento: 39 CM, Largura: 45 CM, Características Adicionais: Circular, A Gás, Apoio Pés Cromado <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 500.000,0000	R\$ 7.500.000,0000	20/11/2023 18:47:22
	<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BANQUETA, MATERIAL ESTRUTURA FIBRA DE VIDRO, TIPO ASSENTO GIRATÓRIO, MATERIAL BASE ASSENTO FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA AUTOMOTIVA, COR ASSENTO VERMELHA, ALTURA 66 A 88 CM, COMPRIMENTO 39 CM, LARGURA 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CIRCULAR, A GÁS, APOIO PÉS CROMADO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 699,0000	05.075.877/0001-65	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 699,0000	07.875.146/0001-20	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 699,0000	29.209.847/0001-62	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 699,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 699,0000	45.874.714/0001-67	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 699,0000	21.103.048/0001-03	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 500,0000	05.075.877/0001-65	27/11/2023 11:54:28:183
R\$ 698,9900	17.991.542/0001-76	27/11/2023 11:54:29:390
R\$ 660,0000	45.874.714/0001-67	27/11/2023 12:03:39:077

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:41:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OMP DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.075.877/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 500,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:12:00	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: OMP DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.075.877/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 500,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.**

**Item: 53 - Grupo 2 - Cadeira escritório**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES LTDA	Sim	Sim	78	R\$ 1.300,0000	R\$ 101.400,0000	16/11/2023 12:11:44
	<b>Marca:</b> or desgin <b>Fabricante:</b> or desgin <b>Modelo / Versão:</b> OR 3301 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Apoio Braço: Sem Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 U <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
05.075.877/0001-65	OMP DO BRASIL LTDA	Não	Não	78	R\$ 1.300,0000	R\$ 101.400,0000	23/11/2023 14:44:24
	<b>Marca:</b> MY CITY <b>Fabricante:</b> MY CITY <b>Modelo / Versão:</b> MY CITY <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA BAIXA PARA PLENÁRIO QUANTIDADE TOTAL: 78 UNIDADES 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 78 unidades Cores: encosto na cor Preto ou Cinza Assento na cor Preto Base Giratória cromada Medindo: Altura total: 860 a 970cm Largura assento: 440 a 520 mm Profundidade assento: 450 a 500 mm Altura total do encosto: 450 a 550 mm Encosto e assento de espaldar baixo, com concha única de madeira laminada com 12 mm de						

	<p>espessura, com espuma laminada em poliuretano de 16 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre a concha. Revestimento em tecido poliéster. Mecanismo de regulagem da altura do assento, com alavanca de acionamento em barra de aço revestida com ponteira em polipropileno. Conjunto fixado ao assento através de porca e parafuso. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi a pó. Haste central pressurizada, sem o uso de molas, confeccionada em aço SAE 1045. Base giratória em alumínio SAE 306, com cinco hastes, reforçadas com aletas estruturais. Acabamento polido. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira. Rodízios de duplo giro, em Nylon com rodas Ø 65mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1006 e haste em aço SAE 1006. Braço fixo em alumínio com acabamento polido  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	78	R\$ 1.300,0000	R\$ 101.400,0000	24/11/2023 17:33:51
	<p><b>Marca:</b> TOK  <b>Fabricante:</b> TOK PLASTI METAL LTDA  <b>Modelo / Versão:</b> DIPLOMATA 2  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA GIRATÓRIA Cores: Encosto na cor Preto ou Cinza Assento na cor Preto Base Giratória cromada Medindo: Altura total: 860 a 970cm Largura assento: 440 a 520 mm Profundidade assento: 450 a 500 mm Altura total do encosto: 450 a 550 mm Encosto e assento de espaldar baixo, com concha única de madeira laminada com 12 mm de espessura, com espuma laminada em poliuretano de 16 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre a concha. Revestimento em tecido poliéster. Mecanismo de regulagem da altura do assento, com alavanca de acionamento em barra de aço revestida com ponteira em polipropileno. Conjunto fixado ao assento através de porca e parafuso. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi a pó. Haste central pressurizada, sem o uso de molas, confeccionada em aço SAE 1045. Base giratória em alumínio SAE 306, com cinco hastes, reforçadas com aletas estruturais. Acabamento polido. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira. Rodízios de duplo giro, em Nylon com rodas Ø 65mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1006 e haste em aço SAE 1006. Braço fixo em alumínio com acabamento polido. Procedência: Nacional  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	78	R\$ 1.300,0000	R\$ 101.400,0000	24/11/2023 18:27:22
	<p><b>Marca:</b> MARELLI  <b>Fabricante:</b> MARELLI  <b>Modelo / Versão:</b> UNIQUE 2823  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 53 - CADEIRA BAIXA PARA PLENÁRIO - Altura total: 860 a 970cm Largura assento: 440 a 520 mm Profundidade assento: 450 a 500 mm Altura total do encosto: 450 a 550 mm Encosto e assento de espaldar baixo, com concha única de madeira laminada com 12 mm de espessura, com espuma laminada em poliuretano de 16 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre a concha. Revestimento em tecido poliéster. Mecanismo de regulagem da altura do assento, com alavanca de acionamento em barra de aço revestida com ponteira em polipropileno. Conjunto fixado ao assento através de porca e parafuso. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi a pó. Haste central pressurizada, sem o uso de molas, confeccionada em aço SAE 1045. Base giratória em alumínio SAE 306, com cinco hastes, reforçadas com aletas estruturais. Acabamento polido. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira. Rodízios de duplo giro, em Nylon com rodas Ø 65mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1006 e haste em aço SAE 1006. Braço fixo em alumínio com acabamento polido.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	78	R\$ 1.300,0000	R\$ 101.400,0000	24/11/2023 23:14:10
	<p><b>Marca:</b> Tok  <b>Fabricante:</b> Tok Plast Metal Ltda  <b>Modelo / Versão:</b> DIPLOMATA 2  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Espaldar Médio , Apoio Braço: Sem Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor Estrutura: Preta , Quantidade Pés: 5 U  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	78	R\$ 1.319,5000	R\$ 102.921,0000	24/11/2023 16:51:01
	<p><b>Marca:</b> TOK  <b>Fabricante:</b> TOK PLASTIC  <b>Modelo / Versão:</b> DIPLOMATA 2  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cores: Encosto na cor Preto ou Cinza Assento na cor Preto Base Giratória cromada Medindo: Altura total: 860 a 970cm Largura assento: 440 a 520 mm Profundidade assento: 450 a 500 mm Altura total do encosto: 450 a 550 mm Encosto e assento de espaldar baixo, com concha única de madeira laminada com 12 mm de espessura, com espuma laminada em poliuretano de 16 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre a concha. Revestimento em tecido poliéster. Mecanismo de regulagem da altura do assento, com alavanca de acionamento em barra de aço revestida com ponteira em polipropileno. Conjunto fixado ao assento através de porca e parafuso. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi a pó. Haste central pressurizada, sem o uso de molas, confeccionada em aço SAE 1045. Base giratória em alumínio SAE 306, com cinco hastes, reforçadas com aletas estruturais. Acabamento polido. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira. Rodízios de duplo giro, em Nylon com rodas Ø 65mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1006 e haste em aço SAE 1006. Braço fixo em alumínio com acabamento polido. Validade da proposta 60 dias - De acordo com edital e anexos  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	78	R\$ 50.000,0000	R\$ 3.900.000,0000	20/11/2023 18:47:22
	<p><b>Marca:</b> SIMILAR  <b>Fabricante:</b> SIMILAR  <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTOE ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO, APOIO BRAÇO SEM BRAÇOS, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, COR ESTRUTURA PRETA, QUANTIDADE PÉS 5 UN  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
<b>Lances</b> (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)							
	<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>		<b>Data/Hora Registro</b>			
	R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76		27/11/2023 10:00:01:577			

R\$ 1.319,5000	29.209.847/0001-62	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.300,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.300,0000	45.874.714/0001-67	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.300,0000	21.103.048/0001-03	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.300,0000	05.075.877/0001-65	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.300,0000	07.875.146/0001-20	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.200,0000	05.075.877/0001-65	27/11/2023 11:54:36:263
R\$ 1.299,9900	17.991.542/0001-76	27/11/2023 11:54:53:573

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:41:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OMP DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.075.877/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:12:00	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: OMP DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.075.877/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.**

### Item: 54 - Grupo 2 - Cadeira Escritório

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.650,0000	R\$ 16.500,0000	16/11/2023 12:11:44
	<b>Marca:</b> or desgin <b>Fabricante:</b> or desgin <b>Modelo / Versão:</b> or 3301 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Características Adicionais: Tipo Poltrona Diretor, Braço Em Couro , Quantidade Pés: 5 U <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
05.075.877/0001-65	OMP DO BRASIL LTDA	Não	Não	10	R\$ 1.650,0000	R\$ 16.500,0000	23/11/2023 14:44:24
	<b>Marca:</b> MY CITY <b>Fabricante:</b> MY CITY <b>Modelo / Versão:</b> MY CITY <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA ALTA PARA PLENÁRIO QUANTIDADE TOTAL: 10 UNIDADES 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 10 unidades Cores: Encosto na cor Preto ou Cinza Assento na cor Preto Base Giratória cromada Medindo: Altura total: 1050 a 1200cm Largura assento: 440 a 520 mm Profundidade assento: 450 a 500 mm Altura total do encosto: 450 a 650 mm Encosto e assento de espaldar médio, com concha única de madeira laminada com 12 mm de espessura, com espuma laminada em poliuretano de 16 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre a concha. Revestimento em tecido poliéster. Mecanismo de regulagem da altura do assento, com alavanca de acionamento em barra de aço revestida com ponteira em polipropileno. Conjunto fixado ao assento através de porca e parafuso. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi a pó. Haste central pressurizada, sem o uso de molas, confeccionada em aço SAE 1045. Base giratória em alumínio SAE 306, com cinco hastes, reforçadas com aletas estruturais. Acabamento polido. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira. Rodízios de duplo giro, em Nylon com rodas Ø 65mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1006 e haste em aço SAE 1006. Braço fixo em alumínio com acabamento polido <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	10	R\$ 1.650,0000	R\$ 16.500,0000	24/11/2023 16:51:01
	<b>Marca:</b> TOK <b>Fabricante:</b> TOK PLASTIC <b>Modelo / Versão:</b> DIPLOMATA 3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cores: Encosto na cor Preto ou Cinza Assento na cor Preto Base Giratória cromada Medindo: Altura total: 1050 a 1200cm Largura assento: 440 a 520 mm Profundidade assento: 450 a 500 mm Altura total do encosto: 450 a 650 mm Encosto e assento de espaldar médio, com concha única de madeira laminada com 12 mm de espessura, com espuma laminada em poliuretano de 16 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre a concha. Revestimento em tecido poliéster. Mecanismo de regulagem da altura do assento, com alavanca de acionamento em barra de aço revestida com ponteira em polipropileno. Conjunto fixado ao assento através de porca e parafuso. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi a pó. Haste central pressurizada, sem o uso de molas, confeccionada em aço SAE 1045. Base giratória em alumínio SAE 306, com cinco hastes, reforçadas com aletas estruturais. Acabamento polido. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira. Rodízios de duplo giro, em Nylon com rodas Ø 65mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1006 e haste em aço SAE 1006. Braço fixo em alumínio com acabamento polido. Validade da proposta 60 dias - De acordo com edital e anexos <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	10	R\$ 1.650,0000	R\$ 16.500,0000	24/11/2023 17:33:51
	<b>Marca:</b> TOK <b>Fabricante:</b> TOK PLASTI METAL LTDA <b>Modelo / Versão:</b> DIPLOMATA 3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA GIRATÓRIA Cores: Encosto na cor Preto ou Cinza Assento na cor Preto Base Giratória cromada Medindo: Altura total: 1050 a 1200cm Largura assento: 440 a 520 mm Profundidade assento: 450 a 500 mm Altura total do encosto: 450 a 650 mm Encosto e assento de espaldar médio, com concha única de madeira laminada com 12 mm de espessura, com espuma laminada em poliuretano de 16 mm de espessura, com						

	densidade D40, colada sobre a concha. Revestimento em tecido poliéster. Mecanismo de regulagem da altura do assento, com alavanca de acionamento em barra de aço revestida com ponteira em polipropileno. Conjunto fixado ao assento através de porca e parafuso. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi a pó. Haste central pressurizada, sem o uso de molas, confeccionada em aço SAE 1045. Base giratória em alumínio SAE 306, com cinco hastes, reforçadas com aletas estruturais. Acabamento polido. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira. Rodízios de duplo giro, em Nylon com rodas Ø 65mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1006 e haste em aço SAE 1006. Braço fixo em alumínio com acabamento polido. Procedência: Nacional <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	10	R\$ 1.650,0000	R\$ 16.500,0000	24/11/2023 18:27:22
	<b>Marca:</b> MARELLI <b>Fabricante:</b> MARELLI <b>Modelo / Versão:</b> UNIQUE 2843 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 54 - CADEIRA ALTA PARA PLENÁRIO - Medindo: Altura total: 1050 a 1200cm Largura assento: 440 a 520 mm Profundidade assento: 450 a 500 mm Altura total do encosto: 450 a 650 mm Encosto e assento de espaldar médio, com concha única de madeira laminada com 12 mm de espessura, com espuma laminada em poliuretano de 16 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre a concha. Revestimento em tecido poliéster. Mecanismo de regulagem da altura do assento, com alavanca de acionamento em barra de aço revestida com ponteira em polipropileno. Conjunto fixado ao assento através de porca e parafuso. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi a pó. Haste central pressurizada, sem o uso de molas, confeccionada em aço SAE 1045. Base giratória em alumínio SAE 306, com cinco hastes, reforçadas com aletas estruturais. Acabamento polido. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira. Rodízios de duplo giro, em Nylon com rodas Ø 65mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1006 e haste em aço SAE 1006. Braço fixo em alumínio com acabamento polido. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.650,0000	R\$ 16.500,0000	24/11/2023 23:14:10
	<b>Marca:</b> Tok <b>Fabricante:</b> Tok Plast Metal Ltda <b>Modelo / Versão:</b> DIPLOMATA 3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Características Adicionais: Tipo Poltrona Diretor, Braço Em Couro , Quantidade Pés: 5 U <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 50.000,0000	R\$ 500.000,0000	20/11/2023 18:47:22
	<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA DIRETOR, BRAÇO EM COURO, QUANTIDADE PÉS 5 UN <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.650,0000	05.075.877/0001-65	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.650,0000	07.875.146/0001-20	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.650,0000	29.209.847/0001-62	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.650,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.650,0000	45.874.714/0001-67	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.650,0000	21.103.048/0001-03	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.500,0000	05.075.877/0001-65	27/11/2023 11:54:53:953
R\$ 1.649,9900	17.991.542/0001-76	27/11/2023 11:54:55:767
R\$ 1.600,0000	45.874.714/0001-67	27/11/2023 12:04:03:467

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:41:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OMP DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.075.877/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:12:00	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: OMP DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.075.877/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.**

**Item: 55 - Grupo 3 - Poltrona**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	22	R\$ 5.645,0000	R\$ 124.190,0000	24/11/2023 18:27:22

	<p><b>Marca:</b> MARELLI  <b>Fabricante:</b> MARELLI  <b>Modelo / Versão:</b> HOSPITALITY + NINA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 55 - POLTRONA ESTOFADA 01 - Dimensionais: Largura: 760 a 800 mm Profundidade: 850 a 880 m Altura: 840 a 860 mm Poltrona fixa baixa, 4 pés aço carbono revestido em lâmina de madeira na cor nogueira, braços integrados ao encosto. Assento e encosto em compensado anatômico com lâminas de eucalipto reflorestáveis com espessura de 15 mm, com espuma laminada de densidade D 26. Revestido em tecido lã 100%. Estrutura com pés laminados artesanalmente em aço carbono de 8 mm com pintura eletrostática a pó.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
00.707.468/0001-10	RD MOVEIS LTDA	Sim	Sim	22	R\$ 5.645,0000	R\$ 124.190,0000	27/11/2023 07:45:03
	<p><b>Marca:</b> RD MOVEIS  <b>Fabricante:</b> RD Móveis Ltda  <b>Modelo / Versão:</b> POL01  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Dimensionais: Largura: 760 a 800 mm Profundidade: 850 a 880 mm Altura: 840 a 860 mm Poltrona fixa baixa, 4 pés aço carbono revestido em lâmina de madeira na cor nogueira, braços integrados ao encosto. Assento e encosto em compensado anatômico com lâminas de eucalipto reflorestáveis com espessura de 15 mm, com espuma laminada de densidade D 26. Revestido em tecido lã 100%. Estrutura com pés laminados artesanalmente em aço carbono de 8 mm com pintura eletrostática a pó.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
17.756.197/0001-96	PRENSAR MOVEIS LTDA	Sim	Sim	22	R\$ 5.645,0000	R\$ 124.190,0000	27/11/2023 09:11:09
	<p><b>Marca:</b> PRÓPRIA  <b>Fabricante:</b> PRÓPRIO  <b>Modelo / Versão:</b> PRÓPRIO  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Poltrona Material Estrutura: Madeira Compensada Multilaminada , Material Assento E Encosto: Espuma Injetada , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi-Pó , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético , Tipo: Giratória , Tipo Espaldar: Alto , Características Adicionais: Com Rodízios , Largura: 470 MM, Profundidade: 490 MM, Altura: 560 MM, Cor Estrutura: Preta , Cor Tecido: Preto , Tipo Estrutura: Base Com 5 Hastes , Cor: Preta  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	22	R\$ 50.000,0000	R\$ 1.100.000,0000	20/11/2023 18:47:25
	<p><b>Marca:</b> SIMILAR  <b>Fabricante:</b> SIMILAR  <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> POLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA INJETADA, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EPÓXI-PÓ, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, TIPO GIRATÓRIA, TIPO ESPALDAR ALTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RODÍZIOS, LARGURA 470 MM, PROFUNDIDADE 490 MM, ALTURA 560 MM, COR ESTRUTURA PRETA, COR TECIDO PRETO, TIPO ESTRUTURA BASE COM 5 HASTES, COR PRETA  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 5.645,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 5.645,0000	00.707.468/0001-10	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 5.645,0000	17.756.197/0001-96	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 5.532,1000	00.707.468/0001-10	27/11/2023 11:46:12:577
R\$ 5.421,4500	00.707.468/0001-10	27/11/2023 11:48:07:290
R\$ 5.313,0200	00.707.468/0001-10	27/11/2023 11:49:40:560
R\$ 5.206,7500	00.707.468/0001-10	27/11/2023 11:51:19:890
R\$ 5.102,6100	00.707.468/0001-10	27/11/2023 11:54:08:527
R\$ 3.000,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:55:30:563

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:42:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRA MOVEIS S/A, CNPJ/CPF: 25.071.568/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:12:20	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CENTRA MOVEIS S/A, CNPJ/CPF: 25.071.568/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.**

**Item: 56 - Grupo 3 - Sofá**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	2	R\$ 4.985,0000	R\$ 9.970,0000	24/11/2023 18:27:22
	<p><b>Marca:</b> MARELLI  <b>Fabricante:</b> MARELLI  <b>Modelo / Versão:</b> PERFECTA / PA012  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 56 - Medidas: Largura total: 135cm Altura Total: 800 a 850 mm Profundidade total: 780 a 820 mm Altura do assento: 430 a 46 mm Altura do braço: 180 a 200 mm Revestimento em</p>						

		couro natural ou similar, de alta resistência. Almofada do assento solta, com zíper, composta por uma camada de espuma laminada D26 Soft, com aproximadamente 140 mm de espessura, e almofada do encosto fixo, com uma camada de espuma laminada D23 Soft, com aproximadamente 160 mm de espessura e inclinação. Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto e compensado de pinos, com cintas elásticas fixadas com grampos galvanizados. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. Pés de alumínio anodizado fosco, de formato quadrado de 50 x 50 mm, sem regulagem de altura. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
00.707.468/0001-10	RD MOVEIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.985,0000	R\$ 9.970,0000	27/11/2023 07:45:03	
	<b>Marca:</b> RD MOVEIS <b>Fabricante:</b> RD Móveis Ltda <b>Modelo / Versão:</b> SOF02 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Medidas: Largura total: 135cm Altura Total: 800 a 850 mm Profundidade total: 780 a 820 mm Altura do assento: 430 a 46 mm Altura do braço: 180 a 200 mm Revestimento em couro natural ou similar, de alta resistência. Almofada do assento solta, com zíper, composta por uma camada de espuma laminada D26 Soft, com aproximadamente 140 mm de espessura, e almofada do encosto fixo, com uma camada de espuma laminada D23 Soft, com aproximadamente 160 mm de espessura e inclinação. Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto e compensado de pinos, com cintas elásticas fixadas com grampos galvanizados. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. Pés de alumínio anodizado fosco, de formato quadrado de 50 x 50 mm, sem regulagem de altura. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
17.756.197/0001-96	PRENSAR MOVEIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.985,0000	R\$ 9.970,0000	27/11/2023 09:11:09	
	<b>Marca:</b> PRÓPRIA <b>Fabricante:</b> PRÓPRIO <b>Modelo / Versão:</b> PRÓPRIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sofá Material Estrutura: Madeira Maciça , Material Estofamento: Espuma D26 , Revestimento: Couro Natural , Cor: Preta , Características Adicionais: Com Braços, Assentos Removíveis, Pés Em Alumínio , Quantidade Assentos: 2 UN, Largura: 1,70 M, Profundidade: 0,88 M, Altura: 0,87 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	20/11/2023 18:47:25	
	<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA D26, REVESTIMENTO COURO NATURAL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS, ASSENTOS REMOVÍVEIS, PÉS EM ALUMÍNIO, QUANTIDADE ASSENTOS 2 UN, LARGURA 1,70 M, PROFUNDIDADE 0,88 M, ALTURA 0,87 M <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 4.985,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 4.985,0000	00.707.468/0001-10	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 4.985,0000	17.756.197/0001-96	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 4.885,3000	00.707.468/0001-10	27/11/2023 11:48:07:360
R\$ 4.500,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:49:19:737
R\$ 4.781,8300	00.707.468/0001-10	27/11/2023 11:49:40:700
R\$ 4.686,1900	00.707.468/0001-10	27/11/2023 11:51:19:927
R\$ 4.592,4600	00.707.468/0001-10	27/11/2023 11:54:08:447

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:42:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRA MOVEIS S/A, CNPJ/CPF: 25.071.568/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:12:20	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CENTRA MOVEIS S/A, CNPJ/CPF: 25.071.568/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.****Item: 57 - Grupo 3 - Poltrona**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	13	R\$ 5.366,0000	R\$ 69.758,0000	24/11/2023 18:27:22
	<b>Marca:</b> MARELLI <b>Fabricante:</b> MARELLI <b>Modelo / Versão:</b> HOSPITALITY + COURSE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 57 - POLTRONA GIRATORIA Medidas: Largura: 770 a 800 mm Profundidade: 6200 a 650 mm Altura: 750 a 780 mm Base em aço fixa com revestimento em lâmina de madeira natural, com apoio de braços. Encosto com espuma de poliuretano laminada de 40 mm de espessura, densidade de D23 e concha interna de compensado de 14 mm de espessura. Revestido em tecido. Assento com espuma de poliuretano de 60 mm de espessura, densidade de D23 e concha interna de compensado de 14 mm de espessura. Revestido em tecido. Estrutura						

		do tipo giratória, confeccionada em aço carbono, com quatro hastes fixas, revestidas em lâmina de madeira natural. Apoio de braços fixos, com estrutura interna em compensado multilaminado de 14 mm de espessura, revestido com espuma de poliuretano laminada de 20 mm de espessura. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)					
00.707.468/0001-10	RD MOVEIS LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 5.366,0000	R\$ 69.758,0000	27/11/2023 07:45:03
	<b>Marca:</b> RD MOVEIS <b>Fabricante:</b> RD Móveis Ltda <b>Modelo / Versão:</b> POL02 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Medidas: Largura: 770 a 800 mm Profundidade: 6200 a 650 mm Altura: 750 a 780 mm Base em aço fixa com revestimento em lâmina de madeira natural, com apoio de braços. Encosto com espuma de poliuretano laminada de 40 mm de espessura, densidade de D23 e concha interna de compensado de 14 mm de espessura. Revestido em tecido. Assento com espuma de poliuretano de 60 mm de espessura, densidade de D23 e concha interna de compensado de 14 mm de espessura. Revestido em tecido. Estrutura do tipo giratória, confeccionada em aço carbono, com quatro hastes fixas, revestidas em lâmina de madeira natural. Apoio de braços fixos, com estrutura interna em compensado multilaminado de 14 mm de espessura, revestido com espuma de poliuretano laminada de 20 mm de espessura. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
17.756.197/0001-96	PRENSAR MOVEIS LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 5.366,0000	R\$ 69.758,0000	27/11/2023 09:11:09
	<b>Marca:</b> PRÓPRIA <b>Fabricante:</b> PRÓPRIO <b>Modelo / Versão:</b> PRÓPRIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Poltrona Material Estrutura: Madeira , Material Assento E Encosto: Madeira , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Tipo: Giratória , Largura: 98 CM, Profundidade: 99 CM, Altura: 85 CM, Cor Tecido: Branca <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 50.000,0000	R\$ 650.000,0000	20/11/2023 18:47:25
	<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> POLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO MADEIRA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, TIPO GIRATÓRIA, LARGURA 98 CM, PROFUNDIDADE 99 CM, ALTURA 85 CM, COR TECIDO BRANCA <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 5.366,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 5.366,0000	00.707.468/0001-10	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 5.366,0000	17.756.197/0001-96	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 5.000,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:48:05:020
R\$ 5.258,6800	00.707.468/0001-10	27/11/2023 11:48:07:193
R\$ 4.500,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:49:37:747
R\$ 5.147,3300	00.707.468/0001-10	27/11/2023 11:49:40:447
R\$ 5.044,3800	00.707.468/0001-10	27/11/2023 11:50:34:603
R\$ 4.000,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:54:06:707
R\$ 4.943,4900	00.707.468/0001-10	27/11/2023 11:54:08:357
R\$ 3.900,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:54:23:687
R\$ 4.844,6200	00.707.468/0001-10	27/11/2023 11:54:26:333

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:42:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRA MOVEIS S/A, CNPJ/CPF: 25.071.568/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:12:20	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CENTRA MOVEIS S/A, CNPJ/CPF: 25.071.568/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.****Item: 58 - Grupo 3 - Sofá**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	1	R\$ 4.987,0000	R\$ 4.987,0000	24/11/2023 18:27:22
	<b>Marca:</b> MARELLI <b>Fabricante:</b> MARELLI <b>Modelo / Versão:</b> YOUNG / YBS1400 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 58 - SOFÁ MODULAR COM BRAÇO - Medidas: Largura: 140cm. Profundidade: 70cm. Altura: 43cm Altura encosto em L: 76cm Assento e encosto com espumas em poliuretano laminada. Assento com espessura de 80mm, D28. Encosto com espuma superior com espessura de 35mm, D28 e espuma inferior						



		com espessura de 50mm, D28. Base da espuma confeccionada em HDF 03mm. Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto e MDF 18mm. Revestimento do conjunto assento e encosto com espuma de poliuretano laminada, de 10mm de espessura D18 e manta de lã de pet. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. Estrutura de pés confeccionados em aço SAE 1020,, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi. União ao sofá através de parafusos. Pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. Almofada para sofá com revestimento em tecido poliéster, desenho crepe, com gramatura de 380 g/m ou em tecido tipo Suede, com gramatura de 540 g/m. Enchimento em fibra siliconada 100% poliéster com zíper. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)					
00.707.468/0001-10	RD MOVEIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.987,0000	R\$ 4.987,0000	27/11/2023 07:45:03
	<b>Marca:</b> RD MOVEIS <b>Fabricante:</b> RD Móveis Ltda <b>Modelo / Versão:</b> SOFM01 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Medidas: Largura: 140cm. Profundidade: 70cm. Altura: 43cm Altura encosto em L: 76cm Assento e encosto com espumas em poliuretano laminada. Assento com espessura de 80mm, D28. Encosto com espuma superior com espessura de 35mm, D28 e espuma inferior com espessura de 50mm, D28. Base da espuma confeccionada em HDF 03mm. Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto e MDF 18mm. Revestimento do conjunto assento e encosto com espuma de poliuretano laminada, de 10mm de espessura D18 e manta de lã de pet. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. Estrutura de pés confeccionados em aço SAE 1020,, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi. União ao sofá através de parafusos. Pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. Almofada para sofá com revestimento em tecido poliéster, desenho crepe, com gramatura de 380 g/m ou em tecido tipo Suede, com gramatura de 540 g/m. Enchimento em fibra siliconada 100% poliéster com zíper. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
17.756.197/0001-96	PRENSAR MOVEIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.987,0000	R\$ 4.987,0000	27/11/2023 09:11:09
	<b>Marca:</b> PRÓPRIA <b>Fabricante:</b> PRÓPRIO <b>Modelo / Versão:</b> PRÓPRIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sofá Material Estrutura: Madeira Maciça , Material Estofamento: Espuma , Revestimento: Couro Ecológico , Quantidade Módulos: 2 UN, Cor: Preta , Características Adicionais: Pés Confeccionados Em Madeira Envernizada , Quantidade Assentos: 2 UN, Largura: 1500 MM, Profundidade: 930 Mm MM, Altura: 900 M <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	20/11/2023 18:47:25
	<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA, REVESTIMENTO COURO ECOLÓGICO, QUANTIDADE MÓDULOS 2 UN, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS CONFECCIONADOS EM MADEIRA ENVERNIZADA, QUANTIDADE ASSENTOS 2 UN, LARGURA 1500 MM, PROFUNDIDADE 930 MM MM, ALTURA 900 MM <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 4.987,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 4.987,0000	00.707.468/0001-10	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 4.987,0000	17.756.197/0001-96	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 4.887,2600	00.707.468/0001-10	27/11/2023 11:48:07:400
R\$ 4.783,6400	00.707.468/0001-10	27/11/2023 11:49:40:663
R\$ 4.500,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:50:34:243
R\$ 4.687,9600	00.707.468/0001-10	27/11/2023 11:51:19:793
R\$ 4.594,2000	00.707.468/0001-10	27/11/2023 11:54:08:397

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:42:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRA MOVEIS S/A, CNPJ/CPF: 25.071.568/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:12:20	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CENTRA MOVEIS S/A, CNPJ/CPF: 25.071.568/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.**

#### Item: 59 - Grupo 3 - Sofá

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	1	R\$ 1.856,0000	R\$ 1.856,0000	24/11/2023 18:27:22
	<b>Marca:</b> MARELLI <b>Fabricante:</b> MARELLI <b>Modelo / Versão:</b> YOUNG YBS1200 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 59 - SOFÁ MODULAR COM BRAÇO Medidas: Largura: 120cm. Profundidade: 70cm. Altura: 43cm Altura encosto em L: 76cm Assento e encosto com espumas em poliuretano laminada. Assento com espessura de 80mm, D28. Encosto com espuma superior com espessura de 35mm, D28 e espuma inferior						

		com espessura de 50mm, D28. Base da espuma confeccionada em HDF 03mm. Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto e MDF 18mm. Revestimento do conjunto assento e encosto com espuma de poliuretano laminada, de 10mm de espessura D18 e manta de lã de pet. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. Estrutura de pés confeccionados em aço SAE 1020, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi. União ao sofá através de parafusos. Pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. Almofada para sofá com revestimento em tecido 100% poliéster, desenho crepe, com gramatura de 380 g/m ou em tecido tipo Suede, com gramatura de 540 g/m. Enchimento em fibra siliconada 100% poliéster com zíper. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)					
00.707.468/0001-10	RD MOVEIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.856,0000	R\$ 1.856,0000	27/11/2023 07:45:03
	<b>Marca:</b> RD MOVEIS <b>Fabricante:</b> RD Móveis Ltda <b>Modelo / Versão:</b> SOFM02 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Medidas: Largura: 120cm. Profundidade: 70cm. Altura: 43cm Altura encosto em L: 76cm Assento e encosto com espumas em poliuretano laminada. Assento com espessura de 80mm, D28. Encosto com espuma superior com espessura de 35mm, D28 e espuma inferior com espessura de 50mm, D28. Base da espuma confeccionada em HDF 03mm. Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto e MDF 18mm. Revestimento do conjunto assento e encosto com espuma de poliuretano laminada, de 10mm de espessura D18 e manta de lã de pet. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. Estrutura de pés confeccionados em aço SAE 1020, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi. União ao sofá através de parafusos. Pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. Almofada para sofá com revestimento em tecido 100% poliéster, desenho crepe, com gramatura de 380 g/m ou em tecido tipo Suede, com gramatura de 540 g/m. Enchimento em fibra siliconada 100% poliéster com zíper. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
17.756.197/0001-96	PRENSAR MOVEIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.856,0000	R\$ 1.856,0000	27/11/2023 09:11:09
	<b>Marca:</b> PRÓPRIA <b>Fabricante:</b> PRÓPRIO <b>Modelo / Versão:</b> PRÓPRIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sofá Material Estrutura: Madeira Maciça , Material Estofamento: Espuma , Revestimento: Couro Ecológico , Quantidade Módulos: 2 UN, Cor: Preta , Características Adicionais: Pés Confeccionados Em Madeira Envernizada , Quantidade Assentos: 2 UN, Largura: 1500 MM, Profundidade: 930 Mm MM, Altura: 900 M <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	20/11/2023 18:47:25
	<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA, REVESTIMENTO COURO ECOLÓGICO, QUANTIDADE MÓDULOS 2 UN, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS CONFECCIONADOS EM MADEIRA ENVERNIZADA, QUANTIDADE ASSENTOS 2 UN, LARGURA 1500 MM, PROFUNDIDADE 930 MM MM, ALTURA 900 MM <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.856,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.856,0000	00.707.468/0001-10	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.856,0000	17.756.197/0001-96	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.806,4600	00.707.468/0001-10	27/11/2023 11:54:08:477

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:42:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRA MOVEIS S/A, CNPJ/CPF: 25.071.568/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 1.856,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:12:20	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CENTRA MOVEIS S/A, CNPJ/CPF: 25.071.568/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 1.856,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.****Item: 60 - Grupo 3 - Sofá**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	16	R\$ 2.156,0000	R\$ 34.496,0000	24/11/2023 18:27:22
	<b>Marca:</b> MARELLI <b>Fabricante:</b> MARELLI <b>Modelo / Versão:</b> YOUNG / YCS0700 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 60 - SOFÁ MODULAR RETO COM BRAÇO Largura: 70cm Comprimento: 70cm Altura: 43cm Altura encosto em L: 76cm Assento e encosto com espumas em poliuretano laminada. Assento 80mm de espessura D28. Encosto com espuma superior com espessura de 35mm, D28 e espuma inferior com espessura de 50mm, D28. Base da espuma confeccionada em HDF 03mm. Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto e MDF 18mm. Revestimento do conjunto assento e encosto com espuma de poliuretano laminada, de 10mm de espessura D18 e manta de lã de pet. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. Estrutura de pés confeccionados em aço SAE 1020, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi. União ao sofá através de parafusos. Pastilhas de feltro para evitar riscos no piso.						

<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
00.707.468/0001-10	RD MOVEIS LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 2.156,0000	R\$ 34.496,0000	27/11/2023 07:45:03
<b>Marca:</b> RD MOVEIS <b>Fabricante:</b> RD Móveis Ltda <b>Modelo / Versão:</b> MOD01 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Medindo: Largura: 70cm Comprimento: 70cm Altura: 43cm Altura encosto em L: 76cm Assento e encosto com espumas em poliuretano laminada. Assento 80mm de espessura D28. Encosto com espuma superior com espessura de 35mm, D28 e espuma inferior com espessura de 50mm, D28. Base da espuma confeccionada em HDF 03mm. Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto e MDF 18mm. Revestimento do conjunto assento e encosto com espuma de poliuretano laminada, de 10mm de espessura D18 e manta de lã de pet. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. Estrutura de pés confeccionados em aço SAE 1020, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi. União ao sofá através de parafusos. Pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
17.756.197/0001-96	PRENSAR MOVEIS LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 2.156,0000	R\$ 34.496,0000	27/11/2023 09:11:09
<b>Marca:</b> PRÓPRIA <b>Fabricante:</b> PRÓPRIO <b>Modelo / Versão:</b> PRÓPRIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sofá Material Estrutura: Madeira Maciça , Material Estofamento: Espuma , Revestimento: Tecido Poliéster , Quantidade Módulos: 1 UN, Cor: Bege , Características Adicionais: Com Braços , Quantidade Assentos: 3 U <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 50.000,0000	R\$ 800.000,0000	20/11/2023 18:47:25
<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA, REVESTIMENTO TECIDO POLIÉSTER, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR BEGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 2.156,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 2.156,0000	00.707.468/0001-10	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 2.156,0000	17.756.197/0001-96	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 2.104,2900	00.707.468/0001-10	27/11/2023 11:49:40:593
R\$ 2.055,9400	00.707.468/0001-10	27/11/2023 11:54:08:270

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:42:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRA MOVEIS S/A, CNPJ/CPF: 25.071.568/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 2.156,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:12:20	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CENTRA MOVEIS S/A, CNPJ/CPF: 25.071.568/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 2.156,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.****Item: 61 - Grupo 3 - Sofá****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	17	R\$ 1.956,0000	R\$ 33.252,0000	24/11/2023 18:27:22
<b>Marca:</b> MARELLI <b>Fabricante:</b> MARELLI <b>Modelo / Versão:</b> YOUNG / YRS0700 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 61 - SOFÁ MODULAR RETO SEM BRAÇO Medindo: Largura: 70cm Comprimento: 70cm Altura: 43cm Altura encosto: 76cm Assento e encosto com espumas em poliuretano laminada. Assento com espessura de 80mm, D28. Encosto com espuma superior com espessura de 35mm, D28 e espuma inferior com espessura de 50mm, D28. Base da espuma confeccionada em HDF 03mm. Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto e MDF 18mm. Revestimento do conjunto assento e encosto com espuma de poliuretano laminada, de 10mm de espessura D18 e manta de lã de pet. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. Estrutura de pés confeccionados em aço SAE 1020, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi. União ao sofá através de parafusos. Pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
00.707.468/0001-10	RD MOVEIS LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 1.956,0000	R\$ 33.252,0000	27/11/2023 07:45:03
<b>Marca:</b> RD MOVEIS <b>Fabricante:</b> RD Móveis Ltda <b>Modelo / Versão:</b> MOD02 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Medindo: Largura: 70cm Comprimento: 70cm Altura: 43cm Altura encosto: 76cm Assento e encosto com espumas em poliuretano laminada. Assento com espessura de 80mm, D28. Encosto com							

	espuma superior com espessura de 35mm, D28 e espuma inferior com espessura de 50mm, D28. Base da espuma confeccionada em HDF 03mm. Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto e MDF 18mm. Revestimento do conjunto assento e encosto com espuma de poliuretano laminada, de 10mm de espessura D18 e manta de lã de pet. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. Estrutura de pés confeccionados em aço SAE 1020, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi. União ao sofá através de parafusos. Pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
17.756.197/0001-96	PRENSAR MOVEIS LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 1.956,0000	R\$ 33.252,0000	27/11/2023 09:11:09
	<b>Marca:</b> PRÓPRIA <b>Fabricante:</b> PRÓPRIO <b>Modelo / Versão:</b> PRÓPRIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sofá Material Estrutura: Madeira Maciça , Material Estofamento: Espuma Injetada , Revestimento: Tecido Poliéster , Quantidade Módulos: 1 UN, Cor: Azul , Características Adicionais: Sapata Nivelada/Extremidades Abauladas/Sem Braços <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 50.000,0000	R\$ 850.000,0000	20/11/2023 18:47:25
	<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA INJETADA,REVESTIMENTO TECIDO POLIÉSTER, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATA NIVELADA/EXTREMIDADES ABAULADAS/SEM BRAÇOS <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.956,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.956,0000	00.707.468/0001-10	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.956,0000	17.756.197/0001-96	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.909,0700	00.707.468/0001-10	27/11/2023 11:49:40:630
R\$ 1.859,0000	25.071.568/0001-24	27/11/2023 11:51:16:930

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:42:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRA MOVEIS S/A, CNPJ/CPF: 25.071.568/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 1.859,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:12:20	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CENTRA MOVEIS S/A, CNPJ/CPF: 25.071.568/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 1.859,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.****Item: 62 - Grupo 4 - Poltrona****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equipada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.205.218/0001-67	KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 14.489,0000	R\$ 86.934,0000	24/11/2023 19:38:01
	<b>Marca:</b> BRISA <b>Fabricante:</b> BRISA <b>Modelo / Versão:</b> RAW <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 62 – POLTRONA QUADRADA EM ESTOFADO Dimensões: Largura: Entre 1000 e 1200 mm Profundidade: Entre 900 e 1000 mm Altura Total: Entre 680 e 720 mm Base de madeira maciça jequitibá, Cumaru ou Jatobá. Estrutura estofada formada por madeira eucalipto, placa de compensado 10 mm e cinta elástica 350 assentos, unidos por meio de grampos, coberto por fibra poliéster, revestindo o eucalipto, com uma camada de 15 cm da espuma de densidade de 26 kg/m³. Braços e encosto com camada de 3 cm da espuma de densidade de 18kg/m³, coladas. Revestimento em tecido a base de poliéster, moldado pelo processo de corte e costura, com zíper, tapeçado na estrutura interna por meio de grampo e TNT 80. Peças de madeira e estofado unidos por parafuso. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
18.136.160/0001-28	ESPACO DECOR MOVEIS E DECORACOES LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 14.489,0000	R\$ 86.934,0000	25/11/2023 16:18:29
	<b>Marca:</b> Marê <b>Fabricante:</b> Marê Móveis <b>Modelo / Versão:</b> Zoe <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Poltrona quadrada em estofado para recepção. Dimensões: Largura: Entre 1000 e 1200 mm Profundidade: Entre 900 e 1000 mm Altura Total: Entre 680 e 720 mm Base de madeira maciça jequitibá, Cumaru ou Jatobá. Estrutura estofada formada por madeira eucalipto, placa de compensado 10 mm e cinta elástica 350 assentos, unidos por meio de grampos, coberto por fibra poliéster, revestindo o eucalipto, com uma camada de 15 cm da espuma de densidade de 26 kg/m³. Braços e encosto com camada de 3 cm da espuma de densidade de 18kg/m³, coladas. Revestimento em tecido a base de poliéster, moldado pelo processo de corte e costura, com zíper, tapeçado na estrutura interna por meio de grampo e TNT 80. Peças de madeira e estofado unidos por parafuso. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. Cores: Cores da Madeira maciça tal como especificado acima. Estofado na cor Cinza Claro <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

08.612.803/0001-09	PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 14.489,2500	R\$ 86.935,5000	23/11/2023 16:51:09
<p><b>Marca:</b> ESTOFADO JARDINS  <b>Fabricante:</b> ESTOFADO JARDINS  <b>Modelo / Versão:</b> DREAM  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> POLTRONA QUADRADA EM ESTOFADO QUANTIDADE TOTAL: 06 UNIDADES 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 06 unidades Cores: Cores da Madeira maciça tal como especificado acima Estofado na cor Cinza Claro Dimensões: Largura: Entre 1000 e 1200 mm Profundidade: Entre 900 e 1000 mm Altura Total: Entre 680 e 720 mm Base de madeira maciça jequitibá, Cumaru ou Jatobá. Estrutura estofada formada por madeira eucalipto, placa de compensado 10 mm e cinta elástica 350 assentos, unidos por meio de grampos, coberto por fibra poliéster, revestindo o eucalipto, com uma camada de 15 cm da espuma de densidade de 26 kg/m³. Braços e encosto com camada de 3 cm da espuma de densidade de 18kg/m³, coladas. Revestimento em tecido a base de poliéster, moldado pelo processo de corte e costura, com zíper, tapeçado na estrutura interna por meio de grampo e TNT 80. Peças de madeira e estofado unidos por parafuso. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
17.756.197/0001-96	PRENSAR MOVEIS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 14.489,2500	R\$ 86.935,5000	27/11/2023 09:11:09
<p><b>Marca:</b> PRÓPRIA  <b>Fabricante:</b> PRÓPRIO  <b>Modelo / Versão:</b> PRÓPRIO  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Poltrona Material Estrutura: Madeira Compensada Multilaminada , Material Assento E Encosto: Espuma Injetada , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi-Pó , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético , Tipo: Giratória , Tipo Espaldar: Alto , Características Adicionais: Com Rodízios , Largura: 470 MM, Profundidade: 490 MM, Altura: 560 MM, Cor Estrutura: Preta , Cor Tecido: Preto , Tipo Estrutura: Base Com 5 Hastes , Cor: Preta  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 50.000,0000	R\$ 300.000,0000	20/11/2023 18:47:32
<p><b>Marca:</b> SIMILAR  <b>Fabricante:</b> SIMILAR  <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> POLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA INJETADA, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EPÓXI-PÓ, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, TIPO GIRATÓRIA, TIPO ESPALDAR ALTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RODÍZIOS, LARGURA 470 MM, PROFUNDIDADE 490 MM, ALTURA 560 MM, COR ESTRUTURA PRETA, COR TECIDO PRETO, TIPO ESTRUTURA BASE COM 5 HASTES, COR PRETA  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 14.489,2500	08.612.803/0001-09	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 14.489,2500	17.756.197/0001-96	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 14.489,0000	35.205.218/0001-67	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 14.489,0000	18.136.160/0001-28	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 10.500,0000	35.205.218/0001-67	27/11/2023 12:11:58:740
R\$ 10.800,0000	08.612.803/0001-09	27/11/2023 12:17:25:677
R\$ 10.200,0000	08.612.803/0001-09	27/11/2023 12:25:29:737

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:42:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 10.500,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:12:38	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 10.500,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.**

**Item: 63 - Grupo 4 - Banco**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.136.160/0001-28	ESPACO DECOR MOVEIS E DECORACOES LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 8.992,5000	R\$ 35.970,0000	25/11/2023 16:18:29
<p><b>Marca:</b> Marê  <b>Fabricante:</b> Marê Móvelia  <b>Modelo / Versão:</b> Carauna  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Banco retangular madeira para foyer. Dimensões: Largura: Entre 2000 e 2200 mm Profundidade: Entre 450 e 480 mm Altura: Entre 450 e 470 mm Base e assento em madeira maciça Cumaru ou Jatobá. Formada por travessas pés e peças de ripado. Ripados com espaçamento entre ripas. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. Cores da Madeira maciça tal como especificado acima  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
35.205.218/0001-67	KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 9.378,0000	R\$ 37.512,0000	24/11/2023 19:38:01

	<b>Marca:</b> BRISA <b>Fabricante:</b> BRISA <b>Modelo / Versão:</b> CLARICE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 63 – BANCO RETANGULAR MADEIRA Dimensões: Largura: Entre 2000 e 2200 mm Profundidade: Entre 450 e 480 mm Altura: Entre 450 e 470 mm Base e assento em madeira maciça Cumaru ou Jatobá. Formada por travessas pés e peças de ripado. Ripados com espaçamento entre ripas. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
08.612.803/0001-09	PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 9.378,7000	R\$ 37.514,8000	23/11/2023 16:51:09
	<b>Marca:</b> ARTE OBJETOS <b>Fabricante:</b> ARTE OBJETOS <b>Modelo / Versão:</b> BANCO FILIPINA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BANCO RETANGULAR EM MADEIRA QUANTIDADE TOTAL: 04 UNIDADES 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 04 unidades Cores: Cores da Madeira maciça tal como especificado acima Dimensões: Largura: Entre 2000 e 2200 mm Profundidade: Entre 450 e 480 mm Altura: Entre 450 e 470 mm Base e assento em madeira maciça Cumaru ou Jatobá. Formada por travessas pés e peças de ripado. Ripados com espaçamento entre ripas. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
17.756.197/0001-96	PRENSAR MOVEIS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 9.378,7000	R\$ 37.514,8000	27/11/2023 09:11:09
	<b>Marca:</b> PRÓPRIA <b>Fabricante:</b> PRÓPRIO <b>Modelo / Versão:</b> PRÓPRIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Banco Material: Madeira , Comprimento: 2 M, Largura: 40 CM, Altura: 55 CM, Acabamento: Natural <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 50.000,0000	R\$ 200.000,0000	20/11/2023 18:47:32
	<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BANCO, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 40 CM, ALTURA 55 CM, ACABAMENTO NATURAL <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 9.378,7000	08.612.803/0001-09	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 9.378,7000	17.756.197/0001-96	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 9.378,0000	35.205.218/0001-67	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 8.992,5000	18.136.160/0001-28	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 8.700,0000	35.205.218/0001-67	27/11/2023 12:14:31:207
R\$ 8.800,0000	08.612.803/0001-09	27/11/2023 12:17:42:220
R\$ 8.500,0000	08.612.803/0001-09	27/11/2023 12:20:20:497

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:42:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 8.700,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:12:38	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 8.700,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.****Item: 64 - Grupo 4 - Aparador decoração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.136.160/0001-28	ESPACO DECOR MOVEIS E DECORACOES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 10.517,0000	R\$ 21.034,0000	25/11/2023 16:18:29
	<b>Marca:</b> Marê <b>Fabricante:</b> Marê Móveis <b>Modelo / Versão:</b> Greta <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Aparador em madeira de demolição do foyer. Dimensões: Largura: Entre 2000 e 2200 mm Profundidade: entre 580 e 620 mm Altura: Entre 780 e 800 mm Base e tampo em madeira maciça Peroba, Cumaru ou Jatobá. Formada por travessas, tampo e pés em madeira, colados com cola branca e parafuso. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. Cores: Cores da Madeira maciça tal como especificado acima <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
35.205.218/0001-67	KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 11.580,0000	R\$ 23.160,0000	24/11/2023 19:38:01

	<b>Marca:</b> BRISA <b>Fabricante:</b> BRISA <b>Modelo / Versão:</b> VENUS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 64 - APARADOR EM MADEIRA Dimensões: Largura: Entre 2000 e 2200 mm Profundidade: entre 580 e 620 mm Altura: Entre 780 e 800 mm Base e tampo em madeira maciça Peroba, Cumaru ou Jatobá. Formada por travessas, tampo e pés em madeira, colados com cola branca e parafuso. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
08.612.803/0001-09	<table border="1"> <tr> <td>PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA</td> <td>Sim</td> <td>Sim</td> <td>2</td> <td>R\$ 11.580,2300</td> <td>R\$ 23.160,4600</td> <td>23/11/2023 16:51:09</td> </tr> </table> <b>Marca:</b> ARTEOBJETOS <b>Fabricante:</b> ARTEOBJETOS <b>Modelo / Versão:</b> BALI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> APARADOR EM MADEIRA QUANTIDADE TOTAL: 02 UNIDADES 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 02 unidades Cores: Cores da Madeira maciça tal como especificado acima Dimensões: Largura: Entre 2000 e 2200 mm Profundidade: entre 580 e 620 mm Altura: Entre 780 e 800 mm Base e tampo em madeira maciça Peroba, Cumaru ou Jatobá. Formada por travessas, tampo e pés em madeira, colados com cola branca e parafuso. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 11.580,2300	R\$ 23.160,4600	23/11/2023 16:51:09
PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 11.580,2300	R\$ 23.160,4600	23/11/2023 16:51:09		
17.756.197/0001-96	<table border="1"> <tr> <td>PRENSAR MOVEIS LTDA</td> <td>Sim</td> <td>Sim</td> <td>2</td> <td>R\$ 11.580,2300</td> <td>R\$ 23.160,4600</td> <td>27/11/2023 09:11:09</td> </tr> </table> <b>Marca:</b> PRÓPRIA <b>Fabricante:</b> PRÓPRIO <b>Modelo / Versão:</b> PRÓPRIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Aparador Decoração Material: Madeira De Construção - Peroba , Material Estrutura: Madeira De Construção - Peroba , Comprimento: 200 CM, Altura: 80 CM, Profundidade: 60 CM, Características Adicionais: Tampo De Vidro <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	PRENSAR MOVEIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 11.580,2300	R\$ 23.160,4600	27/11/2023 09:11:09
PRENSAR MOVEIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 11.580,2300	R\$ 23.160,4600	27/11/2023 09:11:09		
17.991.542/0001-76	<table border="1"> <tr> <td>FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA</td> <td>Sim</td> <td>Sim</td> <td>2</td> <td>R\$ 50.000,0000</td> <td>R\$ 100.000,0000</td> <td>20/11/2023 18:47:32</td> </tr> </table> <b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> APARADOR DECORAÇÃO, MATERIAL MADEIRA DE CONSTRUÇÃO- PEROBA, MATERIAL ESTRUTURAMADEIRA DE CONSTRUÇÃO- PEROBA, COMPRIMENTO 200 CM, ALTURA 80 CM, PROFUNDIDADE 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPO DE VIDRO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	20/11/2023 18:47:32
FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	20/11/2023 18:47:32		

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 11.580,2300	08.612.803/0001-09	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 11.580,2300	17.756.197/0001-96	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 11.580,0000	35.205.218/0001-67	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 10.517,0000	18.136.160/0001-28	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 10.600,0000	08.612.803/0001-09	27/11/2023 12:18:06:530
R\$ 10.300,0000	08.612.803/0001-09	27/11/2023 12:20:33:667
R\$ 8.000,0000	35.205.218/0001-67	27/11/2023 12:20:51:020
R\$ 8.070,0000	08.612.803/0001-09	27/11/2023 12:25:53:923

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:42:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 8.000,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:12:38	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 8.000,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.**

**Item: 65 - Grupo 4 - Mesa centro****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.136.160/0001-28	ESPACO DECOR MOVEIS E DECORACOES LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 8.169,0000	R\$ 32.676,0000	25/11/2023 16:18:29
	<b>Marca:</b> Marê <b>Fabricante:</b> Marê Móveis <b>Modelo / Versão:</b> Hibisco <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mesa de centro em madeira de demolição do foyer. Dimensões: Largura: Entre 1200 e 1300 mm Profundidade: entre 680 e 700 mm Altura: Entre 300 e 320 mm Base e tampo em madeira maciça Peroba, Cumaru ou Jatobá. Formada por tampo, travessas e pés. Peças de madeira coladas com cola branca. Unidos com parafuso. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. Cores: Cores da Madeira maciça tal como especificado acima <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

35.205.218/0001-67	KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 8.704,0000	R\$ 34.816,0000	24/11/2023 19:38:01
<p><b>Marca:</b> BRISA  <b>Fabricante:</b> BRISA  <b>Modelo / Versão:</b> VENUS  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 65 - MESA DE CENTRO EM MADEIRA Dimensões: Largura: Entre 1200 e 1300 mm Profundidade: entre 680 e 700 mm Altura: Entre 300 e 320 mm Base e tampo em madeira maciça Peroba, Cumaru ou Jatobá. Formada por tampo, travessas e pés. Peças de madeira coladas com cola branca. Unidos com parafuso. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
08.612.803/0001-09	PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 8.704,3500	R\$ 34.817,4000	23/11/2023 16:51:09
<p><b>Marca:</b> ARTEOBJETOS  <b>Fabricante:</b> ARTEOBJETOS  <b>Modelo / Versão:</b> MESA BRASIL  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA DE CENTRO EM MADEIRA QUANTIDADE TOTAL: 04 UNIDADES 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 04 unidades Cores: Cores da Madeira maciça tal como especificado acima Dimensões: Largura: Entre 1200 e 1300 mm Profundidade: entre 680 e 700 mm Altura: Entre 300 e 320 mm Base e tampo em madeira maciça Peroba, Cumaru ou Jatobá. Formada por tampo, travessas e pés. Peças de madeira coladas com cola branca. Unidos com parafuso. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
17.756.197/0001-96	PRENSAR MOVEIS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 8.704,3500	R\$ 34.817,4000	27/11/2023 09:11:09
<p><b>Marca:</b> PRÓPRIA  <b>Fabricante:</b> PRÓPRIO  <b>Modelo / Versão:</b> PRÓPRIO  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mesa Centro Material Estrutura: Madeira Mogno , Material Tampo: Vidro , Formato: Quadrado , Comprimento: 0,60 M, Largura: 0,60 M, Altura: 0,55 M, Características Adicionais: Raiz De Imbuia Nas Laterais E Vidro No Centro  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 50.000,0000	R\$ 200.000,0000	20/11/2023 18:47:32
<p><b>Marca:</b> SIMILAR  <b>Fabricante:</b> SIMILAR  <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA CENTRO, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MOGNO, MATERIAL TAMPO VIDRO, FORMATO QUADRADO, COMPRIMENTO 0,60 M, LARGURA 0,60 M, ALTURA 0,55 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RAIZ DE IMBUIA NAS LATERAIS E VIDRO NO CENTRO  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 8.704,3500	08.612.803/0001-09	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 8.704,3500	17.756.197/0001-96	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 8.704,0000	35.205.218/0001-67	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 8.169,0000	18.136.160/0001-28	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 8.000,0000	08.612.803/0001-09	27/11/2023 12:26:03:130
R\$ 8.168,9900	17.991.542/0001-76	27/11/2023 12:26:22:110

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:42:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 8.704,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:12:38	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 8.704,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.****Item: 66 - Grupo 4 - Sofá****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.136.160/0001-28	ESPACO DECOR MOVEIS E DECORACOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.800,0000	R\$ 7.800,0000	25/11/2023 16:18:29
<p><b>Marca:</b> Per Piacere  <b>Fabricante:</b> Per Piacere Estofados  <b>Modelo / Versão:</b> Iza  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sofá em estofado para hall de banheiros do salão de eventos. Dimensões: Largura: Entre 1200 e 1300 mm Profundidade: Entre 620 e 640 mm Altura: Entre 800 e 850 mm. Estrutura de madeira eucalipto, compensado e espuma, chapa de compensado de 18 mm de espessura, unida com o processo de grampeamento, revestidos por uma camada de 10 cm da espuma de 26 kg/m³, coladas. Revestimento em tecido a base de poliéster tapeçado na estrutura interna por meio de grampo. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. Cores: Estofado na cor Cinza Claro</p>							



Porte da empresa: ME/EPP							
35.205.218/0001-67	KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 8.796,0000	R\$ 8.796,0000	24/11/2023 19:38:01
<b>Marca:</b> BRISA <b>Fabricante:</b> BRISA <b>Modelo / Versão:</b> BOOTH SOL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 66 - SOFÁ EM ESTOFADO - Dimensões:Largura: Entre 1200 e 1300 mm Profundidade: Entre 620 e 640 mm Altura: Entre 800 e 850 mm Estrutura de madeira eucalipto, compensado e espuma, chapa de compensado de 18 mm de espessura, unida com o processo de grampeamento, revestidos por uma camada de 10 cm da espuma de 26 kg/m <sup>3</sup> , coladas. Revestimento em tecido a base de poliéster tapeçado na estrutura interna por meio de grampo. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
08.612.803/0001-09	PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 8.796,7300	R\$ 8.796,7300	23/11/2023 16:51:09
<b>Marca:</b> MYCITYDESIGN <b>Fabricante:</b> OMP DO BRASIL <b>Modelo / Versão:</b> SYSTEM UNO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SOFÁ EM ESTOFADO QUANTIDADE TOTAL: 01 UNIDADE 2º PAVIMENTO: 01 unidade Cores: Estofado na cor Cinza Claro Dimensões: Largura: Entre 1200 e 1300 mm Profundidade: Entre 620 e 640 mm Altura: Entre 800 e 850 mm Estrutura de madeira eucalipto, compensado e espuma, chapa de compensado de 18 mm de espessura, unida com o processo de grampeamento, revestidos por uma camada de 10 cm da espuma de 26 kg/m <sup>3</sup> , coladas. Revestimento em tecido a base de poliéster tapeçado na estrutura interna por meio de grampo. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
17.756.197/0001-96	PRENSAR MOVEIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 8.796,7300	R\$ 8.796,7300	27/11/2023 09:11:09
<b>Marca:</b> PRÓPRIA <b>Fabricante:</b> PRÓPRIO <b>Modelo / Versão:</b> PRÓPRIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sofá Material Estrutura: Madeira , Material Estofamento: Espuma Com Densidades Para Assento-D26 E 28, Encos , Revestimento: Tecido , Quantidade Assentos: 2 UN, Largura: 1900 MM, Profundidade: 0,75 CM, Altura: 0,85 C <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDEIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	20/11/2023 18:47:32
<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SOFÁ, QUANTIDADE ASSENTOS 2 UN, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA COM DENSIDADES PARA ASSENTO-D26 E 28, ENCO S, REVESTIMENTO TECIDO, LARGURA 1900 MM, PROFUNDIDADE 0,75 CM, ALTURA 0,85 CM <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 8.796,7300	08.612.803/0001-09	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 8.796,7300	17.756.197/0001-96	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 8.796,0000	35.205.218/0001-67	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 7.800,0000	18.136.160/0001-28	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 7.600,0000	08.612.803/0001-09	27/11/2023 12:20:56:050

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:42:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 8.796,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:12:38	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 8.796,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.****Item: 67 - Grupo 4 - Cadeira refeiteório****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.205.218/0001-67	KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	24	R\$ 3.740,0000	R\$ 89.760,0000	24/11/2023 19:38:01
<b>Marca:</b> BRISA <b>Fabricante:</b> BRISA <b>Modelo / Versão:</b> LUBLIN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 67 - CADEIRA EM ESTOFADO E MADEIRA Dimensões: Largura: Entre 4500 e 4800 mm Profundidade: Entre 480 e 500 mm Altura: Entre 800 e 820 mm Base de madeira maciça Jequitibá, Cumaru ou Jatobá. Formada por travessas, pés, encostos e assento estofado. Estrutura estofada formada por placa de compensado 6mm, revestindo com camada de 2 cm de espuma de densidade de 26 kg/m <sup>3</sup> , coladas. Revestimento em tecido a base de poliéster, trava tela, tapeçado na estrutura interna por meio de grampo e TNT. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso.							

<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
18.136.160/0001-28	ESPACO DECOR MOVEIS E DECORACOES LTDA	Sim	Sim	24	R\$ 3.740,0000	R\$ 89.760,0000	25/11/2023 16:18:29
<b>Marca:</b> Volttoni <b>Fabricante:</b> Volttonni <b>Modelo / Versão:</b> Larissa <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira em estofado e madeira para salão de eventos. Dimensões: Largura: Entre 4500 e 4800 mm Profundidade: Entre 480 e 500 mm Altura: Entre 800 e 820 mm Base de madeira maciça Jequitibá, Cumaru ou Jatobá. Formada por travessas, pés, encostos e assento estofado. Estrutura estofada formada por placa de compensado 6mm, revestindo com camada de 2 cm de espuma de densidade de 26 kg/m <sup>3</sup> , coladas. Revestimento em tecido a base de poliéster, trava tela, tapeçado na estrutura interna por meio de grampo e TNT. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. Cores: Cores da Madeira maciça tal como especificado acima. Estofado na cor Cinza Claro. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
08.612.803/0001-09	PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	24	R\$ 3.740,8000	R\$ 89.779,2000	23/11/2023 16:51:09
<b>Marca:</b> CASA A <b>Fabricante:</b> CASA A <b>Modelo / Versão:</b> CAD EMMI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA EM ESTOFADO E MADEIRA QUANTIDADE TOTAL: 24 UNIDADES 2º PAVIMENTO: 24 unidades Cores: Cores da Madeira maciça tal como especificado acima Estofado na cor Cinza Claro Dimensões: Largura: Entre 4500 e 4800 mm Profundidade: Entre 480 e 500 mm Altura: Entre 800 e 820 mm Base de madeira maciça Jequitibá, Cumaru ou Jatobá. Formada por travessas, pés, encostos e assento estofado. Estrutura estofada formada por placa de compensado 6mm, revestindo com camada de 2 cm de espuma de densidade de 26 kg/m <sup>3</sup> , coladas. Revestimento em tecido a base de poliéster, trava tela, tapeçado na estrutura interna por meio de grampo e TNT. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
17.756.197/0001-96	PRENSAR MOVEIS LTDA	Sim	Sim	24	R\$ 3.740,8000	R\$ 89.779,2000	27/11/2023 09:11:09
<b>Marca:</b> PRÓPRIA <b>Fabricante:</b> PRÓPRIO <b>Modelo / Versão:</b> PRÓPRIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira Refeitório Estrutura: Madeira Tauari , Acabamento Superficial: Secagem E Tratamento Em Estufa , Comprimento: 50 CM, Largura: 47 CM, Altura: 89 CM, Características Adicionais: Sapatas Em Alumínio , Material Assento E Encosto: Espuma D-26, Revestidos Em Couro Ecológico <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	24	R\$ 50.000,0000	R\$ 1.200.000,0000	20/11/2023 18:47:32
<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA REFEITÓRIO, ESTRUTURA MADEIRA TAUARI, ACABAMENTO SUPERFICIAL SECAGEM ETRATAMENTO EM ESTUFA, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 47 CM, ALTURA 89 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS EM ALUMÍNIO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA D-26, REVESTIDOS EM COURO ECOLÓGICO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 3.740,8000	08.612.803/0001-09	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 3.740,8000	17.756.197/0001-96	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 3.740,0000	35.205.218/0001-67	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 3.740,0000	18.136.160/0001-28	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 3.665,0000	18.136.160/0001-28	27/11/2023 12:13:29:163
R\$ 3.500,0000	35.205.218/0001-67	27/11/2023 12:14:44:170
R\$ 3.325,0000	18.136.160/0001-28	27/11/2023 12:16:25:923
R\$ 2.960,0000	18.136.160/0001-28	27/11/2023 12:20:04:910
R\$ 2.900,0000	18.136.160/0001-28	27/11/2023 12:20:42:320
R\$ 2.800,0000	08.612.803/0001-09	27/11/2023 12:21:05:223
R\$ 2.744,0000	18.136.160/0001-28	27/11/2023 12:21:43:310
R\$ 2.689,0000	18.136.160/0001-28	27/11/2023 12:23:19:420
R\$ 2.600,0000	35.205.218/0001-67	27/11/2023 12:23:25:887
R\$ 2.516,0000	18.136.160/0001-28	27/11/2023 12:24:04:373
R\$ 2.400,0000	08.612.803/0001-09	27/11/2023 12:26:23:340

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:42:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 2.600,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:12:38	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 2.600,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.**

**Item: 68 - Grupo 4 - Sofá**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.205.218/0001-67	KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA <b>Marca:</b> BRISA <b>Fabricante:</b> BRISA <b>Modelo / Versão:</b> ICARO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 68 - SOFÁ EM ESTOFADO E MADEIRA Dimensões: Largura: Entre 2200 e 2400 mm Profundidade: Entre 860 e 880 mm Altura: Entre 840 e 860 mm Base de madeira maciça Jequitibá, Cumaru ou Jatobá. Formada por pés, travessas, apoio dos braços, assoalho e encosto, todos em madeiras coladas. Assento com espuma de densidade de 26 Kg/m <sup>3</sup> , coberto por plumante 100grs, além de almofadas decorativas estofadas com enchimento em fibra poliéster. Revestimento em tecido a base de poliéster, moldado pelo processo de corte e costura utilizando e zíper. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 22.737,0000	R\$ 45.474,0000	24/11/2023 19:38:01
18.136.160/0001-28	ESPACO DECOR MOVEIS E DECORACOES LTDA <b>Marca:</b> Marê <b>Fabricante:</b> Marê Móbiia <b>Modelo / Versão:</b> Araçary <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sofá em estofado e madeira para salão de eventos. Dimensões: Largura: Entre 2200 e 2400 mm Profundidade: Entre 860 e 880 mm Altura: Entre 840 e 860 mm. Base de madeira maciça Jequitibá, Cumaru ou Jatobá. Formada por pés, travessas, apoio dos braços, assoalho e encosto, todos em madeiras coladas. Assento com espuma de densidade de 26 Kg/m <sup>3</sup> , coberto por plumante 100grs, além de almofadas decorativas estofadas com enchimento em fibra poliéster. Revestimento em tecido a base de poliéster, moldado pelo processo de corte e costura utilizando e zíper. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. Cores: Cores da Madeira maciça tal como especificado acima Estofado na cor Cinza Claro <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 22.737,0000	R\$ 45.474,0000	25/11/2023 16:18:29
08.612.803/0001-09	PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA <b>Marca:</b> ARTEOBJETOS <b>Fabricante:</b> ARTEOBJETOS <b>Modelo / Versão:</b> SOFÁ BRASIL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SOFÁ EM ESTOFADO E MADEIRA QUANTIDADE TOTAL: 02 UNIDADES 2º PAVIMENTO: 02 unidades Cores: Cores da Madeira maciça tal como especificado acima Estofado na cor Cinza Claro Dimensões: Largura: Entre 2200 e 2400 mm Profundidade: 800 mm Altura: 800 mm Base de madeira maciça Jequitibá, Cumaru ou Jatobá. Formada por pés, travessas, apoio dos braços, assoalho e encosto, todos em madeiras coladas. Assento com espuma de densidade de 26 Kg/m <sup>3</sup> , coberto por plumante 100grs, além de almofadas decorativas estofadas com enchimento em fibra poliéster. Revestimento em tecido a base de poliéster, moldado pelo processo de corte e costura utilizando e zíper. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 22.737,1100	R\$ 45.474,2200	23/11/2023 16:51:09
17.756.197/0001-96	PRENSAR MOVEIS LTDA <b>Marca:</b> PRÓPRIA <b>Fabricante:</b> PRÓPRIO <b>Modelo / Versão:</b> PRÓPRIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sofá Material Estrutura: Madeira Maciça , Material Estofamento: Espuma , Revestimento: Tecido Poliéster , Quantidade Módulos: 1 UN, Cor: Bege , Características Adicionais: Com Braços , Quantidade Assentos: 3 U <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 22.737,1100	R\$ 45.474,2200	27/11/2023 09:11:09
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA <b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA, REVESTIMENTO TECIDO POLIÉSTER, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR BEGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	20/11/2023 18:47:32

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 22.737,1100	08.612.803/0001-09	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 22.737,1100	17.756.197/0001-96	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 22.737,0000	35.205.218/0001-67	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 22.737,0000	18.136.160/0001-28	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 21.000,0000	35.205.218/0001-67	27/11/2023 12:24:34:160
R\$ 22.736,9900	17.991.542/0001-76	27/11/2023 12:24:41:853
R\$ 20.000,0000	08.612.803/0001-09	27/11/2023 12:26:30:350

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:42:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 21.000,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:12:38	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 21.000,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.**

#### Item: 69 - Grupo 4 - Sofá

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.205.218/0001-67	KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 15.584,0000	R\$ 62.336,0000	24/11/2023 19:38:01
<p><b>Marca:</b> BRISA  <b>Fabricante:</b> BRISA  <b>Modelo / Versão:</b> ICARO  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 69 - POLTRONA EM ESTOFADO E MADEIRA Dimensões: Largura: Entre 1000 e 1200 mm Profundidade: Entre 860 e 880 mm Altura: Entre 800 e 820 mm Base de madeira maciça Jequitibá, Cumaru ou Jatobá. Formada por pés, travessas, apoio dos braços, assoalho e encosto, todos em madeiras coladas. Assento com espuma de densidade de 26 Kg/m<sup>3</sup>, coberto por plumante 100grs, além de almofadas decorativas estofadas com enchimento em fibra poliéster. Revestimento em tecido a base de poliéster, moldado pelo processo de corte e costura utilizando e zíper. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
18.136.160/0001-28	ESPACO DECOR MOVEIS E DECORACOES LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 15.584,0000	R\$ 62.336,0000	25/11/2023 16:18:29
<p><b>Marca:</b> Marê  <b>Fabricante:</b> Marê Móvelia  <b>Modelo / Versão:</b> Araçary  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Poltrona em estofado e madeira para salão de eventos. Dimensões: Largura: Entre 1000 e 1200 mm Profundidade: Entre 860 e 880 mm Altura: Entre 800 e 820 mm Base de madeira maciça Jequitibá, Cumaru ou Jatobá. Formada por pés, travessas, apoio dos braços, assoalho e encosto, todos em madeiras coladas. Assento com espuma de densidade de 26 Kg/m<sup>3</sup>, coberto por plumante 100grs, além de almofadas decorativas estofadas com enchimento em fibra poliéster. Revestimento em tecido a base de poliéster, moldado pelo processo de corte e costura utilizando e zíper. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. Cores: Cores da Madeira maciça tal como especificado acima Estofado na cor Cinza Claro  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
08.612.803/0001-09	PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 15.584,8800	R\$ 62.339,5200	23/11/2023 16:51:09
<p><b>Marca:</b> ARTE OBJETOS  <b>Fabricante:</b> ARTE OBJETOS  <b>Modelo / Versão:</b> POLTRONA BRASIL  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> POLTRONA EM ESTOFADO E MADEIRA QUANTIDADE TOTAL: 04 UNIDADES 2º PAVIMENTO: 04 unidades Cores: Cores da Madeira maciça tal como especificado acima Estofado na cor Cinza Claro Dimensões: Largura: Entre 1000 e 1200 mm Profundidade: Entre 860 e 880 mm Altura: Entre 800 e 820 mm Base de madeira maciça Jequitibá, Cumaru ou Jatobá. Formada por pés, travessas, apoio dos braços, assoalho e encosto, todos em madeiras coladas. Assento com espuma de densidade de 26 Kg/m<sup>3</sup>, coberto por plumante 100grs, além de almofadas decorativas estofadas com enchimento em fibra poliéster. Revestimento em tecido a base de poliéster, moldado pelo processo de corte e costura utilizando e zíper.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
17.756.197/0001-96	PRENSAR MOVEIS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 15.584,8800	R\$ 62.339,5200	27/11/2023 09:11:09
<p><b>Marca:</b> PRÓPRIA  <b>Fabricante:</b> PRÓPRIO  <b>Modelo / Versão:</b> PRÓPRIO  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sofá Material Estrutura: Madeira Maciça , Material Estofamento: Espuma Injetada , Revestimento: Tecido Poliéster , Quantidade Módulos: 1 UN, Cor: Azul , Características Adicionais: Sapata Nivelada/Extremidades Abauladas/Sem Braços  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 50.000,0000	R\$ 200.000,0000	20/11/2023 18:47:32
<p><b>Marca:</b> SIMILAR  <b>Fabricante:</b> SIMILAR  <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA INJETADA,REVESTIMENTO TECIDO POLIÉSTER, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATA NIVELADA/EXTREMIDADES ABAULADAS/SEM BRAÇOS  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 15.584,8800	08.612.803/0001-09	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 15.584,8800	17.756.197/0001-96	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 15.584,0000	35.205.218/0001-67	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 15.584,0000	18.136.160/0001-28	27/11/2023 10:00:01:577

R\$ 15.200,0000	08.612.803/0001-09	27/11/2023 12:22:27:923
R\$ 14.000,0000	35.205.218/0001-67	27/11/2023 12:24:50:047

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:42:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 14.000,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:12:38	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 14.000,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.**

#### Item: 70 - Grupo 4 - Banqueta

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.205.218/0001-67	KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 4.751,0000	R\$ 38.008,0000	24/11/2023 19:38:01
<p><b>Marca:</b> BRISA <b>Fabricante:</b> BRISA <b>Modelo / Versão:</b> TROPIC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 70 - BANQUETA EM ESTOFADO E MADEIRA Dimensões: Largura: Entre 400 e 420 mm Profundidade: Entre 550 e 580 mm Altura: Entre 1000 e 1100 mm Base de madeira maciça Jequitibá, Cumaru ou Jatobá. Formada por pés, travessas e encosto, colados. Estrutura estofada formada por uma concha compensada curvada, revestindo com camada de 2 cm da espuma, coladas. Revestimento em tecido a base de poliéster, tapeçado na estrutura interna por meio de grampo Peças de madeira e estofado unidos por parafuso. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
18.136.160/0001-28	ESPACO DECOR MOVEIS E DECORACOES LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 4.751,0000	R\$ 38.008,0000	25/11/2023 16:18:29
<p><b>Marca:</b> Volttoni <b>Fabricante:</b> Volttoni <b>Modelo / Versão:</b> Manu <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Banqueta em estofado e madeira para salão de eventos. Estofado na cor Cinza Claro Dimensões: Largura: Entre 400 e 420 mm Profundidade: Entre 550 e 580 mm Altura: Entre 1000 e 1100 mm Base de madeira maciça Jequitibá, Cumaru ou Jatobá. Formada por pés, travessas e encosto, colados. Estrutura estofada formada por uma concha compensada curvada, revestindo com camada de 2 cm da espuma, coladas. Revestimento em tecido a base de poliéster, tapeçado na estrutura interna por meio de grampo Peças de madeira e estofado unidos por parafuso. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. Cores: Cores da Madeira maciça tal como especificado acima. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
17.756.197/0001-96	PRENSAR MOVEIS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 4.751,1600	R\$ 38.009,2800	27/11/2023 09:11:09
<p><b>Marca:</b> PRÓPRIA <b>Fabricante:</b> PRÓPRIO <b>Modelo / Versão:</b> PRÓPRIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Banqueta Material Estrutura: Madeira , Tipo Assento: Fixo , Material Base Assento: Madeira , Acabamento Estrutura: Espuma Poliuretano, Tecido , Revestimento Assento: 100% Poliéster , Altura: 45 CM, Diâmetro Assento: 50 CM, Características Adicionais: Assento Redondo, Sapatas Reguláveis <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
08.612.803/0001-09	PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 4.751,1700	R\$ 38.009,3600	23/11/2023 16:51:09
<p><b>Marca:</b> CASA A <b>Fabricante:</b> CASA A <b>Modelo / Versão:</b> BANQUENTA DUMA G <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BANQUETA EM ESTOFADO E MADEIRA QUANTIDADE TOTAL: 08 UNIDADES 2º PAVIMENTO: 08 unidades Cores: Cores da Madeira maciça tal como especificado acima Estofado na cor Cinza Claro Dimensões: Largura: Entre 400 e 420 mm Profundidade: Entre 550 e 580 mm Altura: Entre 1000 e 1100 mm Base de madeira maciça Jequitibá, Cumaru ou Jatobá. Formada por pés, travessas e encosto, colados. Estrutura estofada formada por uma concha compensada curvada, revestindo com camada de 2 cm da espuma, coladas. Revestimento em tecido a base de poliéster, tapeçado na estrutura interna por meio de grampo Peças de madeira e estofado unidos por parafuso. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 50.000,0000	R\$ 400.000,0000	20/11/2023 18:47:32
<p><b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BANQUETA, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, TIPO ASSENTO FIXO, MATERIAL BASE ASSENTOMADEIRA, ACABAMENTO ESTRUTURA ESPUMA POLIURETANO, TECIDO, REVESTIMENTO ASSENTO100% POLIÉSTER, ALTURA 45 CM, DIÂMETRO ASSENTO 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ASSENTO REDONDO, SAPATAS REGULÁVEIS <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
----------------	----------	--------------------

R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 4.751,1700	08.612.803/0001-09	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 4.751,1600	17.756.197/0001-96	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 4.751,0000	35.205.218/0001-67	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 4.751,0000	18.136.160/0001-28	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 4.650,0000	18.136.160/0001-28	27/11/2023 12:13:54:883
R\$ 3.460,0000	18.136.160/0001-28	27/11/2023 12:17:01:843
R\$ 3.200,0000	08.612.803/0001-09	27/11/2023 12:21:59:797
R\$ 3.500,0000	35.205.218/0001-67	27/11/2023 12:25:03:987

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:42:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 3.500,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:12:38	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 3.500,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.**

#### Item: 71 - Grupo 4 - Mesa centro

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.136.160/0001-28	ESPAÇO DECOR MOVEIS E DECORACOES LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 9.990,0000	R\$ 29.970,0000	25/11/2023 16:18:29
<p><b>Marca:</b> Marê  <b>Fabricante:</b> Marê Móveis  <b>Modelo / Versão:</b> Hibisco  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mesa de centro em madeira para recepção e salão de eventos. Dimensões: Largura: Entre 1550 e 1700 mm Profundidade: entre 750 e 800 mm Altura: Entre 300 e 320 mm Base e tampo em madeira Peroba, Cumaru ou Jatobá. Formada por tampo, travessas e pés. Peças de madeira coladas. Base e Tampo unidos com parafuso. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. Cores: Cores da Madeira maciça tal como especificado acima  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
35.205.218/0001-67	KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 11.686,0000	R\$ 35.058,0000	24/11/2023 19:38:01
<p><b>Marca:</b> BRISA  <b>Fabricante:</b> BRISA  <b>Modelo / Versão:</b> VENUS  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 71 - MESA DE CENTRO EM MADEIRA Dimensões: Largura: Entre 1550 e 1700 mm Profundidade: entre 750 e 800 mm Altura: Entre 300 e 320 mm Base e tampo em madeira Peroba, Cumaru ou Jatobá. Formada por tampo, travessas e pés. Peças de madeira coladas. Base e Tampo unidos com parafuso. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
08.612.803/0001-09	PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 11.686,9500	R\$ 35.060,8500	23/11/2023 16:51:09
<p><b>Marca:</b> ARTE OBJETOS  <b>Fabricante:</b> ARTE OBJETOS  <b>Modelo / Versão:</b> MESA DE CENTRO BALI  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA DE CENTRO EM MADEIRA QUANTIDADE TOTAL: 03 UNIDADES 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 01 unidade 2º PAVIMENTO: 02 unidades Cores: Cores da Madeira maciça tal como especificado acima Dimensões: Largura: Entre 1550 e 1700 mm Profundidade: entre 750 e 800 mm Altura: Entre 300 e 320 mm Base e tampo em madeira Peroba, Cumaru ou Jatobá. Formada por tampo, travessas e pés. Peças de madeira coladas. Base e Tampo unidos com parafuso. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
17.756.197/0001-96	PRENSAR MOVEIS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 11.686,9500	R\$ 35.060,8500	27/11/2023 09:11:09
<p><b>Marca:</b> PRÓPRIA  <b>Fabricante:</b> PRÓPRIO  <b>Modelo / Versão:</b> PRÓPRIO  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mesa Centro Material Estrutura: Madeira Mogno , Material Tampo: Vidro , Formato: Quadrado , Comprimento: 0,60 M, Largura: 0,60 M, Altura: 0,55 M, Características Adicionais: Raiz De Imbuia Nas Laterais E Vidro No Centro  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDEIMENTOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	20/11/2023 18:47:32
<p><b>Marca:</b> SIMILAR  <b>Fabricante:</b> SIMILAR  <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA CENTRO, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MOGNO, MATERIAL TAMPO VIDRO, FORMATO QUADRADO, COMPRIMENTO 0,60 M, LARGURA 0,60 M, ALTURA 0,55 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RAIZ DE IMBUÍIA NAS LATERAIS E VIDRO NO CENTRO  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

<b>Lances</b> (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 11.686,9500	08.612.803/0001-09	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 11.686,9500	17.756.197/0001-96	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 11.686,0000	35.205.218/0001-67	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 9.990,0000	18.136.160/0001-28	27/11/2023 10:00:01:577	
R\$ 10.000,0000	35.205.218/0001-67	27/11/2023 12:25:21:013	

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

<b>Eventos do Item</b>		
Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:42:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:12:38	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.**

#### Item: 72 - Grupo 4 - Mesa refeitório

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.205.218/0001-67	KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 11.472,0000	R\$ 45.888,0000	24/11/2023 19:38:01
<b>Marca:</b> BRISA <b>Fabricante:</b> BRISA <b>Modelo / Versão:</b> NASCENTE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 72 - MESA DE JANTAR REDONDA EM MDF LAMINADO Dimensões: Diâmetro: Entre 1500 e 1700 mm Altura: Entre 740 e 760 mm Base em madeira maciça de Jequitibá, Cumaru ou Jatobá e tampo em madeira maciça ou MDF laminado cor Jequitibá, Cumaru ou Jatobá, Cumaru ou Jatobá Naturais e bordas de madeira maciça de mesmo acabamento. Formada por madeira maciça, sendo os pés, travessas, além de chapa de MDF Laminado e chapa de MDF cru, ambos com espessura de 15 mm. Peças de madeira coladas para união e parafusos para fixação das peças. Base e Tampo unidos com parafusos. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
18.136.160/0001-28	ESPAÇO DECOR MOVEIS E DECORACOES LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 11.472,0000	R\$ 45.888,0000	25/11/2023 16:18:29
<b>Marca:</b> Marê <b>Fabricante:</b> Marê Móvelia <b>Modelo / Versão:</b> Velo <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mesa de jantar redonda em MDF laminado para salão de eventos. Dimensões: Diâmetro: Entre 1500 e 1700 mm Altura: Entre 740 e 760 mm Base em madeira maciça de Cumaru e tampo em madeira maciça Cumaru e bordas de madeira maciça de mesmo acabamento. Formada por madeira maciça, sendo os pés, travessas, além de chapa de MDF Laminado e chapa de MDF cru, ambos com espessura de 15 mm. Peças de madeira coladas para união e parafusos para fixação das peças. Base e Tampo unidos com parafusos. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
08.612.803/0001-09	PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 11.472,4600	R\$ 45.889,8400	23/11/2023 16:51:09
<b>Marca:</b> ARTE OBJETOS <b>Fabricante:</b> ARTE OBJETOS <b>Modelo / Versão:</b> MESA XIS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA DE JANTAR REDONDA EM MDF LAMINADO QUANTIDADE TOTAL: 04 UNIDADES 2º PAVIMENTO: 04 unidades Cores: Cores da madeira maciça tal como especificado acima Dimensões: Diâmetro: Entre 1500 e 1700 mm Altura: Entre 740 e 760 mm Base em madeira maciça de Jequitibá, Cumaru ou Jatobá e tampo em madeira maciça ou MDF laminado cor Jequitibá, Cumaru ou Jatobá, Cumaru ou Jatobá Naturais e bordas de madeira maciça de mesmo acabamento. Formada por madeira maciça, sendo os pés, travessas, além de chapa de MDF Laminado e chapa de MDF cru, ambos com espessura de 15 mm. Peças de madeira coladas para união e parafusos para fixação das peças. Base e Tampo unidos com parafusos. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
17.756.197/0001-96	PRENSAR MOVEIS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 11.472,4600	R\$ 45.889,8400	27/11/2023 09:11:09
<b>Marca:</b> PRÓPRIA <b>Fabricante:</b> PRÓPRIO <b>Modelo / Versão:</b> PRÓPRIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mesa Refeitório Material Tampo: Madeira Maciça , Altura: 80 CM, Material Estrutura: Madeira Maciça , Comprimento: 200 CM, Largura: 90 CM, Características Adicionais: Acompanha Oito Cadeiras De Madeira Padrão Colonial <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 50.000,0000	R\$ 200.000,0000	20/11/2023 18:47:32
<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO MADEIRA MACIÇA, ALTURA 80 CM,							

MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, COMPRIMENTO 200 CM, LARGURA 90 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOMPANHA OITO CADEIRAS DE MADEIRA PADRÃO COLONIA L <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP
---

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 11.472,4600	08.612.803/0001-09	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 11.472,4600	17.756.197/0001-96	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 11.472,0000	35.205.218/0001-67	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 11.472,0000	18.136.160/0001-28	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 11.200,0000	08.612.803/0001-09	27/11/2023 12:22:41:877
R\$ 11.471,9900	17.991.542/0001-76	27/11/2023 12:22:52:800

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:42:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 11.472,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:12:38	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 11.472,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.**

**Item: 73 - Grupo 4 - Mesa refeitório**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.205.218/0001-67	KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA <b>Marca:</b> BRISA <b>Fabricante:</b> BRISA <b>Modelo / Versão:</b> GIRO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 73 - MESA COM PRATO GIRATÓRIO E TAMPO RIPADO EM MADEIRA Dimensões da mesa: Diâmetro: Entre 1500 e 1700 mm Altura: Entre 740 e 760 mm Dimensões do prato giratório: Diâmetro: Entre 700 e 800 mm Altura: Entre 500 e 600 mm Estrutura de alumínio 1= x 1,58 mm. Peças da base soldadas. Estrutura pintada eletrostaticamente a pó e tramada com corda cordão de diâmetro de 6 mm. Tampo em Madeira Cumaru ou Jatobá. Com ripado com espaçamento de aproximadamente 3mm, com espessura de 30 mm, coladas e parafuso para união e fixação das ripas. Envernizada fosco. Prato Giratório em madeira maciça, ripado com espaçamento aproximado de 3mm, com espessura de 30 mm coladas e parafuso para união e fixação das ripas, envernizada. Acabamento dos pés feito com adição de ponteiros internos. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 19.472,0000	R\$ 77.888,0000	24/11/2023 19:38:01
18.136.160/0001-28	ESPACO DECOR MOVEIS E DECORACOES LTDA <b>Marca:</b> Dibrianza <b>Fabricante:</b> Dibrianza <b>Modelo / Versão:</b> Manciano <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mesa com prato giratório e tampo ripado em madeira para varanda descoberta de eventos. Cores: Madeira maciça do Tampo e Prato Giratório como especificado acima Pé em cordão na cor Preto, Cinza escuro ou verde Escuro Dimensões da mesa: Diâmetro: Entre 1500 e 1700 mm Altura: Entre 740 e 760 mm Dimensões do prato giratório: Diâmetro: Entre 700 e 800 mm Altura: Entre 500 e 600 mm Estrutura de alumínio 1= x 1,58 mm. Peças da base soldadas. Estrutura pintada eletrostaticamente a pó e tramada com corda cordão de diâmetro de 6 mm. Tampo em Madeira Cumaru ou Jatobá. Com ripado com espaçamento de aproximadamente 3mm, com espessura de 30 mm, coladas e parafuso para união e fixação das ripas. Envernizada fosco. Prato Giratório em madeira maciça, ripado com espaçamento aproximado de 3mm, com espessura de 30 mm coladas e parafuso para união e fixação das ripas, envernizada. Acabamento dos pés feito com adição de ponteiros internos. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 19.472,0000	R\$ 77.888,0000	25/11/2023 16:18:29
08.612.803/0001-09	PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA <b>Marca:</b> ARTE OBJETOS <b>Fabricante:</b> ARTE OBJETOS <b>Modelo / Versão:</b> MESA ZAIRE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA COM PRATO GIRATÓRIO E TAMPO RIPADO EM MADEIRA QUANTIDADE TOTAL: 04 UNIDADES 2º PAVIMENTO: 04 unidades Cores: Madeira maciça do Tampo e Prato Giratório como especificado acima Pé em cordão na cor Preto, Cinza escuro ou verde Escuro Dimensões da mesa: Diâmetro: Entre 1500 e 1700 mm Altura: Entre 740 e 760 mm Dimensões do prato giratório: Diâmetro: Entre 700 e 800 mm Altura: Entre 500 e 600 mm Estrutura de alumínio 1= x 1,58 mm. Peças da base soldadas. Estrutura pintada eletrostaticamente a pó e tramada com corda cordão de diâmetro de 6 mm. Tampo em Madeira Cumaru ou Jatobá. Com ripado com espaçamento de aproximadamente 3mm, com espessura de 30 mm, coladas e parafuso para união e fixação das ripas. Envernizada fosco. Prato Giratório em madeira maciça, ripado com espaçamento aproximado de 3mm, com espessura de 30 mm coladas e parafuso para união e fixação das ripas, envernizada. Acabamento dos pés feito com adição de ponteiros nternas. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 19.472,8100	R\$ 77.891,2400	23/11/2023 16:51:09
17.756.197/0001-96	PRENSAR MOVEIS LTDA <b>Marca:</b> ARTE OBJETOS <b>Fabricante:</b> ARTE OBJETOS <b>Modelo / Versão:</b> MESA ZAIRE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA COM PRATO GIRATÓRIO E TAMPO RIPADO EM MADEIRA QUANTIDADE TOTAL: 04 UNIDADES 2º PAVIMENTO: 04 unidades Cores: Madeira maciça do Tampo e Prato Giratório como especificado acima Pé em cordão na cor Preto, Cinza escuro ou verde Escuro Dimensões da mesa: Diâmetro: Entre 1500 e 1700 mm Altura: Entre 740 e 760 mm Dimensões do prato giratório: Diâmetro: Entre 700 e 800 mm Altura: Entre 500 e 600 mm Estrutura de alumínio 1= x 1,58 mm. Peças da base soldadas. Estrutura pintada eletrostaticamente a pó e tramada com corda cordão de diâmetro de 6 mm. Tampo em Madeira Cumaru ou Jatobá. Com ripado com espaçamento de aproximadamente 3mm, com espessura de 30 mm, coladas e parafuso para união e fixação das ripas. Envernizada fosco. Prato Giratório em madeira maciça, ripado com espaçamento aproximado de 3mm, com espessura de 30 mm coladas e parafuso para união e fixação das ripas, envernizada. Acabamento dos pés feito com adição de ponteiros nternas. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 19.472,8100	R\$ 77.891,2400	27/11/2023 09:11:09



<b>Marca:</b> PRÓPRIA <b>Fabricante:</b> PRÓPRIO <b>Modelo / Versão:</b> PRÓPRIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mesa Refeitório Material Tampo: Madeira Maciça , Altura: 80 CM, Material Estrutura: Madeira Maciça , Comprimento: 200 CM, Largura: 90 CM, Características Adicionais: Acompanha Oito Cadeiras De Madeira Padrão Colonial <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 50.000,0000	R\$ 200.000,0000	20/11/2023 18:47:32
<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO MADEIRA MACIÇA, ALTURA 80 CM, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, COMPRIMENTO 200 CM, LARGURA 90 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOMPANHA OITO CADEIRAS DE MADEIRA PADRÃO COLONIA L <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 19.472,8100	08.612.803/0001-09	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 19.472,8100	17.756.197/0001-96	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 19.472,0000	35.205.218/0001-67	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 19.472,0000	18.136.160/0001-28	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 17.000,0000	35.205.218/0001-67	27/11/2023 12:19:26:977
R\$ 19.471,9900	17.991.542/0001-76	27/11/2023 12:19:31:357
R\$ 16.500,0000	08.612.803/0001-09	27/11/2023 12:23:10:013

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:42:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 17.000,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:12:38	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 17.000,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.**

**Item: 74 - Grupo 4 - Sofá**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.205.218/0001-67	KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 25.292,0000	R\$ 202.336,0000	24/11/2023 19:38:01
<b>Marca:</b> BRISA <b>Fabricante:</b> BRISA <b>Modelo / Versão:</b> KANTHI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 74 - SOFÁ EM ESTOFADO IMPERMEÁVEL COM BASE EM MADEIRA E ENCOSTO E BRAÇO EM ALUMÍNIO Base de madeira Cumaru ou Jatobá. Formada por pés, travessas, ripas em madeira maciça, e parafuso. Base envernizada. Encosto e braço de alumínio pintados eletrostaticamente a pó. Estrutura estofada com almofadas decorativas preenchidas com fibra poliéster. Assento feito de espuma de densidade 26 kg/m³ e para acabamento, plumante 150 e 100 coladas. Revestimento em tecido com zíper de tecido a base de poliéster. Estrutura de alumínio e madeira montados com parafuso. Estofado colocado sobre a base madeira sem fixação, somente encaixado na peça de madeira. Acabamento dos pés com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. Cores: Madeira maciça da base como especificado acima Estofado na cor Cinza Claro Dimensões: Largura: Entre 1500 e 1700 mm Altura Total: Entre 720 e 750 mm Altura da base: Entre 200 e 250 mm Profundidade: Entre 900 e 1000 mm <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
18.136.160/0001-28	ESPACO DECOR MOVEIS E DECORACOES LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 25.292,0000	R\$ 202.336,0000	25/11/2023 16:18:29
<b>Marca:</b> Dibrianza <b>Fabricante:</b> Dibrianza <b>Modelo / Versão:</b> Bolzano <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sofá em estofado impermeável com base em madeira e encosto e braço em alumínio para varanda descoberta de eventos. Base de madeira Cumaru ou Jatobá. Formada por pés, travessas, ripas em madeira maciça, e parafuso. Base envernizada. Encosto e braço de alumínio pintados eletrostaticamente a pó. Estrutura estofada com almofadas decorativas preenchidas com fibra poliéster. Assento feito de espuma de densidade 26 kg/m³ e para acabamento, plumante 150 e 100 coladas. Revestimento em tecido com zíper de tecido a base de poliéster. Estrutura de alumínio e madeira montados com parafuso. Estofado colocado sobre a base madeira sem fixação, somente encaixado na peça de madeira. Acabamento dos pés com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. Cores: Madeira maciça da base como especificado acima Estofado na cor Cinza Claro Dimensões: Largura: Entre 1500 e 1700 mm Altura Total: Entre 720 e 750 mm Altura da base: Entre 200 e 250 mm Profundidade: Entre 900 e 1000 mm. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
08.612.803/0001-09	PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 25.292,3900	R\$ 202.339,1200	23/11/2023 16:51:09

	<p><b>Marca:</b> ARTE OBJETOS  <b>Fabricante:</b> ARTE OBJETOS  <b>Modelo / Versão:</b> SOFA ALLU  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SOFÁ EM ESTOFADO IMPERMEÁVEL COM BASE EM MADEIRA E ENCOSTO E BRAÇO EM ALUMÍNIO QUANTIDADE TOTAL: 08 UNIDADES 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 04 unidades 2º PAVIMENTO: 04 unidades Base de madeira Cumaru ou Jatobá. Formada por pés, travessas, ripas em madeira maciça, e parafuso. Base envernizada. Encosto e braço de alumínio pintados eletrostaticamente a pó. Estrutura estofada com almofadas decorativas preenchidas com fibra poliéster. Assento feito de espuma de densidade 26 kg/m³ e para acabamento, plumante 150 e 100 coladas. Revestimento em tecido com zíper de tecido a base de poliéster. Estrutura de alumínio e madeira montados com parafuso. Estofado colocado sobre a base madeira sem fixação, somente encaixado na peça de madeira. Acabamento dos pés com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. evitar riscos no piso. Cores: Madeira maciça da base como especificado acima Estofado na cor Cinza Claro Dimensões: Largura: Entre 1500 e 1700 mm Altura Total: Entre 720 e 750 mm Altura da base: Entre 200 e 250 mm Profundidade: 800 mm  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
17.756.197/0001-96	PRENSAR MOVEIS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 25.292,3900	R\$ 202.339,1200	27/11/2023 09:11:09
	<p><b>Marca:</b> PRÓPRIA  <b>Fabricante:</b> PRÓPRIO  <b>Modelo / Versão:</b> PRÓPRIO  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sofá Material Estrutura: Metálica , Material Estofamento: Espuma , Revestimento: Tecido Poliéster , Quantidade Módulos: 1 UN, Cor: Cereja , Características Adicionais: Com Braços , Quantidade Assentos: 3 U  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 50.000,0000	R\$ 400.000,0000	20/11/2023 18:47:32
	<p><b>Marca:</b> SIMILAR  <b>Fabricante:</b> SIMILAR  <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA METÁLICA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA, REVESTIMENTO TECIDO POLIÉSTER, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR CEREJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 25.292,3900	08.612.803/0001-09	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 25.292,3900	17.756.197/0001-96	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 25.292,0000	35.205.218/0001-67	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 25.292,0000	18.136.160/0001-28	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 23.125,0000	18.136.160/0001-28	27/11/2023 12:14:06:067
R\$ 22.000,0000	35.205.218/0001-67	27/11/2023 12:15:22:517

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:42:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 22.000,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:12:38	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 22.000,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.**

**Item: 75 - Grupo 4 - Cadeira fixa**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.205.218/0001-67	KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	24	R\$ 4.211,0000	R\$ 101.064,0000	24/11/2023 19:38:01
	<p><b>Marca:</b> BRISA  <b>Fabricante:</b> BRISA  <b>Modelo / Versão:</b> GINGER  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 75 - CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO IMPERMEÁVEL, ENCOSTO E BRAÇO TRANÇADO EM CORDA NÁUTICA Dimensões: Largura: Entre 580 e 620 mm Profundidade: Entre 580 e 620 mm Altura: Entre 760 e 800 mm Estrutura de alumínio, formada por braço, encosto, assento e pés em alumínio 1.1/4" x 1,58. Peças da base soldadas. Estrutura pintada eletrostaticamente a pó, e depois tramada com corda náutica de 10mm. Almofada do assento, com uma camada de espuma de densidade de 26 kg/m³, plumante 100 coladas. Capa da almofada em tecido a base de poliéster com zíper. Acabamento dos pés com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
18.136.160/0001-28	ESPACO DECOR MOVEIS E DECORACOES LTDA	Sim	Sim	24	R\$ 4.211,0000	R\$ 101.064,0000	25/11/2023 16:18:29
	<p><b>Marca:</b> Dibrianza  <b>Fabricante:</b> Dibrianza  <b>Modelo / Versão:</b> Ancona  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira com assento estofado impermeável, encosto e braço trançado em corda náutica. Cores: Alumínio com pintura eletrostática cor Preto, Cinza escuro ou verde Escuro. Encosto, braço e Assento em cordão na cor Preto, Cinza escuro ou verde Escuro. Estofado na cor Cinza Claro. Dimensões: Largura: Entre</p>						

	580 e 620 mm Profundidade: Entre 580 e 620 mm Altura: Entre 760 e 800 mm Estrutura de alumínio, formada por braço, encosto, assento e pés em alumínio 1.1/4" x 1,58. Peças da base soldadas. Estrutura pintada eletrostaticamente a pó, e depois tramada com corda náutica de 10mm. Almofada do assento, com uma camada de espuma de densidade de 26 kg/m <sup>3</sup> , plumante 100 coladas. Capa da almofada em tecido a base de poliéster com zíper. Acabamento dos pés com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
08.612.803/0001-09	PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	24	R\$ 4.211,8700	R\$ 101.084,8800	23/11/2023 16:51:09
	<b>Marca:</b> ARTE OBJETOS <b>Fabricante:</b> ARTE OBJETOS <b>Modelo / Versão:</b> CADEIRA ALASCA CA029 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO IMPERMEÁVEL, ENCOSTO E BRAÇO TRANÇADO EM CORDA NÁUTICA QUANTIDADE TOTAL: 24 UNIDADES 2º PAVIMENTO: 24 unidades Cores: Alumínio com pintura eletrostática cor Preto, Cinza escuro ou verde Escuro Encosto, braço e Assento em cordão na cor Preto, Cinza escuro ou verde Escuro Estofado na cor Cinza Claro Dimensões: Largura: Entre 580 e 620 mm Profundidade: Entre 580 e 620 mm Altura: Entre 760 e 800 mm Estrutura de alumínio, formada por braço, encosto, assento e pés em alumínio 1.1/4" x 1,58. Peças da base soldadas. Estrutura pintada eletrostaticamente a pó, e depois tramada com corda náutica de 10mm. Almofada do assento, com uma camada de espuma de densidade de 26 kg/m <sup>3</sup> , plumante 100 coladas. Capa da almofada em tecido a base de poliéster com zíper. Acabamento dos pés com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
17.756.197/0001-96	PRENSAR MOVEIS LTDA	Sim	Sim	24	R\$ 4.211,8700	R\$ 101.084,8800	27/11/2023 09:11:09
	<b>Marca:</b> PRÓPRIA <b>Fabricante:</b> PRÓPRIO <b>Modelo / Versão:</b> PRÓPRIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira Fixa Material Assento: Espuma De Poliuretano , Material Encosto: Espuma De Poliuretano , Material Estrutura: Aço Maciço Trefilado De 7/16 Pol Dobrado, Em Peça , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético , Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática , Tipo Base: Fixo , Características Adicionais: Sem Braço/Encosto Fixo/Espaldar Médio , Cor: Preta , Tipo Pé: Sapatas Delizadora <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	24	R\$ 50.000,0000	R\$ 1.200.000,0000	20/11/2023 18:47:32
	<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA DE POLIURETANO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA DE POLIURETANO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO MACIÇO TREFILADO DE 7/16 POL DOBRADO, EM PEÇA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO BASE FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO/ENCOSTO FIXO/ESPALDAR MÉDIO, COR PRETA, TIPO PÉ SAPATAS DELIZADORA <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 4.211,8700	08.612.803/0001-09	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 4.211,8700	17.756.197/0001-96	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 4.211,0000	35.205.218/0001-67	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 4.211,0000	18.136.160/0001-28	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 3.640,0000	18.136.160/0001-28	27/11/2023 12:17:53:007
R\$ 4.000,0000	35.205.218/0001-67	27/11/2023 12:18:23:820
R\$ 3.567,0000	18.136.160/0001-28	27/11/2023 12:23:40:610
R\$ 3.094,0000	18.136.160/0001-28	27/11/2023 12:24:17:117

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:42:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:12:38	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.****Item: 76 - Grupo 4 - Poltrona****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.205.218/0001-67	KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 8.238,0000	R\$ 32.952,0000	24/11/2023 19:38:01
	<b>Marca:</b> BRISA <b>Fabricante:</b> BRISA <b>Modelo / Versão:</b> BLESS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 76 - POLTRONA REDONDA EM ESTOFADO - Dimensões: Largura: Entre 780 e 800 mm Profundidade: Entre 800 e 850 mm Altura: Entre 850 e 900 mm Base em aço carbono, montado pelo processo de solda e acabamento com superfície laminada amadeirada. Estrutura estofada coberto por camada de espuma						

	de densidade de 28 kg/m <sup>3</sup> no assento e camada de espuma de densidade de 23 kg/m <sup>3</sup> no encosto, coladas. Revestimento em tecido a base de poliéster. Acabamento dos pés com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
18.136.160/0001-28	ESPACO DECOR MOVEIS E DECORACOES LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 8.283,0000	R\$ 33.132,0000	25/11/2023 16:18:29
	<b>Marca:</b> Gold Line <b>Fabricante:</b> Gold Line <b>Modelo / Versão:</b> Bell <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Poltrona redonda em estofado para recepção. Cores: Laminado dos pés na cor Cumaru, Jatobá ou Jequitibá. Estofado na cor Cinza Claro Dimensões: Largura: Entre 780 e 800 mm Profundidade: Entre 800 e 850 mm Altura: Entre 850 e 900 mm Base em aço carbono, montado pelo processo de solda e acabamento com superfície laminada amadeirada. Estrutura estofada coberto por camada de espuma de densidade de 28 kg/m <sup>3</sup> no assento e camada de espuma de densidade de 23 kg/m <sup>3</sup> no encosto, coladas. Revestimento em tecido a base de poliéster. Acabamento dos pés com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
08.612.803/0001-09	PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 8.283,8000	R\$ 33.135,2000	23/11/2023 16:51:09
	<b>Marca:</b> CASA A <b>Fabricante:</b> CASA A <b>Modelo / Versão:</b> POLTRONA JANNET GIRATORIA PE DE MADEIRA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> POLTRONA REDONDA EM ESTOFADO QUANTIDADE TOTAL: 04 UNIDADES 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 04 unidades Cores: Laminado dos pés na cor Cumaru, Jatobá ou Jequitibá. Estofado na cor Cinza Claro Dimensões: Largura: 700 mm Profundidade: 730 mm Altura: 740 mm Base em aço carbono, montado pelo processo de solda e acabamento com superfície laminada amadeirada. Estrutura estofada coberto por camada de espuma de densidade de 28 kg/m <sup>3</sup> no assento e camada de espuma de densidade de 23 kg/m <sup>3</sup> no encosto, coladas. Revestimento em tecido a base de poliéster. Acabamento dos pés com pastilha de feltro para evitar risco no piso. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
17.756.197/0001-96	PRENSAR MOVEIS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 8.283,8000	R\$ 33.135,2000	27/11/2023 09:11:09
	<b>Marca:</b> PRÓPRIA <b>Fabricante:</b> PRÓPRIO <b>Modelo / Versão:</b> PRÓPRIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Poltrona Material Estrutura: Resina De Engenharia , Material Assento E Encosto: Te Cido Tipo Tela, Tipo Giratória, Tipo Espaldar Al , Tipo: Giratória , Tipo Espaldar: Alto , Características Adicionais: Com Braços , Largura: 510 MM, Profundidade: 500 MM, Altura: 600 MM, Cor Tecido: Preto , Material Base: Alumínio <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 50.000,0000	R\$ 200.000,0000	20/11/2023 18:47:32
	<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> POLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA RESINA DE ENGENHARIA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO TE CIDO TIPO TELA, TIPO GIRATÓRIA, TIPO ESPALDAR A L, TIPO GIRATÓRIA, TIPO ESPALDAR ALTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS, LARGURA 510 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, ALTURA 600 MM, COR TECIDO PRETO, MATERIAL BASE ALUMINIO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 8.283,8000	08.612.803/0001-09	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 8.283,8000	17.756.197/0001-96	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 8.283,0000	18.136.160/0001-28	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 8.238,0000	35.205.218/0001-67	27/11/2023 10:00:01:577

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:42:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 8.238,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:12:38	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 8.238,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.**

**Item: 77 - Grupo 4 - Poltrona**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.205.218/0001-67	KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.474,0000	R\$ 3.474,0000	24/11/2023 19:38:01
	<b>Marca:</b> BRISA <b>Fabricante:</b> BRISA <b>Modelo / Versão:</b> UDUMBARA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 77 - MESA DE CENTRO REDONDA EM MADEIRA Dimensões: Diâmetro: Entre 1000 e 1200 mm Altura: Entre 320 e 350 mm Estrutura em aço carbono e tampo em madeira maciça Jequitibá,						

	Cumaru ou Jatobá. Base feita em tubo redondo de ferro 3/4" x 1,25 mm. Peças da base soldadas e pintadas eletrostaticamente a pó. Tampo em madeira maciça colada e parafusado para união e fixação das tábuas. Tampo envernizado em verniz fosco. Base de aço e Tampo de madeira unidos com parafuso. Acabamento dos pés com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
18.136.160/0001-28	ESPAÇO DECOR MOVEIS E DECORACOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.474,0000	R\$ 3.474,0000	25/11/2023 16:18:29
	<b>Marca:</b> Dibrianza <b>Fabricante:</b> Dibrianza <b>Modelo / Versão:</b> Celleno <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mesa de centro redonda em madeira para recepção. Cores: Madeira maciça da base como especificado acima Base cor Preto, Cinza escuro ou verde Escuro Dimensões: Diâmetro: Entre 1000 e 1200 mm Altura: Entre 320 e 350 mm Estrutura em aço carbono e tampo em madeira maciça Jequitibá, Cumaru ou Jatobá. Base feita em tubo redondo de ferro 3/4" x 1,25 mm. Peças da base soldadas e pintadas eletrostaticamente a pó. Tampo em madeira maciça colada e parafusado para união e fixação das tábuas. Tampo envernizado em verniz fosco. Base de aço e Tampo de madeira unidos com parafuso. Acabamento dos pés com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
08.612.803/0001-09	PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.474,4700	R\$ 3.474,4700	23/11/2023 16:51:09
	<b>Marca:</b> ARTE OBJETOS <b>Fabricante:</b> ARTE OBJETOS <b>Modelo / Versão:</b> MC021 BRERA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA DE CENTRO REDONDA EM MADEIRA QUANTIDADE TOTAL: 01 UNIDADE 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 01 unidade Cores: Madeira maciça da base como especificado acima Base cor Preto, Cinza escuro ou verde Escuro Dimensões: Diâmetro: Entre 1000 e 1200 mm Altura: Entre 320 e 350 mm Estrutura em aço carbono e tampo em madeira maciça Jequitibá, Cumaru ou Jatobá. Base feita em tubo redondo de ferro 3/4" x 1,25 mm. Peças da base soldadas e pintadas eletrostaticamente a pó. Tampo em madeira maciça colada e parafusado para união e fixação das tábuas. Tampo envernizado em verniz fosco. Base de aço e Tampo de madeira unidos com parafuso. Acabamento dos pés com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
17.756.197/0001-96	PRENSAR MOVEIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.474,4700	R\$ 3.474,4700	27/11/2023 09:11:09
	<b>Marca:</b> PRÓPRIA <b>Fabricante:</b> PRÓPRIO <b>Modelo / Versão:</b> PRÓPRIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Poltrona Material Estrutura: Tubo Aço , Material Assento E Encosto: Espuma Injetada , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético , Tipo: Giratória , Tipo Espaldar: Médio , Características Adicionais: Com Braços/Rodízios Duplos , Largura: 480 MM, Altura: 560 MM, Cor: Preta <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	20/11/2023 18:47:32
	<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> POLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, TIPO GIRATÓRIA, TIPO ESPALDAR MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS/ RODÍZIOS DUPLOS, LARGURA 480 MM, ALTURA 560 MM, COR PRETA <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 3.474,4700	08.612.803/0001-09	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 3.474,4700	17.756.197/0001-96	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 3.474,0000	35.205.218/0001-67	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 3.474,0000	18.136.160/0001-28	27/11/2023 10:00:01:577

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:42:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 3.474,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:12:38	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 3.474,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.**

#### Item: 78 - Grupo 4 - Cadeira refeiteório

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.136.160/0001-28	ESPAÇO DECOR MOVEIS E DECORACOES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.245,0000	R\$ 6.490,0000	25/11/2023 16:18:29

	<b>Marca:</b> Volttoni <b>Fabricante:</b> Volttoni <b>Modelo / Versão:</b> Colomba <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira em estofado sem braço com base em madeira. Dimensões: Largura: Entre 550 e 600 mm Profundidade: Entre 480 e 500 mm Altura: Entre 800 e 820 mm Base de madeira maciça Jequitibá, Cumaru ou Jatobá. Formada por pés, travessas, assento todos em madeira colada. Estrutura estofada formada por concha de compensado, revestido de espuma de densidade 26 kg/m <sup>3</sup> e plumante 100, coladas. Revestimento em tecido com zíper de tecido a base de poliéster, tapeçado a estrutura interna por meio de grampo. Peças de madeira e estofado unidos por parafuso. Acabamento dos pés com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
35.205.218/0001-67	<table border="1"> <tr> <td>KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA</td> <td>Sim</td> <td>Sim</td> <td>2</td> <td>R\$ 3.574,0000</td> <td>R\$ 7.148,0000</td> <td>24/11/2023 19:38:01</td> </tr> </table> <b>Marca:</b> BRISA <b>Fabricante:</b> BRISA <b>Modelo / Versão:</b> NINA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 78 - Dimensões: Largura: Entre 550 e 600 mm Profundidade: Entre 480 e 500 mm Altura: Entre 800 e 820 mm Base de madeira maciça Jequitibá, Cumaru ou Jatobá. Formada por pés, travessas, assento todos em madeira colada. Estrutura estofada formada por concha de compensado, revestido de espuma de densidade 26 kg/m <sup>3</sup> e plumante 100, coladas. Revestimento em tecido com zíper de tecido a base de poliéster, tapeçado a estrutura interna por meio de grampo. Peças de madeira e estofado unidos por parafuso. Acabamento dos pés com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.574,0000	R\$ 7.148,0000	24/11/2023 19:38:01
KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.574,0000	R\$ 7.148,0000	24/11/2023 19:38:01		
08.612.803/0001-09	<table border="1"> <tr> <td>PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA</td> <td>Sim</td> <td>Sim</td> <td>2</td> <td>R\$ 3.574,6500</td> <td>R\$ 7.149,3000</td> <td>23/11/2023 16:51:09</td> </tr> </table> <b>Marca:</b> CASA A <b>Fabricante:</b> CASA A <b>Modelo / Versão:</b> CARTER <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA EM ESTOFADO SEM BRAÇO COM BASE EM MADEIRA QUANTIDADE TOTAL: 02 UNIDADES 1º PAVIMENTO (TÉRREO): 02 unidades Cores: Cores da Madeira maciça tal como especificado acima Estofado na cor Cinza Claro Dimensões: Largura: Entre 550 e 600 mm Profundidade: Entre 480 e 500 mm Altura: Entre 800 e 820 mm Base de madeira maciça Jequitibá, Cumaru ou Jatobá Formada por pés, travessas, assento todos em madeira colada. Estrutura estofada formada por concha de compensado, revestido de espuma de densidade 26 kg/m <sup>3</sup> e plumante 100, coladas. Revestimento em tecido com zíper de tecido a base de poliéster, tapeçado a estrutura interna por meio de grampo. Peças de madeira e estofado unidos por parafuso. Acabamento dos pés com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.574,6500	R\$ 7.149,3000	23/11/2023 16:51:09
PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.574,6500	R\$ 7.149,3000	23/11/2023 16:51:09		
17.756.197/0001-96	<table border="1"> <tr> <td>PRENSAR MOVEIS LTDA</td> <td>Sim</td> <td>Sim</td> <td>2</td> <td>R\$ 3.574,6500</td> <td>R\$ 7.149,3000</td> <td>27/11/2023 09:11:09</td> </tr> </table> <b>Marca:</b> PRÓPRIA <b>Fabricante:</b> PRÓPRIO <b>Modelo / Versão:</b> PRÓPRIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira Refeitório Estrutura: Madeira Tauari , Acabamento Superficial: Secagem E Tratamento Em Estufa , Comprimento: 50 CM, Largura: 47 CM, Altura: 89 CM, Características Adicionais: Sapatas Em Alumínio , Material Assento E Encosto: Espuma D-26, Revestidos Em Couro Ecológico <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	PRENSAR MOVEIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.574,6500	R\$ 7.149,3000	27/11/2023 09:11:09
PRENSAR MOVEIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.574,6500	R\$ 7.149,3000	27/11/2023 09:11:09		
17.991.542/0001-76	<table border="1"> <tr> <td>FULL TIME EMPREENDEIMENTOS LTDA</td> <td>Sim</td> <td>Sim</td> <td>2</td> <td>R\$ 50.000,0000</td> <td>R\$ 100.000,0000</td> <td>20/11/2023 18:47:32</td> </tr> </table> <b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA REFEITÓRIO, ESTRUTURA MADEIRA TAUARI, ACABAMENTO SUPERFICIAL SECAGEM ETRATAMENTO EM ESTUFA, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 47 CM, ALTURA 89 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS EM ALUMÍNIO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA D-26, REVESTIDOS EM COURO ECOLÓGICO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	FULL TIME EMPREENDEIMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	20/11/2023 18:47:32
FULL TIME EMPREENDEIMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	20/11/2023 18:47:32		

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 3.574,6500	08.612.803/0001-09	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 3.574,6500	17.756.197/0001-96	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 3.574,0000	35.205.218/0001-67	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 3.245,0000	18.136.160/0001-28	27/11/2023 10:00:01:577

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:42:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 3.574,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:12:38	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 3.574,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.**

**Item: 79 - Grupo 5 - Prateleira**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

35.263.905/0001-39	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	Sim	Sim	12	R\$ 2.996,3800	R\$ 35.956,5600	27/11/2023 09:42:46
<b>Marca:</b> EDE <b>Fabricante:</b> EDE <b>Modelo / Versão:</b> BBLC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Dimensões: Largura: Entre 900 e 1000 mm Profundidade: Entre 270 e 300 mm Altura: Entre 2000 e 2200 mm Estante de Aço Dupla Face. Todos os componentes da estante são confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, sendo colunas tipo painel, prateleiras, base, tampo e painel de acabamento. Duas colunas tipo painel internos de sustentação em chapa #20 (0,90mm), acabamento texturizado. Cada lateral com, no mínimo, nove linhas de estampos quádruplos, para regulagem de prateleiras e, no mínimo, oito estampos retangulares duplos. No mínimo, oito prateleiras, com um reforço centralizado, com duas dobras nas laterais, possibilitando união das mesmas às laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos) através de suportes. Suportes do tipo <berço= em formato J em chapa #20 (0,90mm). Base retangular fechada em chapa #20 (0,90mm), acabamento texturizado e tampo superior retangular em chapa #22 (0,75mm), acabamento texturizado. Painéis internos soldados à base e ao tampo que serão fixadas as colunas de sustentação da estante através de parafusos em cada lado do tampo e da base. Tampo e base com venezianas que auxiliem a visualização da porção interna. Deverão ser utilizados fixadores de tampo e de base. Sistema de tratamento antiferruginoso. Processo de pintura no sistema eletrostático a pó. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 50.000,0000	R\$ 600.000,0000	20/11/2023 18:47:34
<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PRATELEIRA, MATERIAL AÇO, ACABAMENTO AÇO, COMPRIMENTO 0,92 M, LARGURA 0,45 M, USO ARQUIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA ANTIFERRUGEM, APLICAÇÃO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, COR CINZA <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 2.996,3800	35.263.905/0001-39	27/11/2023 10:00:01:577

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:43:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, CNPJ/CPF: 35.263.905/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 2.996,3800.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:12:58	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, CNPJ/CPF: 35.263.905/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 2.996,3800.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 5.**

**Item: 80 - Grupo 5 - Prateleira****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.263.905/0001-39	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	Sim	Sim	30	R\$ 918,9200	R\$ 27.567,6000	27/11/2023 09:42:46
<b>Marca:</b> EDE <b>Fabricante:</b> EDE <b>Modelo / Versão:</b> EST <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Dimensões: Largura: Entre 900 e 950 mm Profundidade: Entre 450 e 500 mm Altura: Entre 1950 e 2100 mm Estante de Aço com 06 Prateleiras. Todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, sendo colunas em chapa #14 e prateleira chapa #22. A estante deve constituir de quatro (04) colunas com seção em L, perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras. Seis (06) prateleiras removíveis que possibilitem a regulagem de altura. Prateleiras unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas. Laterais e fundo com dois pares de reforço cada em forma de X, com espessura de 2,0mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos e porcas. Sapatas metálicas dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna, evitando o contato direto do aço com o piso. Sistema de tratamento antiferruginoso, pintado em tinta pó híbrida (epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática com acabamento texturizado. Não serão permitidas distorções, amassamentos na fabricação ou aproveitamento de chapas por meio de emendas. Imperfeições e respingos de soldas deverão ser eliminados. A estante deverá ser fornecida <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 50.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	20/11/2023 18:47:34
<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PRATELEIRA, MATERIAL AÇO, ACABAMENTO AÇO, COMPRIMENTO 0,92 M, LARGURA 0,45 M, USO ARQUIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA ANTIFERRUGEM, APLICAÇÃO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, COR CINZA <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 918,9200	35.263.905/0001-39	27/11/2023 10:00:01:577

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:43:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, CNPJ/CPF: 35.263.905/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 918,9200.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:12:58	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, CNPJ/CPF: 35.263.905/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 918,9200.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 5.**

#### Item: 81 - Grupo 5 - Armário Aço

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.263.905/0001-39	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	Sim	Sim	5	R\$ 2.741,7300	R\$ 13.708,6500	27/11/2023 09:42:46
<b>Marca:</b> EDE <b>Fabricante:</b> EDE <b>Modelo / Versão:</b> GR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Dimensões: Largura: Entre 1200 e 1250 mm Profundidade: Entre 400 e 450 mm Altura: Entre 1950 e 2000 mm Armário Roupeiro de Aço 16 Portas para Vestiário, com trinco, em aço chapa # 18 a #22, Capacidade de até 30Kg por compartimento. Com pés niveladores, mais sapatas. Porta com trinco para cadeado. Pintura eletrostática / Epóxi. Acabamento dos pés feito com a adição de sapatas de disco PVC. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 50.000,0000	R\$ 250.000,0000	20/11/2023 18:47:34
<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, ANTI-FERRUGEM, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 16 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,23 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO, PITÃO PARA CADEADO, MATERIAL CHAPA AÇO 26, APLICAÇÃO ROUPEIRO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 2.741,7300	35.263.905/0001-39	27/11/2023 10:00:01:577

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	06/12/2023 14:43:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, CNPJ/CPF: 35.263.905/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 2.741,7300.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:12:58	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, CNPJ/CPF: 35.263.905/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 2.741,7300.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 5.**

#### Item: 82 - Guarda-sol

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.205.218/0001-67	KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 5.400,0000	R\$ 21.600,0000	24/11/2023 19:41:38
<b>Marca:</b> BRISA <b>Fabricante:</b> BRISA <b>Modelo / Versão:</b> AG5 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 82 - OMBRELONE QUADRADO Dimensões: Largura: Entre 2400 e 2500 mm Profundidade: Entre 2400 e 2500 mm Altura do fundo da Cobertura: Entre 2000 e 2200 mm Estrutura em alumínio anodizado natural (diâmetro da haste 35mm). Cobertura em tecido acrílico OLEFIN Proteção UPF 50+. Velocidade máx. de vento admitida: 30 km/h (Ombrelone aberto). Base de concreto entre 15 e 20 kg. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
49.704.826/0001-20	J. R. DA CONCEICAO JUNIOR COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 5.400,0000	R\$ 21.600,0000	25/11/2023 11:47:45



	<b>Marca:</b> BEL <b>Fabricante:</b> BEL <b>Modelo / Versão:</b> OMBRELONE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Guarda-Sol Material: Poliéster , Material Armação: Alumínio , Acabamento Superficial Armação: Pintura , Diâmetro: 2,50 M, Padronagem: Lisa , Características Adicionais: Com Manivela , Tipo: Ombrelone , Cor Armação: Branca <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP
18.136.160/0001-28	ESPACO DECOR MOVEIS E DECORACOES LTDA Sim Sim 4 R\$ 5.400,0000 R\$ 21.600,0000 25/11/2023 16:18:30 <b>Marca:</b> Ylia <b>Fabricante:</b> Ylia <b>Modelo / Versão:</b> Maragogi <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Ombrelone quadrado. Cores: Estrutura cor Cinza escuro ou Cinza Claro Cobertura Branca ou Cinza Claro Base Preta ou Cinza Escuro Dimensões: Largura: Entre 2400 e 2500 mm Profundidade: Entre 2400 e 2500 mm Altura do fundo da Cobertura: Entre 2000 e 2200 mm. Estrutura em alumínio anodizado natural (diâmetro da haste 35mm). Cobertura em tecido acrílico OLEFIN Proteção UPF 50+. Velocidade máx. de vento admitida: 30 km/h. (Ombrelone aberto). Base de concreto entre 15 e 20 kg. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA Sim Sim 4 R\$ 50.000,0000 R\$ 200.000,0000 20/11/2023 18:47:36 <b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> GUARDA-SOL, MATERIAL POLIÉSTER, MATERIAL ARMAÇÃO ALUMÍNIO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ARMAÇÃO PINTURA, DIÂMETRO 2,50 M, PADRONAGEM LISA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MANIVELA, TIPO OMBRELONE, COR ARMAÇÃO BRANCA <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 5.400,0000	35.205.218/0001-67	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 5.400,0000	49.704.826/0001-20	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 5.400,0000	18.136.160/0001-28	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 5.250,0000	49.704.826/0001-20	27/11/2023 12:35:16:277
R\$ 5.145,0000	35.205.218/0001-67	27/11/2023 12:37:51:970
R\$ 5.000,0000	49.704.826/0001-20	27/11/2023 12:38:13:450
R\$ 5.042,1000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 12:42:03:363

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/11/2023 11:06:40	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/11/2023 12:34:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	27/11/2023 12:44:04	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	27/11/2023 12:44:04	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/11/2023 15:51:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor J. R. DA CONCEICAO JUNIOR COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 49.704.826/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/11/2023 16:25:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J. R. DA CONCEICAO JUNIOR COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 49.704.826/0001-20.
Recusa de proposta	06/12/2023 14:27:59	Recusa da proposta. Fornecedor: J. R. DA CONCEICAO JUNIOR COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 49.704.826/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: Proposta recusada por não atender as especificações prevista no edital, conforme consta do chat do pregão.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/12/2023 14:29:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.991.542/0001-76.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/12/2023 16:01:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.991.542/0001-76.
Recusa de proposta	07/12/2023 10:52:45	Recusa da proposta. Fornecedor: FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.991.542/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 5.042,1000. Motivo: Proposta recusada por não atender as especificações previstas no edital, conforme consta do chat do pregão
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/12/2023 11:12:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/12/2023 11:37:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67.
Aceite de proposta	07/12/2023 13:04:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 5.145,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:13:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 5.145,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 83 - Armário aço**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 50.000,0000	R\$ 500.000,0000	20/11/2023 18:47:37
<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR VERMELHA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, ALTURA 2 M, LARGURA 1 M, PROFUNDIDADE 450 MM, MATERIAL AÇO INOX AISI 304 E 316, APLICAÇÃO MATERIAIS INFLAMÁVEIS <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/11/2023 11:06:50	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/11/2023 12:34:02	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	27/11/2023 12:44:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	27/11/2023 13:04:48	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para atendimento do valor referencial.
Encerramento	27/11/2023 13:14:49	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	27/11/2023 13:14:49	Item com etapa aberta encerrada.
Cancelado no julgamento	27/11/2023 15:33:44	Item cancelado no julgamento. Motivo: Tendo em vista que o valor encontra-se acima do estimado e não constam outros fornecedores, o item será cancelado.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 84 - Banco**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.612.803/0001-09	PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.590,0000	R\$ 3.180,0000	23/11/2023 16:53:32
<b>Marca:</b> MODILAC <b>Fabricante:</b> MODILAC <b>Modelo / Versão:</b> BANCO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ITEM 84 - BANCO EM MADEIRA E AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA QUANTIDADE TOTAL: 02 UNIDADES 1º SUBSOLO: 02 unidades Cores: Madeira maciça envernizada Base cor Preto, Cinza Escuro ou Cinza Claro Dimensões: Largura: Entre 1500 e 1600 mm Profundidade: Entre 300 e 400 mm Altura: Entre 430 e 450 mm Assento com, no mínimo, quatro (4) sarrafos de madeira maciça, com espaçamento entre sarrafos de, no máximo, 8 mm. Estrutura monobloco com pés em tubo 30x30. 1,20 mm de parede. Confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Acabamento dos pés feito com a adição de sapatas de disco de PVC <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
35.263.905/0001-39	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	Sim	Sim	2	R\$ 1.590,0000	R\$ 3.180,0000	27/11/2023 09:42:46
<b>Marca:</b> EDE <b>Fabricante:</b> EDE <b>Modelo / Versão:</b> BANCO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BANCO EM MADEIRA E AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA Dimensões: Largura: Entre 1500 e 1600 mm Profundidade: Entre 300 e 400 mm Altura: Entre 430 e 450 mm Assento com, no mínimo, quatro (4) sarrafos de madeira maciça, com espaçamento entre sarrafos de, no máximo, 8 mm. Estrutura monobloco com pés em tubo 30x30. 1,20 mm de parede. Confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Acabamento dos pés feito com a adição de sapatas de disco PVC. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	20/11/2023 18:47:38

<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BANCO, MATERIAL AÇO, ALTURA 43 CM, ACABAMENTO ENVERNIZADO, COR GRAFITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ENCOSTO E ASSENTO EM RIPAS CANTOS ARREDONDADO S, PROFUNDIDADE 40 CM, TIPO ASSENTO 4 RIPAS, LARGURA ASSENTO 150 CM <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP
--

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.590,0000	08.612.803/0001-09	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.590,0000	35.263.905/0001-39	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 1.550,0000	08.612.803/0001-09	27/11/2023 12:36:14:990
R\$ 1.519,0000	35.263.905/0001-39	27/11/2023 12:42:25:903
R\$ 1.584,7800	17.991.542/0001-76	27/11/2023 12:42:27:420

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/11/2023 11:07:06	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/11/2023 12:34:02	Item aberto para lances.
Encerramento	27/11/2023 12:44:28	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	27/11/2023 12:44:28	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/11/2023 15:51:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, CNPJ/CPF: 35.263.905/0001-39.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/11/2023 16:07:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, CNPJ/CPF: 35.263.905/0001-39.
Aceite de proposta	06/12/2023 14:44:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, CNPJ/CPF: 35.263.905/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 1.519,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:13:33	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, CNPJ/CPF: 35.263.905/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 1.519,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 85 - Mesa copa/cozinha

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.612.803/0001-09	PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 2.452,0600	R\$ 9.808,2400	23/11/2023 16:53:32
	<b>Marca:</b> SANFER <b>Fabricante:</b> SANFER <b>Modelo / Versão:</b> BISTRO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ITEM 85 - MESA BISTRÔ EXTERNA ALTA EM AÇO INOX UANTIDADE TOTAL: 04 UNIDADES 2º PAVIMENTO: 04 unidades Cores: Estrutura em Inox escovado ou polido Tampo em Inox escovado ou polido Dimensões: Diâmetro: Entre 600 e 650 mm Altura: Entre 1050 e 1100 mm Tampo em aço inox escovado 304. Estrutura em Tubo 1 e 1/8" em aço inox escovado 304. Pés: do tipo fixa, com quatro hastes fixas. Acabamento dos pés feito com a adição de sapatas de disco de PVC <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 50.000,0000	R\$ 200.000,0000	20/11/2023 18:47:39
	<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA COPA/COZINHA, MATERIAL MESA AÇO INOX, COMPRIMENTO MESA 1,0 M, LARGURA MESA 0,75 M, ALTURA MESA 0,90 M <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 2.452,0600	08.612.803/0001-09	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 2.403,0188	17.991.542/0001-76	27/11/2023 12:42:26:703

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/11/2023 11:07:23	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/11/2023 12:34:03	Item aberto para lances.
Encerramento	27/11/2023 12:44:27	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	27/11/2023 12:44:27	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/11/2023 15:52:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.991.542/0001-76.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/11/2023 17:26:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.991.542/0001-76.
Recusa de proposta	06/12/2023 14:28:21	Recusa da proposta. Fornecedor: FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.991.542/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 2.403,0188. Motivo: Proposta recusada por não atender as especificações prevista no edital, conforme consta do chat do pregão.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/12/2023 14:30:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.612.803/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/12/2023 14:46:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.612.803/0001-09.
Aceite de proposta	07/12/2023 13:04:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.612.803/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 2.452,0600.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:13:44	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.612.803/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 2.452,0600.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 86 - Banqueta

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.612.803/0001-09	PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 710,0000	R\$ 6.390,0000	23/11/2023 16:53:32
<b>Marca:</b> ARKA DESIGN <b>Fabricante:</b> ARKA DESIGN <b>Modelo / Versão:</b> BANQUETA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ITEM 86 - BANQUETA EXTERNA ALTA QUANTIDADE TOTAL: 09 UNIDADES 4º PAVIMENTO: 09 unidades Cores: Estrutura, Assento e Encosto em aço Cromado polido Tampo em aço cromado polido Estofado na cor Cinza Claro, Cinza Escuro ou Preto Dimensões: Largura: 450 mm Profundidade: 500 mm Altura Total: 1000 mm Altura do Assento: 700 mm Assento e encosto em grade de aço cromado. Estrutura fixa de 4 pés em aço cromado. Almofada em estofado destacável com tecido a base de poliéster, resistente à áreas externas descobertas. Sporte de peso de até 136 kg. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 50.000,0000	R\$ 450.000,0000	20/11/2023 18:47:40
<b>Marca:</b> SIMILAR <b>Fabricante:</b> SIMILAR <b>Modelo / Versão:</b> SIMILAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BANQUETA, MATERIAL ESTRUTURA FIBRA DE VIDRO, TIPO ASSENTO GIRATÓRIO, MATERIAL BASE ASSENTO FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA AUTOMOTIVA, COR ASSENTO VERMELHA, ALTURA 66 A 88 CM, COMPRIMENTO 39 CM, LARGURA 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CIRCULAR, A GÁS, APOIO PÉS CROMADO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 710,0000	08.612.803/0001-09	27/11/2023 10:00:01:577
R\$ 695,8000	17.991.542/0001-76	27/11/2023 12:42:09:817

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/11/2023 11:07:34	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/11/2023 12:34:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	27/11/2023 12:44:10	Item com etapa aberta encerrada.

Encerramento	27/11/2023 12:44:10	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	06/12/2023 14:28:56	Recusa da proposta. Fornecedor: FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.991.542/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 695,8000. Motivo: Proposta recusada por não atender as especificações previstas no edital, conforme consta do chat do pregão.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/12/2023 14:30:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.612.803/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/12/2023 14:47:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.612.803/0001-09.
Aceite de proposta	07/12/2023 13:04:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.612.803/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 710,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2023 13:13:54	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.612.803/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 710,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

### HISTÓRICO DO Grupo 1

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	-	R\$ 902.981,0000	24/11/2023 18:27:22
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 904.816,0000	23/11/2023 09:55:03
68.672.450/0001-64	MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.237.620,0000	25/11/2023 10:23:52
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 17.900.000,0000	20/11/2023 18:47:13

### Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/11/2023 10:33:24	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/11/2023 11:21:04	Item aberto para lances.
Encerramento	27/11/2023 11:45:04	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	27/11/2023 11:45:04	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/11/2023 15:50:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/11/2023 16:32:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89.

**Não existem intenções de recurso para o item**

### HISTÓRICO DO Grupo 2

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
05.075.877/0001-65	OMP DO BRASIL LTDA	Não	Não	-	R\$ 713.871,0000	23/11/2023 14:44:24
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 713.871,0000	24/11/2023 17:33:51
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	-	R\$ 713.871,0000	24/11/2023 18:27:22
45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 713.871,0000	24/11/2023 23:14:10
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 713.880,0000	16/11/2023 12:11:44
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	-	R\$ 715.821,0000	24/11/2023 16:51:01
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 26.600.000,0000	20/11/2023 18:47:22

### Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/11/2023 10:47:59	Item com análise de propostas finalizada.

Abertura	27/11/2023 11:46:08	Item aberto para lances.
Encerramento	27/11/2023 12:09:38	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	27/11/2023 12:09:38	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/11/2023 15:50:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor OMP DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.075.877/0001-65.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/11/2023 16:29:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OMP DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.075.877/0001-65.

**Não existem intenções de recurso para o item**

### HISTÓRICO DO Grupo 3

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	Não	Não	-	R\$ 278.509,0000	24/11/2023 18:27:22
00.707.468/0001-10	RD MOVEIS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 278.509,0000	27/11/2023 07:45:03
17.756.197/0001-96	PRENSAR MOVEIS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 278.509,0000	27/11/2023 09:11:09
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 3.600.000,0000	20/11/2023 18:47:25

### Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/11/2023 10:55:02	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/11/2023 11:46:09	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	27/11/2023 11:57:31	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	27/11/2023 11:57:31	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/11/2023 15:50:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor CENTRA MOVEIS S/A, CNPJ/CPF: 25.071.568/0001-24.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/11/2023 15:54:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CENTRA MOVEIS S/A, CNPJ/CPF: 25.071.568/0001-24.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/11/2023 16:07:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor CENTRA MOVEIS S/A, CNPJ/CPF: 25.071.568/0001-24.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/11/2023 16:35:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CENTRA MOVEIS S/A, CNPJ/CPF: 25.071.568/0001-24.

**Não existem intenções de recurso para o item**

### HISTÓRICO DO Grupo 4

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
18.136.160/0001-28	ESPACO DECOR MOVEIS E DECORACOES LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 920.234,0000	25/11/2023 16:18:29
35.205.218/0001-67	KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 932.604,0000	24/11/2023 19:38:01
17.756.197/0001-96	PRENSAR MOVEIS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 932.852,0100	27/11/2023 09:11:09
08.612.803/0001-09	PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 932.852,0900	23/11/2023 16:51:09
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 5.250.000,0000	20/11/2023 18:47:32

### Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/11/2023 11:05:15	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/11/2023 12:10:41	Item aberto para lances.

Encerramento	27/11/2023 12:28:31	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	27/11/2023 12:28:31	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/11/2023 15:50:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/11/2023 16:35:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67.
Registro de intenção de recurso	07/12/2023 13:17:57	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ESPACO DECOR MOVEIS E DECORACOES LTDA CNPJ/CPF: 18136160000128. Motivo: Manifestamos nossa intenção de recurso contra a decisão que declarou vencedora a atual arrematante, vez que os documentos apresentados encontram-se em desconformidade aos itens 11.8.6
Aceite de intenção de recurso	07/12/2023 14:03:01	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ESPACO DECOR MOVEIS E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 18136160000128. Motivo: Não será objeto de mérito as alegações inicialmente apresentas. Assim, será oportunizado a abertura de prazo para apresentações da razões.

**Intenções de Recurso para o Grupo**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
18.136.160/0001-28	07/12/2023 13:17	07/12/2023 14:03	Aceito
	<b>Motivo Intenção:</b> Manifestamos nossa intenção de recurso contra a decisão que declarou vencedora a atual arrematante, vez que os documentos apresentados encontram-se em desconformidade aos itens 11.8.6, 11.10.1 e 11.12.1 do Edital. Dissecaremos as razões em nossa peça recursal.		
	<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Não será objeto de mérito as alegações inicialmente apresentas. Assim, será oportunizado a abertura de prazo para apresentações da razões.		

**HISTÓRICO DO Grupo 5**

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
35.263.905/0001-39	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	Sim	Sim	-	R\$ 77.232,8100	27/11/2023 09:42:46
17.991.542/0001-76	FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 2.350.000,0000	20/11/2023 18:47:34

**Eventos do Grupo**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/11/2023 11:06:09	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/11/2023 12:10:42	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	27/11/2023 12:20:43	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	27/11/2023 12:23:00	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para fomentar a disputa entre os licitantes.
Encerramento	27/11/2023 12:33:01	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	27/11/2023 12:33:01	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/11/2023 15:51:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, CNPJ/CPF: 35.263.905/0001-39.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/11/2023 16:06:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, CNPJ/CPF: 35.263.905/0001-39.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	27/11/2023 10:00:03	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	27/11/2023 10:01:25	Conforme a mensagem automática enviada pelo sistema, haverá um período para a realização da análise de propostas cadastradas e após este período o(s) item(ns) que compõe o grupo será(ão) disponibilizado(s) para o início dos lances.
Pregoeiro	27/11/2023 10:01:39	Bom, antes de iniciarmos os procedimentos, farei algumas considerações:

Pregoeiro	27/11/2023 10:01:56	I – Informo que sempre comunico no CHAT do pregão, ao final de cada sessão pública realizada, a data e o horário das próximas sessões, quando for o caso. Portanto, é de suma importância que todos os licitantes acompanhem ou acessem constantemente o chat desse Pregão;
Pregoeiro	27/11/2023 10:02:10	II – Sobre as propostas cadastradas, informo que elementos que possam identificar claramente a(s) licitante(s), importará na desclassificação da(s) proposta(s), sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital;
Pregoeiro	27/11/2023 10:02:20	III - Em caso de desclassificação da(s) proposta(s), este ato será sempre motivado, amparado pelas regras previstas neste edital e seus anexos;
Pregoeiro	27/11/2023 10:02:29	IV - Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances/disputa;
Pregoeiro	27/11/2023 10:02:38	V - Nossa comunicação, quando necessária, ocorrerá mediante troca de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico;
Pregoeiro	27/11/2023 10:02:51	VI – Na fase de lances, peço a todos que estejam atentos ao confirmarem o envio de suas propostas, observando o intervalo mínimo entre lances e evitando possíveis erros de digitação que poderão resultar em propostas inexequíveis;
Pregoeiro	27/11/2023 10:03:17	VII - Por fim, considerando que todos estão cientes e concordaram com todas as condições contidas no edital e seus anexos, assim como tomaram ciência dos esclarecimentos apresentados em momento oportuno, daremos início aos procedimentos.
Pregoeiro	27/11/2023 10:03:36	Srs. Licitantes, passaremos agora para análise das propostas que foram cadastradas no sistema, peço a todos que aguardem.
Sistema	27/11/2023 10:19:36	Período para a realização da análise de propostas alterado. Nova data/hora para disponibilização dos itens para o início dos lances: 27/11/2023 10:40:01.
Sistema	27/11/2023 10:36:00	Período para a realização da análise de propostas alterado. Nova data/hora para disponibilização dos itens para o início dos lances: 27/11/2023 11:00:01.
Pregoeiro	27/11/2023 10:41:56	Srs. Licitantes, peço que continuem aguardando, pois temos uma quantidade elevada de itens para conferir.
Sistema	27/11/2023 10:56:38	Período para a realização da análise de propostas alterado. Nova data/hora para disponibilização dos itens para o início dos lances: 27/11/2023 11:20:01.
Pregoeiro	27/11/2023 11:15:44	Srs. Licitantes, após análise das propostas cadastradas, informo que não constatamos irregularidades. Assim, dentro de alguns minutos, passaremos para a fase de abertura dos lances e disputa.
Sistema	27/11/2023 11:20:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/11/2023 11:20:05	A abertura do item G1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/11/2023 11:21:04	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/11/2023 11:45:04	O item G1 está encerrado.
Sistema	27/11/2023 11:45:09	A abertura do item G2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/11/2023 11:45:10	A abertura do item G3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/11/2023 11:46:08	O item G2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/11/2023 11:46:08	Algumas propostas do item G2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/11/2023 11:46:09	O item G3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/11/2023 11:46:09	Algumas propostas do item G3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/11/2023 11:57:31	O item G3 está encerrado.
Sistema	27/11/2023 12:09:38	O item G2 está encerrado.
Sistema	27/11/2023 12:09:41	A abertura do item G4 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/11/2023 12:09:42	A abertura do item G5 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/11/2023 12:10:41	O item G4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/11/2023 12:10:42	O item G5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/11/2023 12:20:43	O item G5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	27/11/2023 12:23:00	A etapa aberta do item G5 foi reiniciada. Justificativa: Para fomentar a disputa entre os licitantes. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/11/2023 12:28:31	O item G4 está encerrado.
Sistema	27/11/2023 12:33:01	O item G5 está encerrado.



Sistema	27/11/2023 12:33:02	A abertura do item 82 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/11/2023 12:33:02	A abertura do item 83 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/11/2023 12:33:02	A abertura do item 84 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/11/2023 12:33:03	A abertura do item 85 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/11/2023 12:33:03	A abertura do item 86 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/11/2023 12:34:02	O item 82 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/11/2023 12:34:02	Algumas propostas do item 82 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/11/2023 12:34:02	O item 83 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/11/2023 12:34:02	O item 84 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/11/2023 12:34:02	Algumas propostas do item 84 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/11/2023 12:34:03	O item 85 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/11/2023 12:34:03	O item 86 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/11/2023 12:44:03	O item 83 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	27/11/2023 12:44:04	O item 82 está encerrado.
Sistema	27/11/2023 12:44:10	O item 86 está encerrado.
Sistema	27/11/2023 12:44:27	O item 85 está encerrado.
Sistema	27/11/2023 12:44:28	O item 84 está encerrado.
Sistema	27/11/2023 13:04:48	A etapa aberta do item 83 foi reiniciada. Justificativa: Para atendimento do valor referencial. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	27/11/2023 13:05:30	Srs. Licitantes, peço que se atentem para o valor máximo aceitável para o item 83.
Sistema	27/11/2023 13:14:49	O item 83 está encerrado.
Sistema	27/11/2023 13:15:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	27/11/2023 13:16:40	Srs. Licitantes, após finalizada a etapa de disputa dos grupos e dos itens, informo que faremos uma pausa para o almoço; Retornaremos, às 14h30, com a continuidade das ações.
Pregoeiro	27/11/2023 14:31:34	Srs. Licitantes, boa a todos!
Pregoeiro	27/11/2023 14:31:45	Vamos dar continuidade com as ações com o início da fase de negociação dos preços ofertados.
Pregoeiro	27/11/2023 14:33:08	Para WOOD CENTER COMERCIO LTDA - Prezado fornecedor, é possível reduzir os preços ofertados para os itens 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42?
27.589.698/0001-89	27/11/2023 14:33:40	boa tarde, um instante
27.589.698/0001-89	27/11/2023 14:36:10	somente o item 42 que podemos chegar no estimado R\$ 7.424,00 o restante ja estamos no mínimo
Pregoeiro	27/11/2023 14:40:26	Para WOOD CENTER COMERCIO LTDA - Certo. Então quando eu convocar a proposta comercial, favor se atentar para o valor negociado.
27.589.698/0001-89	27/11/2023 14:40:41	ok
Pregoeiro	27/11/2023 14:44:29	Para OMP DO BRASIL LTDA - Prezado fornecedor, é possível reduzir os preços ofertados para os itens?
05.075.877/0001-65	27/11/2023 14:45:40	Boa tarde, não temos mais margens para redução.
Pregoeiro	27/11/2023 14:50:16	Para OMP DO BRASIL LTDA - Obrigado pela manifestação.
Pregoeiro	27/11/2023 14:53:48	Para CENTRA MOVEIS S/A - Prezado fornecedor, é possível reduzir os preços ofertados para os itens, em especial, para os itens 59 e 60?
25.071.568/0001-24	27/11/2023 14:56:06	Infelizmente não conseguimos reduzir mais os preços.
Pregoeiro	27/11/2023 14:57:16	Para CENTRA MOVEIS S/A - Obrigado pela manifestação.

Pregoeiro	27/11/2023 15:01:39	Para KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Prezado fornecedor, é possível reduzir os preços ofertados para os itens, em especial, para os itens 65, 66, 72, 76, 77 e 78?
35.205.218/0001-67	27/11/2023 15:04:13	Boa tarde, estamos no limite dos nossos preços.
Pregoeiro	27/11/2023 15:05:04	Para KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Obrigado pela manifestação.
Pregoeiro	27/11/2023 15:06:08	Para PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS - Prezado fornecedor, é possível reduzir os preços ofertados para os itens, em especial, para os itens 79, 80 e 81?
35.263.905/0001-39	27/11/2023 15:09:42	Um instante
35.263.905/0001-39	27/11/2023 15:12:28	Boa tarde, infelizmente estamos no nosso limite
Pregoeiro	27/11/2023 15:14:08	Para PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS - Obrigado pela manifestação.
Pregoeiro	27/11/2023 15:15:24	Para J. R. DA CONCEICAO JUNIOR COMERCIAL LTDA - Prezado fornecedor, é possível reduzir o preço ofertado para o item 82?
49.704.826/0001-20	27/11/2023 15:17:29	Boa tarde Sr Pregoeiro! estamos nosso melhor preço
Pregoeiro	27/11/2023 15:20:10	Para J. R. DA CONCEICAO JUNIOR COMERCIAL LTDA - Obrigado pela manifestação.
Pregoeiro	27/11/2023 15:22:04	Para FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA - Prezado fornecedor, é possível reduzir o preço ofertado para o item 83? Pois ele se encontra acima do valor máximo estimado de R\$ 1.975,78.
17.991.542/0001-76	27/11/2023 15:24:50	boa tarde, um momento por gentileza..
17.991.542/0001-76	27/11/2023 15:27:14	Boa tarde Sr.l pregoeiro infelizmente não conseguimos chegar ao valor estimado
Pregoeiro	27/11/2023 15:28:09	Para FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA - Estamos aguardando.
Pregoeiro	27/11/2023 15:29:08	Para FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA - Certo. Obrigado pela manifestação.
Pregoeiro	27/11/2023 15:32:30	Srs. Licitantes, considerando que não foi possível negociar o valor para o item, bem como não existem outros fornecedores para o mesmo, informo que o item será cancelado na aceitação.
Sistema	27/11/2023 15:33:44	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	27/11/2023 15:35:07	Para PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS - Prezado fornecedor, é possível reduzir o preço ofertado para o item 84?
35.263.905/0001-39	27/11/2023 15:37:16	Infelizmente estamos no nosso limite
Pregoeiro	27/11/2023 15:38:37	Para PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS - Obrigado pela manifestação.
Pregoeiro	27/11/2023 15:40:42	Para FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA - Prezado fornecedor, é possível reduzir os preços ofertados para os itens 85 e 86?
17.991.542/0001-76	27/11/2023 15:46:29	Boa tarde Sr. pregoeiro infelizmente estamos no nosso limite de descontos.
Pregoeiro	27/11/2023 15:47:03	Para FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA - Obrigado pela manifestação.
Pregoeiro	27/11/2023 15:49:18	Srs. Licitantes, após realizados os procedimentos de negociação dos preços, informo que vou realizar a convocação das propostas atualizadas aos lances finais.
Pregoeiro	27/11/2023 15:49:42	Peço a todos que fiquem atentos com a apresentação das propostas comerciais.
Sistema	27/11/2023 15:50:04	Senhor fornecedor WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	27/11/2023 15:50:17	Senhor fornecedor OMP DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.075.877/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Sistema	27/11/2023 15:50:35	Senhor fornecedor CENTRA MOVEIS S/A, CNPJ/CPF: 25.071.568/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Sistema	27/11/2023 15:50:44	Senhor fornecedor KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao grupo G4.
Sistema	27/11/2023 15:51:10	Senhor fornecedor PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, CNPJ/CPF: 35.263.905/0001-39, solicito o envio do anexo referente ao grupo G5.
Sistema	27/11/2023 15:51:42	Senhor fornecedor J. R. DA CONCEICAO JUNIOR COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 49.704.826/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 82.
Sistema	27/11/2023 15:51:57	Senhor fornecedor PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, CNPJ/CPF: 35.263.905/0001-39, solicito o envio do anexo referente ao item 84.
Sistema	27/11/2023 15:52:12	Senhor fornecedor FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.991.542/0001-76, solicito o envio do anexo referente ao item 85.
Sistema	27/11/2023 15:54:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CENTRA MOVEIS S/A, CNPJ/CPF: 25.071.568/0001-24, enviou o anexo para o grupo G3.
Pregoeiro	27/11/2023 16:00:12	Srs. Licitantes, conforme consta do item 12.1 do edital, a proposta final do licitante vencedor deverá ser encaminhada no prazo de até 3 (três) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro. Assim, ficaremos aguardando a juntada das propostas.

Sistema	27/11/2023 16:06:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, CNPJ/CPF: 35.263.905/0001-39, enviou o anexo para o grupo G5.
Sistema	27/11/2023 16:07:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, CNPJ/CPF: 35.263.905/0001-39, enviou o anexo para o ítem 84.
Sistema	27/11/2023 16:07:20	Senhor fornecedor CENTRA MOVEIS S/A, CNPJ/CPF: 25.071.568/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Pregoeiro	27/11/2023 16:08:54	Srs. Licitantes, lembramos que o licitante que deixar de encaminhar, quando solicitado pelo Pregoeiro, proposta ajustada ao lance final poderá ocorrer em sanções administrativas. Assim, fiquem atentos a convocação de suas propostas.
Sistema	27/11/2023 16:25:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J. R. DA CONCEICAO JUNIOR COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 49.704.826/0001-20, enviou o anexo para o ítem 82.
Sistema	27/11/2023 16:29:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OMP DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 05.075.877/0001-65, enviou o anexo para o grupo G2.
Sistema	27/11/2023 16:32:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WOOD CENTER COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 27.589.698/0001-89, enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema	27/11/2023 16:35:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67, enviou o anexo para o grupo G4.
Sistema	27/11/2023 16:35:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CENTRA MOVEIS S/A, CNPJ/CPF: 25.071.568/0001-24, enviou o anexo para o grupo G3.
Pregoeiro	27/11/2023 16:45:27	Srs. Licitantes, informamos que estamos aguardando a empresa FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA realizar a juntada da proposta comercial para os itens 85 e 86.
Sistema	27/11/2023 17:26:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.991.542/0001-76, enviou o anexo para o ítem 85.
Pregoeiro	27/11/2023 17:30:27	Srs. Licitantes, tendo em vista que foram juntadas todas as propostas convocadas. Informamos que retornaremos no dia 29/11/2023, às 09h00, com a continuidade das ações. obrigado pela presença de todos.
Pregoeiro	29/11/2023 09:03:42	Srs. Licitantes, bom dia.
Pregoeiro	29/11/2023 09:05:05	Srs. Licitantes, tendo em vista as ações de análises das propostas e de toda a documentação apresentada pelos licitantes, informamos que retornaremos com a continuidade dessa sessão no dia 1º/12/2023 (sexta-feira), às 10h00. Obrigado a todos.
Pregoeiro	01/12/2023 10:00:49	Srs. Licitantes, bom dia!
Pregoeiro	01/12/2023 10:02:06	Informamos que a etapa de análise de toda a documentação ainda não foi concluída, tendo em vista diversas demandas que estão sendo atendidas.
Pregoeiro	01/12/2023 10:02:48	Assim, informamos que retornaremos com a continuidade das ações desse pregão no dia 05/12/2023 (terça-feira), às 10h00. Agradecemos a compreensão de todos.
Pregoeiro	05/12/2023 10:04:17	Srs. Licitantes, bom dia! Informamos que o setor técnico solicitou a prorrogação de prazo para análise das propostas. Assim, retornaremos com a continuidade das ações desse pregão no dia 06/12/2023 (quarta-feira), às 14h00. Agradecemos a compreensão de todos.
Pregoeiro	06/12/2023 14:01:51	Boa tarde, Srs. Licitantes! Vamos dar continuidade ao nosso certame.
Pregoeiro	06/12/2023 14:08:51	Srs. Licitantes! Logo informaremos a manifestação quanto à aceitação das propostas. Aguardem.
Pregoeiro	06/12/2023 14:20:33	Srs. Licitantes, após análise técnica (produtos/especificações) das propostas que foram ofertadas, informamos o seguinte:
Pregoeiro	06/12/2023 14:20:46	Serão aceitas as propostas apresentadas pelas seguintes empresas:
Pregoeiro	06/12/2023 14:21:50	Wood Center Comercial - Para o G1.
Pregoeiro	06/12/2023 14:22:13	OMP do Brasil - Para o G2.
Pregoeiro	06/12/2023 14:22:36	Centra Móveis - Para o G3.
Pregoeiro	06/12/2023 14:22:56	Kubic Comércio de Móveis - Para o G4.
Pregoeiro	06/12/2023 14:23:49	Paulo Henrique Luciano Móveis - Para o G5 e Item 84.
Pregoeiro	06/12/2023 14:24:09	Serão recusadas as propostas apresentadas pelas seguintes empresas:
Pregoeiro	06/12/2023 14:24:39	J.R. da Conceição - ITEM 82 – Pelo não atendimento das especificações contidas no edital, conforme consta da manifestação técnica disponibilizada no Portal do CFMV (Transparência/contratações) no Links: <a href="https://www.cfmv.gov.br/licitacoes/transparencia/2019/11/27/">https://www.cfmv.gov.br/licitacoes/transparencia/2019/11/27/</a>
Pregoeiro	06/12/2023 14:25:04	Full Time - ITENS 85 e 86 - Pelo não atendimento das especificações contidas no edital, conforme consta da manifestação técnica disponibilizada no Portal do CFMV (Transparência/contratações) no Links: <a href="https://www.cfmv.gov.br/licitacoes/transparencia/2019/11/27/">https://www.cfmv.gov.br/licitacoes/transparencia/2019/11/27/</a>
Pregoeiro	06/12/2023 14:26:40	Farei agora a recusa das propostas desclassificadas e a convocação dos licitantes na ordem de classificação dos itens.
Sistema	06/12/2023 14:29:37	Senhor fornecedor FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.991.542/0001-76, solicito o envio do anexo referente ao ítem 82.

Sistema	06/12/2023 14:30:20	Senhor fornecedor PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.612.803/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 85.
Sistema	06/12/2023 14:30:33	Senhor fornecedor PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.612.803/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 86.
Pregoeiro	06/12/2023 14:32:36	Os licitantes FULL TIME e PREMIUM MOVEIS estão convocados para a juntada das propostas referentes ao itens indicados.
Sistema	06/12/2023 14:46:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.612.803/0001-09, enviou o anexo para o ítem 85.
Sistema	06/12/2023 14:47:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.612.803/0001-09, enviou o anexo para o ítem 86.
Pregoeiro	06/12/2023 15:17:41	Srs. Licitantes, estamos aguardando a juntada da proposta da empresa Full Time, para o item 82. O prazo limite para a juntada, conforme consta do item 12.1 do edital, será até às 17h29. Peço que aguardem.
Pregoeiro	06/12/2023 15:49:17	Enquanto aguardamos a juntada da proposta da empresa Full Time. Informo que estamos analisando a proposta apresentada para os itens 85 e 86.
Sistema	06/12/2023 16:01:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.991.542/0001-76, enviou o anexo para o ítem 82.
Pregoeiro	06/12/2023 16:18:20	Srs. Licitantes, vamos submeter as propostas apresentadas para análise técnica. Voltaremos amanhã, dia 07/12/2023, às 10h30 com a continuidade das ações. obrigado a todos.
Pregoeiro	07/12/2023 10:33:15	Srs. Licitantes, bom dia! Vamos dar seguimento ao nosso certame. Informamos que estamos finalizando as análises das propostas. Aguardem nossa manifestação.
Pregoeiro	07/12/2023 10:50:28	Srs. Licitantes, após análise técnica das propostas que foram ofertadas para os itens 82, 85 e 86 (produtos/especificações), informamos o seguinte:
Pregoeiro	07/12/2023 10:51:07	Será aceita a proposta apresentada pela empresa Premium Moveis para Escritório Ltda, para os ITENS 85 e 86.
Pregoeiro	07/12/2023 10:51:41	Será recusada a proposta apresentada pela empresa Full Time, para o item 82. Pelo não atendimento das especificações contidas no edital, conforme consta da manifestação técnica disponibilizada no Portal do CFMV (Transparência/contratações) no Links: <a href="https://www.cfmv.gov.br/licitacoes/transparencia/2019/11/27/">https://www.cfmv.gov.br/licitacoes/transparencia/2019/11/27/</a>
Pregoeiro	07/12/2023 10:52:09	Assim, farei agora a recusa da proposta desclassificada e a convocação do licitante na ordem de classificação do item 82.
Pregoeiro	07/12/2023 10:54:59	Para KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Prezado fornecedor, a empresa é a próxima para o item 82. Assim, antes de convocar a proposta, gostaria de negociar o valor. É possível reduzir o valor ofertado para o item?
Pregoeiro	07/12/2023 10:56:23	Para KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Seria possível reduzir o valor unitário para R\$ 5.000,00?
Pregoeiro	07/12/2023 11:00:05	Para KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Estamos aguardando sua manifestação.
Pregoeiro	07/12/2023 11:03:59	Para KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Vamos aguardar por 5 (cinco) minutos. Caso não ocorra nenhuma manifestação vou encerrar a fase negociação e vou convocar a proposta.
35.205.218/0001-67	07/12/2023 11:08:53	Bom dia, iremos verificar, só mais alguns minutos
35.205.218/0001-67	07/12/2023 11:09:59	Infelizmente não temos mais margens
Pregoeiro	07/12/2023 11:12:07	Para KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Agradeço a manifestação. Vou convocar a proposta atualizada. Por gentileza, peço que inclua no sistema o mais breve possível.
Sistema	07/12/2023 11:12:29	Senhor fornecedor KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem 82.
Sistema	07/12/2023 11:37:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KUBIC COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.205.218/0001-67, enviou o anexo para o ítem 82.
Pregoeiro	07/12/2023 11:38:07	Srs. Licitantes, faremos a análise da proposta ofertada. Aguardem.
Pregoeiro	07/12/2023 11:51:26	Srs. Licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 13h00 com a continuidade das ações. Obrigado a todos.
Pregoeiro	07/12/2023 13:03:20	Srs. Licitantes, boa tarde! Vamos dar seguimento ao nosso certame
Pregoeiro	07/12/2023 13:03:53	Srs. Licitantes, após análise técnica da proposta que foi ofertada para o item 82, informamos o que a proposta apresentada pela empresa Kubic Comercio será aceita, conforme consta da manifestação técnica disponibilizada no Portal do CFMV (Transparência/contratações) no Links: <a href="https://www.cfmv.gov.br/licitacoes/transparencia/2019/11/27/">https://www.cfmv.gov.br/licitacoes/transparencia/2019/11/27/</a>
Pregoeiro	07/12/2023 13:05:03	Assim, passaremos agora para a fase de habilitação das propostas.
Pregoeiro	07/12/2023 13:05:38	Nesse momento, como condição prévia ao exame da documentação de habilitação das empresas classificadas, informamos que já realizamos todas as consultas previstas nos subitens 10.1. do edital, não sendo constatado nada que impossibilitasse a realização das análises dos documentos de habilitação de todas as empresas.
Pregoeiro	07/12/2023 13:06:44	Ao passo seguinte, após análise de toda a documentação que foram apresentadas pelas empresas, bem como realizadas consultas complementares no SICAF e em sStes oficiais, informamos o seguinte:
Pregoeiro	07/12/2023 13:07:04	Serão HABILITADAS as propostas apresentadas pelas empresas:
Pregoeiro	07/12/2023 13:08:54	Wood Center Comercial – Grupo 1;

Pregoeiro	07/12/2023 13:09:10	OMP do Brasil – Grupo 2;
Pregoeiro	07/12/2023 13:09:24	Centra Móveis – Grupo 3;
Pregoeiro	07/12/2023 13:09:53	Kubic Comércio de Móveis – Grupo 4 e Item 82;
Pregoeiro	07/12/2023 13:10:06	Paulo Henrique Luciano Móveis – Grupo 5 e Item 84 e
Pregoeiro	07/12/2023 13:10:20	Premium Moveis - Itens 85 e 86, por atenderem as condições previstas no edital.
Pregoeiro	07/12/2023 13:14:34	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 07/12/2023 às 13:45:00.

Eventos da Licitação		
Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	23/11/2023 17:49:12	
Abertura da sessão pública	27/11/2023 10:00:03	Abertura da sessão pública
Extensão prazo de análise de propostas	27/11/2023 10:19:36	Extensão no prazo de análise de propostas. Tempo: 20. Justificativa: Para análise das propostas.
Extensão prazo de análise de propostas	27/11/2023 10:36:00	Extensão no prazo de análise de propostas. Tempo: 20. Justificativa: Para continuação das análises das propostas
Extensão prazo de análise de propostas	27/11/2023 10:56:37	Extensão no prazo de análise de propostas. Tempo: 20. Justificativa: Para continuação das análises das propostas
Encerramento da análise de propostas	27/11/2023 11:20:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	27/11/2023 13:15:03	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	27/11/2023 15:33:44	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	07/12/2023 13:14:34	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 07/12/2023 às 13:45:00.

Data limite para registro de recurso: 12/12/2023.

Data limite para registro de contrarrazão: 15/12/2023.

Data limite para registro de decisão: 22/12/2023.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:04 horas do dia 07 de dezembro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MICHEL DE LIMA  
**Pregoeiro Oficial**

VITOR HUGO DA SILVA RAMOS  
**Equipe de Apoio**



**Voltar**

